

Gärtnerei · Samenbau u. Samenhandlung

1930

Bitte geben Sie diesen Katalog,

nachdem Sie uns Ihre Bestellungen aufgegeben haben, an Ihre Freunde und Gartennachbarn weiter, damit der Katalog weitere Kunden für uns werben kann. Auf Wunsch senden wir aber auch an jeden Interessenten, dessen Adresse Sie uns bekanntgeben, kostenlos ein weiteres Exemplar dieses Kataloges.

☛ **Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.**

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden **Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt,** ausgeführt. Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, **in hohem Maße angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets aufs sorgfältigste** zu bedienen, insbesondere unseren Kunden **nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.**

Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen. Wir müssen deshalb jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte ausdrücklich ablehnen. Ebensowenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für Irrtümer bei der Ausführung von Bestellungen.

☛ **Den Anfragen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigefügt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.**

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Nachträgliche Änderungen des Auftrages verzögern den glatten Versand und werden am besten vermieden.

Wir liefern **portofrei** innerhalb Deutschlands und der Länder, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, wenn der Gesamtwert in einem Auftrag über ℳ 10.— beträgt:

1. Gemüse- und Blumensämereien
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Sämereien
3. Kleinere Geräte und Hilfsmittel
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen, Blumenzwiebeln in kleinerem Umfang

} sofern diese der Samensendung von über ℳ 10.— als kleinere Posten beigepackt werden können.

Nicht portofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Ziergehölze und Pflanzen sowie Knollen und Sämereien in großen Quantitäten oder von hohem Gewicht, desgl. Geräte und Hilfsmittel in größeren Ausmaßen. Waren, die infolge ihrer Eigenart nicht gemeinsam zum Versand gelangen (Nachsendung), können nicht portofrei geliefert werden.

Sondergebühren für Eilboten, Dringend, Sperrgut, Zoll und Zollspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. **Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.**
5. **Erfüllungsort** für beide Teile ist **Erfurt.**
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. **Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.**
9. Jeder größere Auftrag bedarf unserer Zusage. **Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge** werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der **Versand** geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung. Für fehlende Sorten geben wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, es sei denn, daß ein Ersatz verbeten ist. Für Schäden an Pflanzen oder Knollen usw., welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.
11. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
12. **Transportversicherung** innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äußere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
13. Die Preise sind **Reichsmarkpreise: 1 Reichsmark** (Rℳ) = 100 **Pfennige** (₰), **wertbeständig** = $^{10}/_{42}$ **U.S.A.-Dollar,** und **gegen bar** ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für **Mengen, Preisschwankungen** und **Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.**
14. Das Gewicht ist in **Kilogramm (kg)** und **Gramm (g)** ausgedrückt: 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.
15. Berechnet wird bei Sämereien von

über 25 kg an	5 kg	250 g	50 g	unter 50 g
der 100-kg-Preis	10-kg-Preis	1-kg-Preis	100-g-Preis	10-g-Preis

16. Bei Pflanzen kann eine Gewähr für das Anwachsen nicht übernommen werden.
17. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in unserer Gärtnerei sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, zuzüglich Porto und Verpackungsspesen.

Nachnahme ist die einfachste, bequemste und sicherste Versandart, sie verursacht nicht mehr Kosten als Einzahlungen. Wir versenden stets gegen Nachnahme, wenn nicht ausdrücklich eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Telegramme: **Hagesmit Erfurt.** — A.B.C.-Code, 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 16. **Bankverbindung:** Commerz- und Privat-Bank, Filiale Erfurt. **Postscheckkonto:** Erfurt Nr. 562.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch zu erwerben, und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt. **Haage & Schmidt.**

Korrespondenz in Französisch, Englisch, Holländisch, Spanisch, Russisch.

HAAGE & SCHMIDT, ERFURT

GÄRTNEREI, SAMENBAU UND SAMENHANDLUNG



ERFURT, im Januar 1930.

Einige Worte an unsere geehrte Kundschaft!

In wenigen Zeilen wollen wir Ihnen sagen, daß „dieser Katalog" der jahrelange Wunsch unserer treuen Kunden ist und wir dieser Anregung nunmehr gern nachgekommen sind. **Und warum?** *Weil man sich immer einen „Auszug" aus der Fülle unseres bei Fachleuten, Liebhabern und Laien so sehr bekannten und geschätzten Haupt-Sortimentskataloges wünschte. Wir haben danach gestrebt, in diesem Katalog eine* **„Auslese"** *all der Sämereien und Pflanzen zu bringen, die die* **meistgefragtesten** *sind.*

Ihr **Vertrauen** *zu der Güte „Haage & Schmidt'scher Sämereien" und Pflanzenmaterials ersetzt uns vieles, und um dieses Vertrauen werben wir wiederum.*

Die **Vielseitigkeit** *unseres Betriebes bietet Samen und Pflanzen in größter Reichhaltigkeit. Eigener Großanbau von Gemüse- und Blumensamen in hochgezüchteter Qualität, sortenecht und zuverlässig. Unsere bedeutende* **Sortimentsgärtnerei,** *die ausgedehnte Sonderkulturen in Knollen und Zwiebelgewächsen, Kalt- und Warmhauspflanzen,* **Kakteen** *und Sukkulenten, winterharte Schmuck-, Blüten- und Schnittstauden, Alpen- und Felspflanzen für Steingärten, Freilandfarne und Wasserpflanzen, Baumschulartikel u. v. a. hat, läßt alles das finden, wo für Parks, Gartenanlagen, Wintergärten, Zimmer- und Raumkultur, ja selbst für den kleinsten Winkel Entfaltung der Blumenfreude und Ergänzung nötig sind. Sie haben bei uns den Vorzug, gerade in unserer anerkannten „Sortimentsgärtnerei" sich die mannigfaltigsten Wünsche zu erfüllen.*

Nicht alle beziehen Haage & Schmidt'sche Sämereien und Pflanzen, aber diejenigen, die sie beziehen, sind Freunde der Firma geworden, weil sich die **Qualität** *Freunde schafft. Wenn dieser Kreis beständiger Kundschaft immer größer wird, so mag es wohl zuerst daran liegen, daß viele unter ihnen aus Freude am Erfolg und Gedeihen der Blumen und sonstigen Erzeugnisse uns ihren Bekannten und Freunden weiter empfohlen haben. Gestatten Sie uns deshalb, sehr geehrte Kundschaft, Ihnen für den Beweis von Vertrauen zu danken, welchen Ihr Einkauf darstellt. Die* **Besonderheiten,** *welche Sie in diesem Katalog evtl. nicht finden, mögen Sie in dem in Ihren Händen befindlichen Hauptkatalog freundlichst einsehen: und wenn letzterer nicht in Ihrem Besitze sein sollte, ihn anfordern.*

Unser in aller Welt bekannter **Hauptkatalog** *bleibt neben diesem Auszug bestehen.*

Mit besten Empfehlungen

hochachtungsvoll

Haage & Schmidt.

I. Gemüsesamen.

Graines potagères. — Vegetable seeds. — Sementi da Orto. — Semillas de Hortalizas. — Семена огородныя.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte, als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

1. Kohl-Arten. — Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos. — Капустныя.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. Choufleur. — Cauliflower. — Cavolo Fiore. — Coliflor. — Капуста цветная.

Aussaat im Herbst oder Januar bis Februar ins Mistbeet zum Treiben oder zur Frühanzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M ₰	M ₰	₰
1	**Algier**, sehr großer, früher	7.20	1.20	30
3	**Berliner früher**, vorzüglich	15.—	2.40	40
5	**dänischer großer früher**, sehr gute Landsorte	32.—	4.80	50
7	**Erfurter großer**, früher	24.—	3.60	40
8	Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	32.—	4.80	50
9	**Haagescher kleinblättriger frühester Zwerg**, niedrigste Sorte, mit sehr großen, festen, blendend weißen Köpfen	42.—	5.—	50
10	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt**, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weiße Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	50.—	6.—	60
12	**italienischer früher Riesen-**, auch **Frankfurter Riesen-** genannt	4.80	—.80	30
23	**Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-)**, mit großen weißen Köpfen	6.60	1.20	30
24	**Schneeball**, frühester kleinblättriger	28.—	4.—	40

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Chou Brocoli. — Cavolo Brocolo. — Brócoli. — Капуста спаржевая.

Aussaat Februar bis Mai ins Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
27	violetter italienischer	4.60	—.70	20
32	Frühlings-, Mammut-	4.60	—.70	20

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé. — Cabbage. — Cavolo cappuccio. — Repollo blanco. — Капуста белокочанная.

Für Frühsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April bis Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten 40—60 cm.

Weißkraut.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		M ₰	M ₰	M ₰	₰
34	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest	28.—	5.60	—.90	40
39	**Berliner großes weißes verbessertes Markthallen-**, vorzügliche Sorte, fest	20.—	3.20	—.60	35
40	**Braunschweiger**, sehr großes weißes plattes, bewährteste Sorte, echt	24.—	3.80	—.60	35
42	**Casseler, kegelförmiges** großes frühes stumpfspitzes, fest	16.—	2.60	—.50	30
43	**Dithmarsches**, frühes, großes, rundes	34.—	5.20	—.80	40
46	**Erfurter, kleines, frühestes festes**	20.—	3.20	—.60	35
47	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	20.—	3.20	—.60	35
51	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, großes, echt	24.—	3.80	—.60	35
53	**Glückstädter**, kurzstrunkig, groß, fest, mittelfrüh	34.—	5.20	—.80	40
65	**Kopenhagener frühes Markt-**, groß, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Kleingärtner, da wenig Raum beansprucht und an Masse ebensoviel liefert wie die anderen großen Sorten	38.—	5.60	—.90	40
70	**Ruhm von Enkhuizen**, sehr früh, mit **großen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	36.—	5.40	—.90	40
75	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	24.—	3.60	—.90	40
76	» **Egerländer**, starker Strunk m. festem Kopf	16.—	2.50	—.40	25
80	**Ulmer**, großes spätes **Zentner-**	20.—	3.—	—.50	30
84	Winingstädter, spitzes	14.—	2.60	—.50	30
87	Zucker- oder Maispitz-, frühes	26.—	4.—	—.60	35

Rotkraut.

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo morado. — Капуста краснокочанная.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
89	**Berliner dunkelrotes** großes mittelfrühes	36.—	5.40	—.80	40
91	**dänisches Steinkopf-**, rund, fest, tief dunkelrot	36.—	5.40	—.80	40
91a	**Erfolg**, dunkelblaurotes frühes, empfehlenswerte Sorte	48.—	7.60	1.20	50
92	**Erfurter blutrotes frühestes festes Salat-**	36.—	5.40	—.80	40
93	» » **Riesen-**	36.—	5.40	—.80	40
94a	**Haco** (Viktoria), vorzüglich, sehr früh, neu	48.—	7.60	1.20	50
97	**Kissendrup**, schwarzrotes großes festes	40.—	6.—	—.90	40
98	**Mohrenkopf**, schwarzrotes mittelfrühes	40.—	6.—	—.90	40
101	**Zittauer schwarzrotes Riesen-**, großköpfig	40.—	6.—	—.90	40

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo ee Milán. — Капуста савойская.

Aussaat von Februar bis Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.


Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
102	**Advents**, wertvolle rheinische Wintersorte	24.—	4.—	—.60	30
103	**Aubervilliers**, großer früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	14.—	2.20	—.40	25
107	**Eisenkopf**, sehr frühe Landsorte, groß und festköpfig	14.—	2.40	—.50	30
108	Erfurter, großer gelber Winter-	14.—	2.40	—.50	30
110	Frankfurter (Straßburger), langköpfiger großer früher	14.—	2.40	—.50	25
115	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	14.—	2.40	—.50	25
119	**Ulmer, niedriger früher**	12.—	1.80	—.40	25
121	**Vertus**, allergrößter krauser später, vorzügl. Sorte	14.—	2.40	—.50	30
123	Wiener, früher niedriger Treib-	15.—	2.40	—.50	30
124	**Zwei Monats-**, frühester	12.—	1.80	—.40	25

Sprossen- oder Rosenkohl.


Brassica oleracea bullata gemmifera. — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. — Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollitos de Bruselas. — Капуста брюссельская.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai bis Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.


Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
127	**Erfurter Dreienbrunnen**, ausgezeichnet durch gleichmäßigen Ansatz sehr fester Rosen	20.—	3.20	—.60	35
128	**Fest und Viel**, halbhoch, glatte feste Rosen	20.—	3.20	—.60	35
129	**Gonsenheimer**, halbhoher, dicht besetzt mit festen Rosen	20.—	3.20	—.60	35
130	**Herkules**, frühe halbhohe Sorte mit großen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	20.—	3.20	—.60	35





10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.




40. Kraut, Braunschweiger.




107. Wirsing, Eisenkopf.

128. Rosenkohl, Fest und Viel.



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.



168. Kohlrabi, Goliath-, blauer.

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arricciato. — Col verde. — Капуста лиственная.

Aussaat April bis Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
136	Winter-, hoher grüner feinstgekrauster	6.40	1.20	—.30	20
137	» halbhoher grüner, **moosartig gekraust**	6.40	1.20	—.30	20
138	» » **Lerchenzungen-** (Hamburger), winterhart	10.—	1.60	—.40	25
140	» niedriger brauner krauser	6.40	1.20	—.30	20
141	» » **grüner feingekrauster**, vorzüglich	6.—	1.—	—.30	20
142	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, feinstgekraust	12.—	2.—	—.40	25
146	Schnitt-, **gelber Butter-**	10.—	1.60	—.40	25
147	» » zarter Butter-, **selbstschließender**	12.—	1.80	—.50	25
148	» grüner	12.—	1.80	—.50	25
149	Baum- oder Kuh-, grüner	18.—	2.80	—.50	30
150	» oder Kuh-, blauer	32.—	4.80	—.80	35
151	großer blauer Mark-	16.—	2.40	—.40	25
152a	» blauer Mark-, **Diepholzer**	32.—	4.80	—.80	35
155	Pe-tsai, chinesischer	12.—	2.—	—.40	25

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano. — Кольраби.

Aussaat der Treibsorten von Februar bis März ins lauwarme Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auszupflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April bis Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
157	**Prager weißer Treib-**, beste Sorte zum Frühtreiben, Dvorskys	80.—	12.—	1.80	50
158	**Wiener, allerfrühester weißer Treib-**	20.—	3.—	—.60	30
159	» **allerfrühester blauer Treib-**	22.—	3.40	—.60	30
160	» kleinlaubiger niedriger **früher weißer**	14.—	2.20	—.50	30
161	» kleinlaubiger niedriger früher blauer	16.—	2.40	—.50	30
162	**Delikateß-, frühester feiner blauer Treib-**, beste Marktsorte	16.—	2.40	—.50	30
166	**Erfurter früher weißer Dreienbrunnen-**, ausgezeichnet für Freiland	12.—	1.80	—.40	25
168	**Goliath-**, verbesserter **blauer** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	12.—	1.80	—.40	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Chou navet. — Swedish Turnips. — Cavolo navone. Col-nabo. — Брюква.

Aussaat April bis Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
170	**Apfel-, gelbe** plattrunde	7.—	1.20	—.25	—
172	große glatte gelbe	6.60	1.20	—.25	—
174	Hoffmanns Riesen-, gelbe	8.—	1.40	—.25	—
175	» » weiße	6.60	1.20	—.25	—
177	**Perfektion**, riemenblättrige gelbe	7.—	1.20	—.25	—
178	**Schmalz-**, gelbe kurzlaubige	7.—	1.20	—.25	—
181	weiße lange pommersche Kannen-, sehr schön	7.—	1.20	—.25	—
183	Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige (Hamburger Markt-)	8.—	1.40	—.25	—

2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carotte. — Carrot. — Carota. — Canahoria. — Морков.

Aussaat von Februar bis Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Größe der Sorten. Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Abgeriebene Saat.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
184	Altringham, rote süße große	13.80	2.—	—.40	25
188	**Braunschweiger**, lange rote (4)	13.80	2.—	—.40	25
190	» halblange rote	16.—	2.80	—.50	30
191	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7)	16.—	2.80	—.50	30
195	**Duwicker**	20.—	3.20	—.60	30
198	**Gonsenheimer** (Frankfurter Treib-)	30.—	4.80	—.80	40
204	Lobbericher, lange große dicke goldgelbe süße	12.—	1.80	—.40	25
208	**Luc, halblange** stumpfspitze, früh (6)	16.—	2.80	—.50	30
209	**Nanteser, verbesserte** halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	18.—	3.—	—.50	30
211	**Pariser Markt, allerfrüheste,** kleine runde	36.—	5.40	—.90	45
213	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5)	32.—	5.—	—.80	40
216	St. Valery, lange rote glatte (3)	14.—	2.20	—.40	25
217	Riesen-, sehr große weiße grünköpfige Futter-	14.—	2.20	—.40	25
219	Riesen-, verbess. weiße grünköpf., sehr ertragreich	14.—	2.20	—.40	25
221	Riesen-, große orangegelbe (rote) grünköpfige Futter-	14.—	2.20	—.40	25
223	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre	16.—	2.80	—.50	30

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Chicorée sauvage — Large rooted Chicory. — Cicoria selvatica. — Achicoria. — Цикорий.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
225	Magdeburger, lange glatte	7.—	1.20	—.30	20
226	» **lange verbesserte spitzköpfige**	7.—	1.20	—.30	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc — Salsify. — Scorzonera blanca. — Salsifi. — Кореня овсяные.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
229	gewöhnliche	24.—	3.60	—.60	35

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia. L. — Raifort sauvage. — Horse Radish. — Rafano. — Taramago. — Хрен. Preise schwankend.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

Nr.		ℳ ₰
230	100 kleine Setzwurzeln	9.—
231	10 » »	1.20
231a	100 starke »	20.—
231b	10 » »	3.—

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Parsnip. — Pastinaca. — Chirivia. — Пастернак.

Aussaat im Frühjahr so bald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
232	große lange weiße	4.—	—.70	—.20	15
234	**halblange weiße feinlaubige**	4.20	—.70	—.20	15
235	runde weiße	4.—	—.70	—.20	15

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Persil à grosse racine. — Large rooted Parsley. — Prezzemolo a grosse Radici. — Perejil. — Петрушка корневая.

Aussaat Februar bis April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
237	Berliner halblange verbesserte	4.40	—.80	—.20	15
238	lange dicke späte	4.40	—.80	—.20	15
239	frühe dicke kurze	4.40	—.80	—.20	15
240	**Ruhm von Erfurt**, glatte Wurzeln mit gekrausten Blättern	8.—	1.30	—.30	20

Rapontika.

Oenothera biennis. — Jambon des Jardiniers. — Broadleaved Oenothera. — Рапонтика.

Aussaat April bis Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.


Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
241	große gelbe	18.—	3.—	—.60	30

Rapunzel.


Campanula Rapunculus. — Raiponce. — Rampion. — Raperonzolo. — Reponche. — Рапункул.


Aussaat ins Mistbeet März bis April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
242	kleine feine weiße	16.—	2.—	50






171. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.


178. Kohlrübe, gelbe Schmalz-.



Karotten oder Möhren.




243. Schwarzwurzel. 249. Sellerie, Erfurter Knoll-.

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Escorzonera. — Скорцонерчерые.

Aussaat März bis Mai in Reihen von 25—30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
243	gewöhnliche	48.—	7.—	1.—	60
245	**verbesserte** einjährige **Riesen-**, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	58.—	8.—	1.20	60

Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano. — Apio. — Сельдерей корневой и для зелени.

Aussaat Februar bis Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai bis Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.


Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
247	**Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger**	26.—	4.—	—.80	35
248	» **Delikatess-**, kurzlaubig, Knollen-, länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß	26.—	4.—	—.80	35
249	» **Erfurter**, sehr großer	26.—	4.—	—.80	35
251	» » **frühester Markt-**, sehr früh, groß und zart	26.—	4.—	—.80	35
252	» **Hamburger**, feiner weißer Markt-	26.—	4.—	—.80	35
256	» **Prager Riesen-**, großer glatter, sehr zartfleischiger	26.—	4.—	—.80	35
257	» **Riesen-Alabaster**, sehr großer glatter, rostfrei, Fleisch blendend weiß, zart	26.—	4.—	—.80	35
258	» **Schneeball**, Knollen mittelgroß, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	26.—	4.—	—.80	35
259	**Bleich-, Coles Kristall-**, weißer	22.—	3.60	—.60	30
262	» **Pascal Riesen-**, mit sehr starken Blattrippen	22.—	3.60	—.60	30
266	» **weißer Feder-** (White Plume), Blätter, Blattstiele sowie das Herz von Natur weiß	22.—	3.60	—.60	30
268	Schnitt-, gewöhnlicher, Suppengrün	16.—	3.—	—.60	30
269	» krausblättriger	18.—	3.40	—.60	30

Kerbelrüben.

Cerfeuil tubéreux. — Tuberous Chervil. — Perifolio bulboso. — Кервел.

Aussaat am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr, 20—25 cm Reihen-Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
271	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	16.—	2.40	—.40	25
272	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe	16.—	2.40	—.40	25



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Nävet turnep ou Rabioule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo. — Репа столовая.

Von März bis August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
273	amerikanische, früheste weiße rotköpfige (10)	7.20	1.20	—.25	—
274	Bortfelder, gelbe lange	7.20	1.20	—.25	—
278	ganzblättrige platte weiße rotköpfige, früh	7.20	1.50	—.25	—
279	» platte weiße	9.—	1.50	—.30	—
280	Goldball, goldgelbe runde (2)	9.40	1.50	—.30	—
281	**Mai-, runde**, früheste **weiße** (5)	9.—	1.50	—.30	—
282	» **runde**, früheste **gelbe**	9.40	1.50	—.30	—
287	**Münchener Treib-**, früh, plattrunde weiße violettköpf. (8)	7.20	1.20	—.25	—
289	**Schneeball**, sehr frühe weiße (7)	7.20	1.20	—.25	—
290	Teltower oder Märkische (6)	8.—	1.40	—.30	—
293	**Rübstiel** oder **Stielmus**	9.—	1.50	—.30	—

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana. — Свекла салатная.

Aussaat von Mitte April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰
294	**ägyptische (Athener)**, plattrde., dunkelrote, sehr früh, fein (6)	8.—	1.30	—.30
297	birnförmige glatte, schwarzrote	7.—	1.20	—.25
299	**Erfurter lange feine schwarzrote hellaubige** (3)	5.—	—.80	—.25
300	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige**	5.—	—.80	—.25
307	**Non plus ultra**, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	7.—	1.20	—.25
308	**Nuttings niedrige**, feine dunkelrote	7.—	1.20	—.25
309	**runde** frühe **dunkelrote** (schwarzrote)	7.—	1.20	—.25
310	**schwarzrote runde dunkellaubige**	8.—	1.30	—.30

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

3. Salat-Arten. — Laitues. — Салаты.

Kopfsalat.


Lactuca sativa capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga. — Салат Кочанный.

Aussaat zum Treiben von Dezember bis Februar ins lauwarme Mistbeet, zur Frühlandanzucht Februar bis März ins Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März bis August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20—30 cm Entfernung je nach Größe der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August bis September auszusäen.

Die mit * verzeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
314	asiatischer, großer gelber, weiß Korn	10.—	2.—	—.50	25
315	Berliner, großer gelber, braun Korn	10.—	2.—	—.50	25
317	**Bismarck**, gelbgrüner rotkantiger, weiß Korn	10.—	2.—	—.50	25
317a	**Bohemia**, sehr spät schießender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, **ausgezeichnete Neuheit**	—.—	6.—	1.—	30
319	***Böttners Treib-**, groß, fest, gelb, sehr früh	14.—	2.40	—.50	30
320a	***Buse's Treib-**, neu, **einer der vorzüglichsten**, frühesten **Treibsalate**, besonders auch für **kalte Kästen** und **Gewächshäuser** geeignet, desgl. für Freiland	26.—	4.—	—.80	30
320b	*Buse's gelber Treib-, neu aus Buse's Treib- hervorgegangen, von ausgezeichneter Qualität	26.—	4.—	—.80	30
321	**Cazard**, großer gelber festköpfiger, außerordentlich lange in Köpfen stehend, schwarz Korn	14.—	2.40	—.50	25

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	₰
323	Cyrius, allergrößter gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
325	**deutscher Unvergleichlicher**, gelb mit roten Kanten, sehr groß, schwarz Korn	14.—	2.40	—.50	25
326	Dippes **gelber festköpfiger**, gelb Korn	12.—	2.—	—.50	25
327	» **großer gelber zartester spät aufschießender**, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
329	***Dreienbrunnen-**, sehr zarter gelber festköpfiger, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
331	**Erfurter großer gelber Dickkopf**, mit großen, festen, grünlichgelben Köpfen, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
332	**Erstling**, brauner, sehr früh, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
334	**Forellen-**, großer **bunter**, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
340	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit Braunrot gesprenkelt, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
341	**Graf Zeppelin**, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schwarz Korn	14.—	2.40	—.50	25
341a	**Holzschuhs Erfolg**, sehr haltbar, braungelb, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
342	***Ideal-Treib-**, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, weiß Korn	10.—	2.—	—.50	25
343	***Kaisers Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, weiß Korn	10.—	2.40	—.50	25
345	**Laibacher Eis-**, mit sehr großen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, weiß Korn	16.—	3.—	—.60	30
345a	**Laurenzianer**, große feste Köpfe, nicht schießend	16.—	3.—	—.60	30
347	***Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
348	**Maiwunder**, gelbgrün, sehr großköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	30
355	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, großer zarter, gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
360	Prinzenkopf, gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
360b	**Riesen-Kristall-**, sehr groß, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt und gefranzt, weiß Korn	16.—	3.—	—.60	30
362	***Rudolphs Liebling**, feine, zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25



320a. Salat, Buse's Treib-.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
365	***Steinkopf**, gelber früher, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
366	* » grüner früher, schwarz Korn	14.—	2.40	—.50	25
367	* » » » weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
368	* » **goldgelber** frühester Treib-, weiß Korn	16.—	3.—	—.60	30
370	**Trotzkopf, gelber**, großköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
371	» **brauner**, von sehr langer Dauer, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
376	***Wheelers kleiner** (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schwarz Korn	16.—	3.—	—.60	30
377	Winter-, dauernder gelber, weiß Korn	10.—	2.—	—.50	25
378	» brauner, weiß Korn	10.—	2.—	—.50	25
380	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, groß, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
381	» **Eiskopf-**, gelblichgrün, sehr groß, außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, weiß Korn	16.—	3.—	—.60	30
382	» **Frühlingswunder**, neu, sehr früh Köpfe bildend, äußere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, sehr haltbar, w. K.	16.—	3.—	—.60	30
383	» **Nansen- oder Nordpol**, mit großen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, weiß Korn	14.—	2.40	—.50	25
388	alter Salatsamen für Vogelfutter, weiß Korn	4.—	—.70	—.20	—
389	» » » » schwarz Korn	4.—	—.70	—.20	—

Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces. — Салат резной

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
390	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, große dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25
391	**australischer gelber**, weiß Korn	12.—	2.—	—.50	25

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Laitues à couper. — Early cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. — Lechuguino. — Салат латук.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	₰
393	früher gelber runder, w. K.	7.40	1.40	—.30	20
394	gelber krausblättriger, w. K.	7.40	1.40	—.30	20
397	zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	8.80	1.50	—.30	20

Spargelsalat.


Lactuca augustana. — Romaine Asperge. — Asparagus lettuce. — Салат спаржевый.

Aussaat März bis April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
398	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	16.—	3.—	—.60	30



401. Bindsalat, grüner.



410. Winter-Endivien, Escariol, gelbe.

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. — Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga romana. — Римскій салат.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
399	Ballon oder Bougival, sehr groß, schw. K.	14.—	2.40	—.50	25
400	blutroter, schw. K.	20.—	3.80	—.60	35
401	**Eklipse** (Expreß), grüner selbstschließender Zwerg-	14.—	2.40	—.50	25
403	**Pariser gelber**, selbstschließ., w. K.	14.—	2.40	—.50	25
404	» **grüner** selbstschließender, w. K.	14.—	2.40	—.50	25
405	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließender, w. K.	16.—	3.—	—.60	30

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chichorées frisées et scaroles. — Indivia. — Endivia. — Эндивій.

Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 30 bis 40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
410	Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	12.—	2.—	—.50	25
411	» **grüne breitblättrige vollherzige**	12.—	2.—	—.50	25
414	Meaux, hellgrüne fein gekrauste	14.—	2.40	—.50	25
415	**Moos-, goldgelbe**, fein gekrauste	14.—	2.40	—.50	25
416	» **grüne**, sehr fein gekrauste	14.—	2.40	—.50	25
418	**Rouen**, feine hirschhornblättrige	14.—	2.40	—.50	25
420	von Natur gelbe krause	16.—	3.—	—.60	30

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Chicorée sauvage améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio. — Achicoria amarga. — Цикорій дикій.

Aussaat Mai bis Juni in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
422	**wilder** oder **bitterer (Kapuzinerbart)**	6.60	1.—	—.25	15
425	Witloof, Brüsseler	9.—	1.50	—.40	25

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana. — Canónigo. — Салат рапунцел.

Aussaat September bis Oktober (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
426	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	12.—	1.80	—.40	25
427	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	16.—	2.40	—.50	30
429	holländische, große breite	14.—	2.20	—.40	25

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra. — Кресс-салат.

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
432	einfache gewöhnliche	2.20	—.40	—.20	—
433	**gefüllte** oder **krause**	2.40	—.40	—.20	—
434	goldgelbe	5.—	—.80	—.20	—

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua. — Ключевой кресс.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
437	Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	28.—	3.60	—.50	—
438	gewöhnliche bittere	4,40	—.80	—.30	—

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress. — Н струрція высокая.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
439	Tropaeolum majus	8.—	1.—	—.20	—

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Ognons et Poireaux. — Onions and Leek — Cipolla. — Porro. Cebollas — Puerro. — Лук репчатый и поррей.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Ognon. — Onion. — Cipolla. — Cebollas. — Лук репчатый.

Aussaat so früh wie möglich von Februar bis April in Reihen von 15—20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
441	**allerfrüheste weiße Frühlings-**, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweißen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigröße	22.—	3.80	—.80	40
442	Birn-, längliche gelbe süße	22.—	3.80	—.80	40
443	**Bernaer Riesen-**, gelbe kugelförmige	15.60	2.40	—.50	30
444	**Braunschweiger**, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	18.—	2.80	—.60	35
447	**Eisenkopf**, dunkelgelb, plattrund, sehr groß, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	22.—	3.80	—.80	40
448	**Erfurter, blaßrote** plattrunde harte	18.—	2.80	—.60	35
449	**holländische blutrote** runde harte	18.—	2.80	—.60	35
450	» **gelbe** plattrunde harte	18.—	2.80	—.60	35
451	» **silberweiße** plattrunde harte	22.—	3.80	—.80	40
453	**italienische Mai-, silberweiße** platte, frühreif	22.—	3.80	—.80	40
454	» **Königin** (Queen), silberweiße kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	22.—	3.80	—.80	40
455	**James- Dauer-**, länglich rund, gelb, sehr haltbar	18.—	2.80	—.60	35
456	Madeira, größte platte Riesen-	20.—	3.40	—.70	35
457	» größte runde Riesen-	20.—	3.40	—.70	35
458	**Magnum Bonum**, große rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	18.—	2.80	—.60	35
460	**schwefelgelbe**, plattrunde harte	18.—	2.80	—.60	35
462	**Stuttgarter Riesen-**, rund, dunkelgelb, sehr haltbar	22.—	3.80	—.80	40
467	**Wethersfield, braunrote**, plattrunde, sehr haltbar	18.—	2.80	—.60	35
468	**Zittauer Riesen-**, runde **gelbe** große haltbare	15.60	2.40	—.50	30
469	» **Riesen-, blutrote runde**	18.—	2.80	—.60	35
470	» » **schwefelgelbe runde**	18.—	2.80	—.60	35
471	» » **silberweiße runde**	22.—	3.80	—.80	40

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Chalota. — Лук-щалот.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
474	dänische	—.—	10.—	1.60	40

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato onion. — Лук-щалот картофельный.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
475	große gelbe, sehr haltbar	—.—	4.—	—.80	35
477	» russische, hellgelbe	—.—	4.—	—.80	35
478	» weiße, sehr zart	—.—	4.—	—.80	35

Winterzwiebeln.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipolleta. — Cebolleta. — Лук зимний.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
479	gewöhnliche hohe Winterheck-	18.—	2.80	—.60	35

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino. — Шнит-лук.

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
481	Schnitt- oder Graslauch	16.—	3.—	—.60	30
482	Schnittlauchpflanzen 100 Stück 12.—, 10 Stück 1.50				
483	**Erfurter Riesen-**	—.—	3.60	—.60	30

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro. — Лук поррей.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
484	**Brabanter, dicker großer Winter-**	12 —	2.—	—.40	25
485	**Carentan Riesen-**	12 —	2.—	—.40	25
485a	**Elefant Riesen Winter-**, sehr großer früher	22. —	3.60	—.70	35
486	**Erfurter dicker Winter-**	12 —	2.—	—.40	25
490	**Sommer-**, sehr schnellwachsend, frühzeitig fertig	10.—	1.60	—.30	20

Steckzwiebeln.

сажéнцовый лук.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰
492	gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene	2.—	—.40
495	Knoblauch, gewöhnlicher (All. sativum)	2.80	—.60
497	Schalotten (All. ascalonicum), große Dänische	3.—	—.50
499	**Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.), große gelbe	3.—	—.50
500	» große rote	4.—	—.60
501	**Perlzwiebeln** (All. Ampeloprasum), **nur im August versendbar**, Preise siehe kommendes Herbstpreisverzeichnis.		

5. Radies- und Rettich-Samen.

Radis — Radish. — Ravanello. — Rabanito. — Редис.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini.

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen und möglichst dünn gesät werden. Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ₰
506	rundes **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	7.20	1.30	25
507	rundes rosenrotes	5.40	1.—	25
508	» rosenrotes **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig	5.40	1.—	25
509	» » mit weißem Knollenende, sehr fein (3)	5.40	1.—	25
510	» **Rubin-**, feinstes, rubinrotes Treib-	9.—	1.40	30
511	rundes **Saxa-**, frühestes, Treib-, blendend feurigscharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	9.—	1.40	30
512	rundes scharlachrotes	5.40	1.—	25
514	» scharlachrotes **frühestes Treib- (Dreienbrunnen)** (4)	6.60	1.20	25
515	» » **mit weißem Knollenende**	5.40	1.—	25
516	» » **Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-**, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	7.20	1.30	25
522	» weißes, **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2)	6.40	1.20	25
523	» **Würzburger Riesen-Treib-**, erreicht die Größe eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiß, sehr mild	6.40	1.20	25
526	länglichrundes (ovales) **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**, zartfleischig, an Größe das Würzburger R. noch übertreffend	6.40	1.20	25
529	» **scharlachrotes** (5)	5.40	1.—	25
532	» weißes Treib-, sehr fein	6.40	1.20	25
534	langes weißes Eiszapfen-, sehr zart, reinweiß, früh	6.40	1.20	25
537	» **Woods**, karminrotes Treib-	5.40	1.—	25

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Radis à silique comestible. — Spottiswood rattailed Radish. — Редис мугри.

539 das echte Mougri-Radies von Java, mit langen, eßbaren Schoten. 10 g ℳ 1.20, 1 Pt. ℳ —.30

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver. — Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno e d'estate. — Rabanos. — Редка.

Aussaat der Treibsorten von Februar an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20—30 cm Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
540	**Winter-, Erfurter**, langer schwarzer (1)	5.60	1.—	30
541	» Erfurter, runder schwarzer (7)	6.80	1.20	30
542	» » weißer langer (2)	5.60	1.—	30
543	» » » runder (5)	5.60	1.—	30
544	» **Münchener Bier-**, weißer runder (6)	5.60	1.—	30
551	**Mai-, gelber runder Wiener**	5.—	—.90	25
553	» weißer runder **Stuttgarter**	6.—	1.—	25
553a	» **Ostergruß rosa, gut zum Treiben sowie zur Anzucht im Freien**	16.—	2.60	40
554	» **Ostgruß länglichrunder schneeweißer**, neu, gleich wertvoll zum Treiben wie zur Anzucht im freien Lande	9.—	1.40	30
556	» **länglichrunder weißer Treib-**	5.—	—.90	25
558	» **weißer Delikateß-**, halbl., dünne, schneeweiß. Schale, früh	4.80	—.80	25
559	» **weißer kugelrunder Treib-**, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	8.—	1.30	30
561	Sommer-, **Pilsener früher weißer Treib-** (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	6.—	1.—	25
564	» **länglichrunder** weißer Straßburger	6.—	1.—	25
565	» schwarzer runder	5.40	1.—	25
566	» weißer runder	6.—	1.—	25
567	Herbst-, **chinesischer rosenroter**, halblanger	4.80	—.80	25
571	**langer violetter von Gournay** (3), schön weißfleischig	6.80	1.20	30

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Herbes portagères diverses. — Разная зелень.

Artischocken.

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. — Carciofo. — Alcachofa. — Артишоки.

Aussaat von April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		Samen: 1 kg ℳ ₰	Samen: 100 g ℳ ₰	Samen: 10 g ℳ ₰	Samen: Pt. ₰	Pflanzen: 100 St. ℳ ₰	Pflanzen: 10 St. ℳ ₰	Pflanzen: 1 St. ₰
574	große grüne (Provencer)	34.—	5.20	—.80	40	24.—	2.60	30
575	» violette (Provencer)	34.—	5.20	—.80	40			
577	» grüne von Laon	36.—	5.40	—.80	40	24.—	2·60	30

Cardy oder Kardonen.

Cynara Carduncŭlus. — Cardon. — Cardo. — Кардоны.

Aussaat wie bei Artischocken.


Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
580	spanische ohne Stacheln	12.—	2.—	—.40	25


Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronciana. — Berengena. — Баклажаны.


Aussaat März bis April in Töpfe warm oder ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
581	lange weiße (5)	26.—	4.—	—.60	35
583	**halblange violette Delikateß**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	26.—	4.—	—.60	35
584	runde weiße	26.—	4.—	—.60	35
585	» violette (9)	26.—	4.—	—.60	35
593	**violette New-Yorker Riesen-** (6)	26.—	4.—	—.60	35






468. Zwiebel, Zittauer Riesen-.



475. Kartoffelzwiebel, gelbe.



630. Liebesapfel, Schöne von Lothringen.

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum. — Tomate ou pomme d'amour. — Tomato. — Pomodoro. — Томаты.

Aussaat von März bis April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
595	**großfrüchtiger roter**	6.—	1.—	—.30	20
598	**Alice** (Roosevelt), sehr früh, glatt, groß, rund, dunkelscharlach, fleischig	—.—	5.—	—.80	25
601	**dänischer Export-**, glatt, sehr reichtragend, früh	52.—	8.—	1.80	40
602	**Earliana,** allerfrühester, glatter, roter großer, einer der besten	36.—	5.—	—.80	25
606	Goldkönigin, groß, glatt, goldgelb	38.—	6.—	1.—	35
609	**Johannisfeuer** (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	16.—	2.20	—.50	20
615	**Königin der Frühen**, sehr früh, glatt, scharlachrot	28.—	4.—	—.50	20
616	**Lukullus**, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	56.—	8.—	1.80	40
616 b	**Marktwunder**, sehr großfrüchtig glatt, scharlachrot	28.—	4.—	—.50	20
623a	Phaenomen, glatt, rotschalig	38.—	6.—	—.90	30
624	**Präsident Garfield**, mit riesigen Früchten, oft 1 kg und mehr wiegend	28.—	4.—	—.60	25
628	San Marzano, neu zum Einlegen, als ganze Früchte	36.—	5.—	—.90	25
630	**Schöne von Lothringen**, neu, früh, groß, glatt, glänzend rot, sehr reichtragend	38.—	6.—	—.90	30
633a	**Tuckswood**, neu, mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend, **eine der besten Treibsorten**	60.—	10.—	1.80	40

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Maïs. — Кукуруза.

Aussaat nicht vor Anfang Mai bis Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äußerst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ₰
638	Adams früher	7.20	1.—	25
643	**Golden Bantam**, sehr schön, goldgelb, früh	5.20	—.80	15
644	» **Dawn**, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	5.20	—.80	15
648	Zucker-, schwarzer	5.20	—.80	15
649a	Zucker-, weißer	5.20	—.80	15

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum. — Piment ou Poivre. — Pepper. — Peperone. — Pimiente. — Перец.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
650	**Cayenne**, roter (2)	20.—	3.—	—.50	25
653	eckiger dicker kurzer roter süßer	20.—	3.—	—.50	25
654a	**Elefantenrüssel**	24.—	3.60	—.60	25
661	**Procopps Riesen-**, mit außergewöhnlich großen, scharlachroten, sehr fleischigen Früchten	24.—	3.60	—.60	25
661a	spanischer	16.—	2.60	—.50	30

Spargel-Samen und -Pflanzen.

Asparagus officinalis. — Asperge. — Asparagus. — Sparagio. — Esparrago. — Аспарагус.

Für **Spargelpflanzen** beste Pflanzzeit: April bis Juni.



Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pflanzen: 1jährige 1000 St. ℳ ₰	Pflanzen: 1jährige 100 St. ℳ ₰
665	**Erfurter Riesen-**	8.—	1.20	—.40	28.—	4.50
667	Ruhm von Braunschweig	8.—	1.20	—.40	28.—	4.50
668	**Schneekopf, weißköpfiger Riesen-**	30.—	4.—	—.60	36.—	5.50


Ausführlich gedruckte Anleitung fügen wir jeder Spargelpflanzenbestellung bei. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

7. Küchenkräuter. — Herbes potagères diverses. Various Garden-Seeds. — Огородныя Семена.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freiebreit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
669	**Alant** (Inula Helenium) . . . . Pflanzen St. ℳ —.40	24.—	3.80	—.60	30
670	**Angelika** (Angelica Archangelica) „ „ ℳ —.40	16.—	2.60	—.50	30
671	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), großes grünes	12.—	2.—	—.50	25
672	» kleines grünes feingekraustes	12.40	2.—	—.50	25
677	**Beifuß** (Artemisia vulgaris) . . Pflanzen St. ℳ —.25	48.—	7.20	1.20	40
678	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	6.60	1.—	—.25	15
679	» Winter- (Satureja montana) Pflanz. St. ℳ —.25	24.—	4.20	—.80	25
680	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	8.—	1.40	—.35	15
681	**Champignonbrut** (Agaricus campestris), Backsteinform	2.80	—.—	—.—	—
682	» in loser Form . . . . ¼ kg ℳ —.90	2.80	—.—	—.—	—
683	» **Ideal, Edelpilzbrut**	6.50	—.—	—.—	—
684	» **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln 10 Tafeln ℳ 3.50, 1 Tafel ℳ —.40				
685	**Dill** (Anethum graveolens)	2.80	—.60	—.20	15
686	**Erdbeere** (Fragaria vesca), beste großfrüchtige Sorten gemischt	—.—	3.40	—.60	25
698	» Monats-, immertragende rote mit Ranken	—.—	5.—	—.60	20
699	» » weiße mit Ranken	—.—	7.—	1.—	30
700	» » **rote ohne Ranken**	—.—	—.—	8.—	50
701	» » **weiße ohne Ranken**	—.—	7.—	1.—	30
702	» » **Schöne von Montrouge**	—.—	—.—	2.40	50
705	» » **Ruhm von Döbeltitz**, dunkelrot	—.—	—.—	1.80	40
705a	» » **Ruhm von Machern**	—.—	—.—	1.80	40
706	» » **Schöne Meißnerin**	—.—	—.—	2.—	40
706a	» » **Schöne von Meaux**	—.—	—.—	2.40	50
709	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus)	180.—	26.—	4.—	40
710	» Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück ℳ —.50				
711	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) Fenchelpflanzen Stück ℳ —.30	6.40	1.—	—.25	20
713	**Fenchel**, Florentiner	10.—	1.60	—.40	25
719	**Isop** (Hyssopus officinalis) Pflanzen Stück ℳ —.20	10.—	1.80	—.40	20
720	**Kardobenedikten** (Cnicus benedictus)	4.—	—.60	—.20	—
721	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	8.—	1.20	—.30	20
722	» krausblättriger	8.—	1.20	—.30	20
724	**Krauseminze** (Mentha crispa) . . . . 1000 S. ℳ 2.50, 100 » » —.40; Pfl. 100 St. ℳ 3.—, 1 St. ℳ —.40				
725	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica) Pfl. St. » —.30	24.—	3.60	—.60	30
726	**Liebstock** (Levisticum officinale) Pflanzen St. » —.40	22.—	3.40	—.60	30
727	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	—.—	3.—	—.50	25
728	**Majoran** (Majorana hortensis, Origanum Majorana), bester	8.—	1.20	—.40	25
729	» ausdauernder (Origanum vulg.) Pfl. St. ℳ —.25	—.—	6.—	—.90	40
730	**Malve, krausblättrige**, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	—.—	3.20	—.50	25
731	**Melisse, Zitronen-** (Melissa officinalis) Pfl. St. ℳ —.30	60.—	9.—	1.40	40
733	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	7.—	1.20	—.25	15
734	» verbesserte dichtlaubige Schnitt-	7.—	1.20	—.25	15
737	» moosartig gekrauste	8.—	1.30	—.30	20
738	» **Non plus ultra**, sehr fein gekraust, zierend	8.—	1.30	—.30	20
739	» sehr fein gekrauste Zwerg- (Myatts)	10.—	1.60	—.30	20
739a	» **Wuschelkopf**, sehr ergiebige, große feinstgekrauste Sorte, neu	10.—	1.60	—.30	20
740	» **Zwerg-Perfektion-**, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend	10.—	1.60	—.30	20
741	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. —.80, 100 S. —.20; » Pflanzen . . 1000 St. 40.—, 100 St. 5.—, 10 St. —.60; » » Mitcham » » 40.—, » » 5.—, » » —.50				
745	**Pimpinelle**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense), » Garten . . . . Pflanzen Stück ℳ —.25	6.80	1.20	—.30	20
747	**Portulak** (Portulacea oleracea), gelb	12.—	2.—	—.40	25
748	» grüner	12.—	2.—	—.40	25
753	**Rosmarin** (Rosmarinus, officinalis) . Pfl. St. ℳ —.50	—.—	5.40	—.80	30
754	**Salbei** (Salvia officinalis) . . . . . . » » » —.30	6.40	1.—	—.30	20
755	» Muskateller (Salvia Sclarea) . . » » » —.60	—.—	5.—	—.80	—
757	**Senf** (Sinapis alba), gelber	—.—	—.50	—.20	—
761	**Thymian** (Thymus vulgaris), dtsch. Winter-, Pfl. St. —.30	70.—	10.—	1.60	40
761a	» **Sommer-**	70.—	10.—	1.60	40
763	**Waldmeister** (Asperula odorata) . Pfl. Stück ℳ —.60	—.—	12.—	1.80	40
764	**Weinraute** (Ruta graveolens) . . . » » » —.20	18.—	2.80	—.60	35
765	**Wermut** (Artemisia Absinthium) . » » » —.25	36.—	5.40	—.90	40



735. Petersilie, krause.


776. Mangold Lukullus.



Melonen, verschiedene.

8. Spinat-Arten.

Épinard. — Spinach. — Spinnaccio. — Espinaca. — Шпинат.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April bis Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März bis Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März bis April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf September bis Oktober.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	₰
768	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	4.—	1.—	—.25	—
769	» blutrote	6.—	1.20	—.25	—
772	**Mangold** oder Beißkohl (Beta Cicla), großer breitblättriger	4.20	—.70	—.25	—
776	» **Riesen-, Lukullus**, mit riesig großen, krausen gerippten Blättern, sehr zart	5.40	—.90	—.25	—
777	» sehr zarter Schweizer	5.40	—.90	—.25	—
786	**Rhabarber** (Rheum), **Cyklop**, mit starken Blattstielen Pflanzen Stück ℳ —.50	20.—	3.20	—.60	30
787	» **Delikateß-, rotfleischig.** Stiele dunkelrot Pflanzen Stück ℳ —.50	32.—	4.80	—.80	30
789	» **Himbeer-**, früh, sehr fein » » » —.50	32.—	4.80	—.80	30
791	» **Monarch** [eingeführt durch H. & Schm.], mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äußerst zart und schmackhaft sind . . Pflanzen St. ℳ —.60	—	5.40	—.80	30
797	Rhabarber Viktoria . . . . Pflanzen Stück ℳ —.30	14.—	2.40	—.40	25
797a	» Viktoria, verbesserter	18.—	3.—	—.50	30
800	**Sauerampfer** großblättriger } Pflanzen St. ℳ —.20	16.—	3.—	—.60	—
802	» großblättriger **Belleville** } Pflanzen St. ℳ —.20	16.—	3.—	—.60	—
804	**Spinat** (Spinacea oleracea), **breitblättriger großer rundsamiger**	2.40	—.40	—.15	—
805	» **langblättriger Winter-**, scharfsamiger	2.40	—.40	—.15	—
806	» **Gaudry**, sehr großer rundblättriger	2.40	—.40	—.15	—
806a	» **Edel-Gaudry**	2.40	—.40	—.15	—
807	» **Goliath-**, große, dunkelgrüne, fleischige Blätter	2.40	—.40	—.15	—
808b	» **Juliana**, sehr spät aufschießend, neu	3.20	—.50	—.20	—
808c	» König von Dänemark, großblättrig, sehr spät aufschießender, dunkelgrüner	3.20	—.50	—.20	—
810	» **Riesen-, Eskimo**, dunkelgrün, großblättrig, winterhart	2.40	—.40	—.15	—
813	» **Viktoria-Riesen-**, allergrößter breitblättriger	2.40	—.40	—.15	—
814	» **Viroflay**, große, dicke, dunkelgrüne Blätter	2.40	—.40	—.15	—
815	» immerwährender Winter- (Rumex patientia) Sauerampfer) . . . Pflanzen Stück ℳ —.20	16.—	2.40	—.40	—
816	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	6.—	—.90	—.30	—

9. Gurken.

Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Огурцы.

Melonen.

Melon. — Melon. — Melone. — Melon. — Дыня.

Kürbisse.

Courges. — Gourd. — Zucca. — Zapallo. — Тыква.

Gurken.

Cucumis sativus. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino. — Огурцы.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60—80 cm Abstand bei 40—50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Januar bis Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	₰
820	**Erfurter**, mittellange grüne volltragende (2)	15.—	2.40	—.50	30
821	» lange grüne volltragende (3)	18.—	2.80	—.60	30
822	» lange grüne Schlangen- (4)	30.—	4.80	—.80	40
825	chinesische längste grünbleibende Schlangen-	15.—	2.40	—.50	30
826	**dänische Senf-**, grünbleibend, sehr reichtragend	22.—	3.80	—.60	30
826a	**Ertragreichste**, neu [Haage & Schmidt], schönste und reichtragendste Freilandgurke, regelmäßig gut ausgebildete Früchte	40.—	7.—	1.20	40
827	**Grochlitzer lange grüne**, feine Einlegegurke	30.—	4.80	—.80	40
829	**Hundert für eine**, außerordentlich reichtragend	30.—	4.80	—.80	40
830	**japanische Kletter-**, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äußerst wohlschmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, liefert sehr feine Senfgurkenschalen	18.—	2.80	—.60	30
831	**lange grüne Walzen- von Athen** (griechiche Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	18.—	2.80	—.60	30
832a	**Trauben-**, frühe grüne dtsch., sehr feine Einmach- (5)	13.—	2.40	—.40	25
834	» Pariser oder Cornichon	12.—	2.80	—.60	30
836	» russische allerfrühste **Muromsche**, kleinste, echt (8)	13.—	2.40	—.40	25
837	» russische frühe kurze grüne	13.—	2.40	—.40	25

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.

Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing. — Огурцы парниковые.


Nr.		100 g	10 g	Pt.
		ℳ ₰	ℳ ₰	₰
841	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	60.—	8.40	60
844	**Arnstädter grüne** Riesenschlangen-	60.—	8.40	50
845	» **schneeweiße** Riesenschlangen-, sehr feine	60.—	8.40	50
846	**Beste von allen**, sehr reichtragend	—	20.—	100
847	**Blaus Erfolg**, sehr frühtragend, 30—40 cm lang, weißstachlig, dunkelgrün mit weißen Streifen	—	14.—	80
853	**Deutscher Sieger**, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	—.—	20.—	100
854	**Erfurter Ausstellungs-**, sehr ertragreich, eine d. best. Treibsorten	—.—	20.—	100
857	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, feinschmeckende Treibgurke	40.—	6.—	40
858	**Hampels verbesserte Mistbeet-**	40.—	6.—	40
865	**Königsdörffers Unermüdliche**, reichtragende Sorte, lange, hellgrüne, weißstachelige Früchte	64.—	9.—	50
866	**Konkurrent**, hellgrün, grünbleibend, weißstachelig, 30—35 cm lang, reichtragend	68.—	10.—	60
868	**Noas Treib-**, blaßgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	54.—	8.—	50
870a	**Perle von Stuttgart**, reichtragend, Früchte lang, glatt, sehr widerstandsfähig, für kalte Häuser	68.—	10.—	60
871	**Prescot Wunder**, dunkelgrün, sehr reichtragend	—.—	18.—	80
873	**Ruhm von Erfurt, grüne**, reichtragend	64.—	9.—	50
875	**Rytows Zimmer-**, reichtragende Sorte für Topfanzucht	26.—	4.—	40
877	**Sensation**, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	40.—	6.—	40
878	**Telegraph**, dunkelgrün, weißstachelig, gleichmäßig dick	—.—	18.—	80


Melonen.

Cucumis Melo. — Melon. — Дыня.


Aussaat April bis Mai ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai bis Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Nr.				
885	Ananas- oder Carolina-, grünfleischig	6.—	1.20	30
886	» rotfleischig (4)	6.—	1.20	30
905	**Cantaloup-, Pariser Glocke**, große gelbe, dünnschal., rotfleisch.	10.—	1.60	40
906	» Prescott, frühe	8.—	1.40	30
917	**Champion Market**, sehr groß, reichtragend, grünfleischig (3)	4.—	—.80	25
930	**Freiland**	40.—	8.—	75
931	**Hochgenuß der Tafel**, groß, Schale silberweiß, in Goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	10.—	1.60	40
931a	**Honigtau**, mittelgroß, silbergrau, glatt, rund, grünfleischig	10.—	1.60	40
939	**Kletter-**, zur Anzucht an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	6.—	1.20	25
944	Malta, grünfleischige Winter-	3.—	—.60	25
945	» rotfleischige Winter-	4.50	—.90	25
952	**Netz-, Berliner**, groß, rund, stark genetzt	40.—	8.—	75
976a	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerik. Zitronen, grünsamige	2.40	—.50	20
990b	**Wassermelone**, amerikanische, rotsamige Konfitüren	2.40	—.50	20
991	» amerikanische schwarzkernige Konfitüren	2.40	—.50	20
992	» » gemischt	2.—	—.40	20





826a. Salatgurke, Freiland-, Ertragreichste.



1093. Wunder von Amerika.

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash). — Zucca. — Zapallos. — Тыква.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1001	**Globe Mammoth**, flachrund, sehr groß, stark genetzt	22.—	3.60	—.60	25
1010	**Melonen-, allergrößter gelber genetzter Riesen-**, 75-100 kg	60.—	9.—	1.60	60
1017	» großer gemischt	38.—	6.20	1.10	50
1030	Zentner-, gelber	24.—	3.60	—.60	30
1031	» grüner	28.—	4.20	—.70	35
1033	**Speisekürbisse gemischt**	10.—	2.—	—.30	20

Hülsenfrüchte.

10. Erbsen-Sorten.

Pois. — Peas. — Pisellos. — Alberjas. — Горох.

Aussaat März bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore.

Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo. — Горох сахарный

Nr.		Höhe	10 kg	1 kg	100 g
		m	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1034	Buchsbaum oder de Grâce	0.15	22.—	3.40	—.50
1036	**Erfurter allerfrüheste**	0.80	34.—	5.—	—.80
1037	Fürst Bismarck, früheste	0.45	16.—	2.50	—.50
1039	graue **Riesen-Delikateß-**, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1.50	34.—	5.—	—.80
1041	**Moerheims Riesen-**, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1.50	18.—	3.—	—.50
1043	Säbel-, große, weiße breit- und krummschotige	1.50	16.—	2.50	—.50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense.

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas é de enrame. — Горох низкий и гладкий для лущенiя.

Frühe und früheste Sorten.

Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties. — Горох ранний.

Nr.		Höhe	10 kg	1 kg	100 g
1045	**Automobil** (Pilot), langschotig, früh, ertragreich	0.80	13.—	2.—	—.40
1046	**Bountiful**, sehr früh, großschotig, grünbleibend	0.90	13.—	2.—	—.40
1047	**Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben	0.20	13.—	2.—	—.40
1048	» **Schnabel-**, früh, langschotig, sehr reichtragend	0.30	14.—	2.—	—.40
1053	**Expreß (Vorbote)**, sehr früh und reichtragend	0.60	12.—	1.80	—.40
1056	**Korbfüller**, früh, sehr großschotig	0.90	12.—	1.80	—.40
1057	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, ertragreiche	0.60	12.—	1.80	—.40
1062	**Saxa**, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0.60	13.—	2.—	—.40

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hâtifs et tardifs. — Halflate and late varieties. Средне-ранние и поздние.

Nr.		Höhe	10 kg	1 kg	100 g
		m	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1063	**Bohnenerbse**, sehr reichtragend, Schoten groß, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1.00	—.—	5.—	—.80
1065	Braunschweiger **grünbleibende verbesserte Folger-**	0.80	12.—	1.80	—.40
1067	**Schnabel-** oder **Säbel-**, großschotig, vorzüglich	1.00	12.—	1.80	—.40
1067a	» grünbleibende, vorzüglich	1.50	12.—	1.80	—.40

Runzlige Markerbsen.

Pois à la moëlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas. — Горох для лущенiя мозговой (Маррo).

Nr.		Höhe	10 kg	1 kg	100 g
1076	**Admiral**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit großen, sehr süßen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert	0.50	18.—	2.40	—.40
1077	**Alderman**, sehr große Schoten	1.20	16.—	2.20	—.40
1078a	**Beste Frühe** (Early Bird), die früheste und reichsttragende der runzligen Markerbsen	0.75	18.—	2.40	—.40
1080	**Daisy**, niedrig, großschotig, sehr früh und reichtragend	0.40	18.—	2.40	—.40
1081	**Delikateß**, sehr ertragreich	0.80	16.—	2.20	—.40
1083c	**Goldkönig**, neu, sehr reichtragend und großschotig, starkwüchsig, **Schoten goldgelb**, 8—10 süße Erbsen enthaltend, Belaubung hellgrün, sehr guter Stamm	1.25	—.—	2.40	-.40
1084	**Gradus** (Ideal), außerordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	0.80	16.—	2.20	—.40
1086b	**Lincoln**, sehr reichtragend und früh	0.40	18.—	2.40	—.40
1087	**Primavera**, mittelfrüh, reichtragend, neu	0.60	16.—	2.20	—.40
1089	**Senator**, außerordentlich reichtragend	0.70	16.—	2.—	—.40
1090	**Telephon**, großschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	1.00	18.—	2.40	—.40
1092	**William Hurst**, sehr früh und reichtragend	0.35	18.—	2.40	—.40
1093	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	0.20	18.—	2.40	—.40
1094	**Wunder von Witham**, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0.30	18.—	2.40	—.40

11. Bohnen-Sorten.

Haricots. — Beans. — Fagiuoil. — Porotos. — Бобы.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. Fagiuoli ramp. — Porotos de enrame. — Бобы огородные высокие.

Nr.		1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1098	arabische, rotblühende oder Feuer-	3.60	—.60
1099	» **scharlachrote Riesen-**, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr groß	4.60	—.70
1101	» weiße	3.60	—.60
1103	» **Zar**, sehr groß- und dickschotig	6.—	—.90
1104a	» **Bürger's Fadenlose**, weißsamig, früh, sehr reichtragend	6.—	—.90
1105a	**Erntebringer**, reichtragend, langschotig, fleischig, fadenlos, mit weißen Bohnen, eine der längsten und ergiebigsten Sorten	8.—	1.20

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰
1107	**Flageolett-Wachs-**, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	7.—	1.—
1108	» mit weißen Bohnen	8.—	1.20
1110	**Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	7.—	1.—
1111	**Gloria-Wachs-, ohne Fäden**, reichtragend, frühzeitig, gute Einmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiß	8.—	1.20
1112	**Goldener Prinz**, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½—2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag, Bohnen weiß	8.—	1.20
1113	**Goldkrone**, früh, Schoten 22—25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos, Bohnen weiß	8.—	1.20
1114a	**Imperator** (fadenlose Schlachtschwert), lange breite Schoten	8.—	1.20
1117	**Korbfüller**, langschotige frühe volltragende, vorzüglich	6.60	1.—
1118	» **-Wachs-**, früh, außerordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe	7.—	1.—
1119	**Meisterstück**, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend	8.—	1.20
1120	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	7.—	1.—
1120c	**Mulstopper**, außerordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlos	7.20	1.10
1123	**Phaenomen**, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	7.—	1.—
1124	**Präsident** (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	8.—	1.20
1126	**Riesen-, „Zeppelin" (Perplex)**, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig	5.60	—.90
1128	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weiße Riesen-**	8.—	1.20
1133a	**Weitwunder**, sehr langschotige Brechbohne mit zarten, fleischigen, fadenlosen Schoten, **weißsamig**	8.—	1.20
1134	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige**, sehr früh und dabei außerordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	6.—	—.90
1135	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart	7.—	1.—
1136	Zucker-Perl-, feine weiße, ohne Fäden (Prinzeß-)	7.20	1.10
1137	» **-Wachs-, weiße** mit **wachsgelben Schoten** und weißen Bohnen	8.—	1.40

Buschbohnen.

Phascolus erectus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagiuoli nani. — Porotos enanos. — Бобы огородные низкие.

Größere Mengen entsprechend billiger.

Nr.		10 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰
1138	**allererste weiße Treib-**, neu, Schoten 10—12 cm lang, ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben	22.—	3.60	—.60
1141	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	26.—	4.—	—.60
1142	**Erfurter allerfrüheste Markt-**, (Haage & Schmidt), neu, reichtragendste und früheste aller Brechbohnen	34.—	4.80	—.80
1143	Flageolett-, **blutrote** (rote Pariser), sehr gut	22.—	3.60	—.60
1146	» **weiße Pariser**, Schoten lang, fleischig, gute Einmach-	22.—	3.60	—.60
1147	» **Wachs-**, mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen	38.—	5.20	—.90
1149	» **Wach -, mit weißen Bohnen**	44.—	6.—	—.90
1156	**Juni**, früheste mittellange, dickfleischige	22.—	3.60	—.60
1157	**Kaiser Wilhelm**, früheste weiße Schwert-	32.—	4.60	—.70
1158	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-**, reichtragend, Schoten sehr lang	34.—	4.80	—.80
1159a	Konserva, fadenlose, grünschotige	40.—	6.—	1.—
1162	**Mont d'or**, sehr früh- und reichtragend, Schoten goldgelb, ohne Faden	48.—	6.60	1.—
1163	Neger-, früheste schwarze, zum Treiben	22.—	3.40	—.50
1169	**Nordstern, allerfrüheste breite weiße Schwert-**, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig	34.—	5.—	—.80
1173a	Saxonia, fadenlose, grünschotige, vorzüglich	38.—	5.40	—.90
1174	**Schlachtschwert-**, allergrößte weiße	34.—	4.80	—.80
1178	**Unerschöpfliche**, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	27.—	4.20	—.70
1179	**Wachs-, Amtsrat Koch**, fadenlos, vollfleischig, äußerst zart und rostfrei, ertragreich	44.—	6.—	—.90
1181	» **Butter-Königin-**, lange dicke, gelbschotige mit weißen Bohnen, ertragreich	54.—	7.—	1.—
1182	» **Dattel-**, sehr langschotig und früh, außerordentlich reichtragend	38.—	5.20	—.90
1183	» **Ideal**, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe	44.—	6.—	—.90
1185	» **Pariser Markthallen-**, sehr früh, Schoten 15 cm lang, **fadenlos**, außerordentlich reichtragend	44.—	6.—	—.90
1186	» **Perfektion-**, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh- und reichtragend	38.—	5.20	—.90
1187	» **Protecta**, neu, niedrige **fadenlose**, sehr reichtragend	44.—	6.—	—.90
1188a	» **Schloßperle**, gelbschotig, ertragreich, sehr früh	44.—	6.—	—.90
1193	Zucker-Brech-, **Hinrichs Riesen-**, mit bunten Bohnen, außerordentlich ergiebig, sehr langschotig	27.—	4.—	—.60
1195	» » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weißgrundigen Bohnen**, beste Sorte zum Einmachen	38.—	5.40	—.90
1197	» » **Hinrichs Riesen-Wachs-**, gelbschotig	34.—	5.—	—.80
1199	» -Perl-, **fadenlose (Perfektion)**, Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend und widerstandsfähig	40.—	5.60	—.90
1202a	» » **Wachs**, feinste Salatbohne, fadenlos	54.—	7.40	1.10

Sojabohnen.

Dolichos Soja L.-Soja hispida Mönch.

Soja hispide. — Soja Beans. — Fagiuolo del Giappone. — Бобы сон.

Aussaat wie Buschbohnen.

Nr.		10 kg	1 kg	100 g
1204a	Gelbe	—.—	4.—	—.70
1204e	Schwarze	—.—	4.—	—.70

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Fèves de marais. — Broad beans. — Fava. — Faba. — Бобы обыкновенные.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockner Boden.

Nr.		10 kg	1 kg	100 g
1206	**Dreifach weiße**, weißblüh., weißkeimig und weißbleibend	27.—	3.60	—.60
1207	**Erfurter**, große weiße	12.—	1.40	—.30
1209	**Frühe große breite weißkeimige**	13.—	2.—	—.40
1210	**Hängschotige** lange (Hangdown)	18.—	2.20	—.40
1217	**Windsor-**, größte weiße breite	18.—	2.40	—.40

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds. — Sementi da Foraggio. — Semillas Agricolas. — Селскохозяйственныя семена.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.

1. Futtergräser.

Graminées fourragères — Grass-Seeds. — Graminacee. — Semillas de Gramineas. — Кормовыя злаковыя.

Größere Mengen zu ermäßigten Preisen.

Nr.	Man sät auf 1 Hektar kg		100 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
1232	60	Bromus pratensis, Wiesen-Trespe	180.—	2.—
1234	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	300.—	3.80
1235	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	280.—	3.40
1237	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—.—	15.—
1242	40	Festuca ovina, Schafschwingel, echt, rein	260.—	2.80
1243	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	370.—	4.40
1244	50	» pratensis, Wiesenschwingel	260.—	2.80
1248	20	Glyceria spectabilis (Poa aquatica), großes Süßgras 100 g ℳ 35.—	—.—	300.—
1249	20	Holcus lanatus, Honiggras	85.—	1.—
1250	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen	145.—	1.70
1251	100	» perenne, englisches Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat	120.—	1.30
1251a	60	» Westerwoldicum, sehr schnell wachsend, großer Futterertrag, im 1. Jahr 4 bis 5 Schnitte. Wird vom Vieh sehr gern aufgenommen	120.—	1.30
1258	30	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	410.—	4.60
1259	20	» pratensis, Winterrispengras	340.—	3.80
1260	20	Poa trivialis, gewöhnliches Rispengras	350.—	4.—
1261	60	Triticum repens, Quecke	—.—	12.—
1262	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, für trockene Wiesen 50 kg ℳ 65.—	120.—	1.50
1262a	50	Mischung für gleiche Zwecke wie vorhergenannte, aber für nasse Wiesen 50 kg ℳ 68.—	130.—	1.60
1263	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung 50 kg ℳ 65.—	120.—	1.50
1264	175	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Auswahl aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit. (Berliner Tiergartenmischung) 50 kg ℳ 82.—	160.—	2.—
1264a	125	Fürst-Pückler-Mischung, beste und feinste aller Schmuckrasen	200.—	2.40
1265	175	Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl 50 kg ℳ 82.—	160.—	2.—
1265a	120	Mischung für schattige Rasenplätze. 50 » » 100.—	190.—	2.30
1266	100	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern, für Sportplätze usw. 50 kg ℳ 75.—	140.—	1.70
1267	100	gewöhnliche Mischung für Böschungen 50 kg ℳ 48.—	90.—	1.30
1268	100	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee 50 kg ℳ 62.—	110.—	1.30
1268a	150	Bleichrasenmischung 50 » » 68.—	130.—	1.50

2. Kleearten.

Trèfles, Luzernes. — Clover. — Trefoglio. — Trébol. — Клевер.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist **veränderlich**; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Nr.	Man sät auf 1 Hektar kg		100 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
1274	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	500.—	6.50
1276	10	» villosus, wollig behaarter	—.—	25.—
1278	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	180.—	2.20
1280	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, französische Saat	230.—	3.40
		ungarische Saat	340.—	3.80
1282	25	Melilotus coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee 10 g ℳ —.50	—.—	20.—
1283	—	» officinalis, gelbblühender Steinklee	—.—	10.—
1289	25	Trifolium incarnatum, Inkarnatklee	190.—	2.30
1291	20	» pratense, roter Kopfklee	300.—	3.40
1292	12	» repens, weißer niedriger Wiesenklee	320.—	3.50

3. Verschiedene Futterpflanzen.

Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantes de Forrageras diversas. — Разныя кормовыя.

Nr.		100 kg	1 kg
1293	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 100 g 2.40	—.—	22.—
1300	Ervum Ervilia, Ervenwicke	—.—	2.—
1304	Lathyrus pratensis, Wiesen- 10 g 1.—	—.—	60.—
1305	» sativus, spanische oder weiße Platterbse	—.—	3.20
1306	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze 10 g 1.—	—.—	50.—
1307	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig	75.—	1.—
1308	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	65.—	—.70
1309	Pisum arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	—.—	3.50
1310a	» » **Pflug's Futtererbse**	—.—	1.50
1312	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich 100 g —.80	—.—	6.—
1312a	» Psyllium, Flohsame	—.—	10.—
1321	Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	90.—	1.20
1325	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	110.—	1.30
1328	Vicia atropurpurea, purpurrote 10 g —.40	—.—	30.—
1336	» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 10 g —.40	—.—	20.—
1339	» Faba arvensis, Puffbohne	75.—	—.80
1340	» » equina, kleine Pferdebohne	60.—	1.—
1341a	» » » dura, Winterwicke	—.—	5.—
1342	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	—.—	5.—
1354	» narbonensis, echt große Sommerwicke von Narbonne	—.—	2.60
1356	» pannonica, ungarische Futterwicke	—.—	6.—
1361	» sativa, gewöhnliche Futterwicke	60.—	1.—
1362	» » dura, Winterwicke	—.—	1.50
1364	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 10 g —.80		
1367	» striata, gestreifte 10 g 1.20	—.—	8.—
1369	» **villosa**, behaarte Winter- oder Sandwicke 10 g —.—	160.—	2.20

Mais.

Zea Mays. — Corn. — Maiz. — Кукуруза овощная.

Nr.		100 kg	1 kg
1373	Mais, gelb. klein. Tiroler Cinquantino	80.—	1.—
1375	» früher Mammuth-	90.—	1.20
1376	» gelber badischer	90.—	1.20
1377	» » Flint-	—.—	1.20
1379	» **Pferdezahn-**, größter weißer, amerikanische Saat	80.—	1.—

Reis.

Riz. — Rice. — Riso. — Arroz. — Oryza sativa.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰
1383b	Gewöhnlicher	3.—	—.40
1384	Japanischer schwarzer, mit sehr hartem Korn	3.—	—.40
1388a	Sikiama	3.—	—.40

4. Getreide.

Céréales. — Cereals. — Grani. — Cereales. — Зерновыя хлебныя.

Wir bauen Saatgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Maßstabe. Preise veränderlich.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Orges. — Barley. — Orzo. — Cebada. — Ячмень.

Nr.			ℳ ₰
1436	1 Sortiment von 36 Sorten	je 1/5 kg	12.—
1437	1 » » 36 »	je 50 g	7.20
1438	1 » » 12 bewährten Sorten	je 50 g	2.50
	Auf Wunsch einzelne Sorten	per kg	1.50

Hafer.

Avena sativa. — Avoine. — Oats. — Avena. — Овес.

Nr.			ℳ ₰
1517	1 Sortiment von 69 Sorten	je 1/5 kg	18.—
1518	1 » » 69 »	je 50 g	10.—
1519	1 » » 12 bewährten Sorten	je 50 g	2.40
	Auf Wunsch einzelne Sorten	per kg	1.50

Roggen.

Secale cereale. — Seigles. — Rye. — Segale. — Centeno. — Рожь.

Nr.			ℳ ₰
1549	1 Sortiment von 24 Sorten	je 1/5 kg	7.50
1550	1 » » 24 »	je 50 g	3.80
1551	1 » » 12 bewährten Sorten	je 50 g	2.—
	Auf Wunsch einzelne Sorten	per kg	1.50

Weizen.

Triticum sativum. — Froments. — Wheat. — Frumento. — Trigo. — Пшеница.

Nr.			ℳ ₰
1704	1 Sortiment von 116 Sorten	je 1/5 kg	40.—
1705	1 » » 116 »	je 50 g	18.—
1706	1 » » 25 »	je 50 g	6.—
1707	1 » » 12 »	je 50 g	3.—
	Auf Wunsch einzelne Sorten	per kg	1.50

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. — Oléagineuses. — Economical Plants. — Plantas medicinales y oficinales. — Бобовыя, масличныя и др. растения.

Nr.		100 kg ℳ ₰	1 kg ₰
1709	Anis, großer Erfurter, Pimpinella Anisum	—.—	560
1710	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	90.—	110
1714	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	90.—	130
1717	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	65.—	80
1725	Kanariensamen, Phalaris canariensis	110.—	160
1726	Koriander, Coriandrum sativum	120.—	160
1727	Kümmel, Carum Carvi 10 kg ℳ 24.—	200.—	300
1729	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	100.—	150
1734	Leindotter, Myagrum sativum	90.—	130
1735	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	180.—	210
1739	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	60.—	80
1740	» gelbe, Lupin. luteus	60.—	80
1743	Malve, schwarze, Althaca rosea v. nigra 100 g ℳ 2.40	—.—	1500
1744	Mohn, weißblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	160.—	180
1747a	» weißsamiger Opium	—.—	500
1749	Negersaat, Guizotia oleifera, Ölpflanze 10 g ℳ —.15	—.—	250
1751	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	100.—	120
1754	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	100.—	120
1755	Schwarzkümmel, Nigella damascena L.	—.—	540
1757	Senf, gelber, Sinapis alba	240.—	400
1762	Sonnenblume, Helianthus annuus	90.—	110

6. Futterrüben.

Racines fourragères. — Mangels. — Barbabietola da foraggio. — Remolacha. — Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Betterave champêter. — Свекла кормовая.

Nr.		100 kg ℳ ₰	10 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰	100 g ₰
1766	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	340.—	40.—	4.40	80
1767	» rote Walzen-	340.—	40.—	4.40	80
1775	Lange weiße grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	280.—	34.—	4.—	70
1775a	» weiße rotköpfige Zucker-Futter-	280.—	34.—	4.—	70
1778	**Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-)	280.—	34.—	4.—	70
1780	**Oberndorfer**, runde große **gelbe**	360.—	42.—	4.60	90
1781	» runde große **rote** (5)	360.—	42.—	4.60	90
1792	Zucker, weiße, **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielt, Nachbau	—.—	22.—	2.80	60

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse de oraggio. — Nabo forragero. — Кормовая репа.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ₰
1794	Weiße runde rotköpfige	8.—	1.40	30
1796	» lange rotköpfige Ulmer-	9.40	1.50	30
1797	» lange grünköpfige	9.40	1.50	30

7. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. — Plantas industriales y oficinales. — Семена лекарственных растений.

Nr.		100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰
1816	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe Pt. ℳ —.30	12.—	1.50
1816c	Aegopodium Podagraria, Geißfuß	12.—	1.50
1818	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	1.50	—.35
1819	Agrostemma Githago, Kornrade	1.60	—.30
1824	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	12.—	1.50
1824a	» Pyrethrum, wahre Speichelwurz	12.—	1.50
1826	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	5.—	—.60
1827a	Angelica sylvestris, Radice di Brocula	6.—	—.80
1829	Anthemis Cotula, Hundskamille	10.—	1.20
1834b	Artemisis maritima, sehr viel angebaut zur Gewinnung von Santonin	12.—	1.50
1838	Astragalus baeticus, Kaffee schwed. oder Stragel-	1.60	—.25
1839	Atropa Belladonna, Tollkirsche	3.—	—.50
1840	Bellis perennis, Gänseblümchen	—.—	3.40
1842	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	2.60	—.35
1848	Calendula officinalis, Ringelblume	—.80	—.20
1851	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	1.50	—.25
1854a	Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	2.80	—.50
1855	Chelidonium majus, Schellkraut	4.—	—.50
1856	Chrysanthem. Leucanthemum, Wucherblume, weiße	3.50	—.45
1861	Conium maculatum, Schierling	1.80	—.30
1862	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	—.—	2.—
1863b	Cuscuta europaea, Flachsseide	6.—	—.80
1864	» lupuliformis, große Flachsseide	8.—	1.10
1866	Cynoglossum officinale, Hundszunge	—.80	—.20
1868	Daucus Carota, Möhre, wilde	1.80	—.30
1869	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	3.60	—.50
1872	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	—.50	—.20
1873	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	2.60	—.40
1877	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	40.—	4.40
1879	Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfsmilch	—.—	2.—
1880	**Euphorbia** Lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	—.—	5.50
1881	Euphrasia Odontites, roter Augentrost	12.—	1.40
1882	» officinalis, Augentrost	—.—	3.—
1886a	Galeopsis ochroleucus 1 g ℳ 1.—		
1888	» versicolor	—.—	2.—
1890	Galium Mollugo, Labkraut, weißes	2.80	—.50
1891	» verum, Labkraut, gelbes	—.—	—.80
1895a	Gossypium herbaceum, Baumwolle	2.80	—.40
1902	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	—.50	—.20
1905	Humulus Lupulus, Hopfen	—.—	2.—
1905a	Hydrastis canadensis, Gelbkraut 100 S. ℳ 6.—		
1907b	Indigofera tinctoria	4.—	—.50
1908	Isatis tinctoria, Waid	2.20	—.30

Nr.			100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰
1909	Knautia arvensis, Acker-Skabiose		—.—	1.20
1910a	Lactuca scariola		—.—	2.—
1910b	» virosa	1 Pt. ℳ —.30	—.—	4.—
1911	Lamium album, weiße Taubnessel		35.—	4.50
1914	Lappa major, große Klette		1.60	—.25
1919	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn		4.40	—.60
1922	Lithospermum arvense		7.—	1.—
1922b	Lobelia inflata, aufgeblasene Lobelia, lief. Lobelin	1 g ℳ 2.40		
1927	Malva silvestris, Roßpappel		5.—	—.70
1928	Marrubium vulgare, Andorn		2.—	—.30
1929	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte		4.40	—.70
1937	Mercurialis annua, Bingelkraut		—.—	6.—
1938	» perennis		—.—	3.60
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
1942	Amersforter rundblättriger	Pt. ℳ —.15	—.—	—.40
1944	Cuba	» ℳ —.20	—.—	—.50
1945	**Delhi** (Sumatra)	» ℳ —.20	—.—	—.60
1947	Havanna	» ℳ —.20	—.—	—.50
1950	Salonichi, griechischer	» ℳ —.20	—.—	—.35
1953	Virginischer, langblättriger	» ℳ —.20	—.—	—.35
1959	Papaver Rhoeas, wilder Mohn		5.—	—.70
1962	Plantago major, Wegebreit, großblättriger		1.—	—.30
1962a	Polygonum aviculare		3.—	—.50
1963b	Potentilla Tormentilla	1 g ℳ 2.—	—.—	18.—
1968	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut		—.—	2.—
1970	Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuß		8.—	1.—
1972	Reseda luteola, Wau		2.—	—.40
1978	Sanicula europaea, Sanikel		5.—	—.60
1981	Senecio vulgaris, Kreuzkraut		—.—	1.50
1983	Sinapis arvensis, Hederich		—.80	—.20
1984	Sisymbrium offic., gemeine Rauke		9.—	1.20
1987	Solanum nigrum, Nachtschatten.		1.60	—.30
1989	» tuberosum, Kartoffelsamen		8.—	1.20
1993	Stachys sylvatica, Wald-Ziest		—.—	1.60
1995	Succisa pratensis, Wiesenabbis		6.—	1.—
2001	Thymus Serpyllum, Quendel		40.—	6.—
2003	Tussilago Farfara, Huflattich		—.—	3.—
2004	Urtica dioica, Nessel, große Brenn-		3.40	—.40
2010	Verbena officinalis, Eisenbart		7.—	1.—
2011b	Veronica officinalis, Ehrenpreis		—.—	3.—
2013	Viola tricolor, Stiefmütterchen		12.—	1.50

Auch unter den anderen Abteilungen, wie Sommergewächse, Stauden, Topfgewächse und Gehölze, sind noch eine ganze Anzahl Arten zu finden.

8. Knollen.

Tubercules alimentaires. — Tubercolos. — Седобные Клубни.

Saat-Kartoffeln.

Pommes de terre. — Potatoes. — Patata. — Картофель.
Größere Mengen nach Vereinbarung.

	50 kg ℳ ₰	5 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
Frühe Sorten.			
Casseler Salathörnchen, lang, spitz, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	25.—	4.—	1.20
Erstlinge, oval, weißfleischig, glattschalig, flache Augen, die früheste und ertragreichste aller Frühkartoffeln	15.—	2.—	—.50
Juli-Nieren, sehr früh und ertragreich	9.50	1.30	—.35
Odenwälder, blaue (Böhm), rund bis oval, Haut violettblau, Fleisch tiefgelb, ertragreich, feine Tafel-	8.50	1.20	—.30
Thiele's Kuckuck, plattrund, Haut und Fleisch gelblichweiß, sehr früh	8.50	1.20	—.30
Späte Sorten.			
Industrie (Safran), ovalrund, gelbfleischig, bekannte Speisekartoffel	8.—	1.10	—.25
Preußen, Fleisch tiefgoldgelb, ovalrund, die beste Speisekartoffel für den Winter	8.—	1.10	—.25

Kartoffelsortimente.

Картофель коллекциями.

	100 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück	—.—	14.—
12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg	—.—	10.—
12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln, je 1 kg	—.—	8.—
75 » aller Klassen, je 1 Stück	—.—	10.—
75 » » » , » 1 kg	—.—	40.—
Stachys tuberifera	—.—	5.—
Topinambur (Erdbirne)	—.—	1.—

Helianthi, Sonnling (Helianthus doronicoides). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bzw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung.
1000 Knollen ℳ 24.—, 100 Knollen ℳ 3.—

Haage & Schmidts preiswerte Gemüsesamen-Sortimente für Kleingärten.

Um unsere geehrten Abnehmer der zeitraubenden Mühe der Auswahl unter den vielen Gemüsesorten zu entheben, haben wir zwei Sortimente zusammengestellt, welche für kleinere und größere Gärten vollständig genügen und eine sorgfältige Auswahl der besten Gemüsesorten gewährleisten. Zu gleichen Preisen liefern wir unserer werten Kundschaft in den Tropen besondere — auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen — bewährte Zusammenstellungen.

Wir liefern: SORTIMENT A, für größere Gärten, enthaltend 31 Gemüsearten zum Preise von M. 9.—
SORTIMENT B, für kleinere Gärten, enthaltend 20 Gemüsearten zum Preise von M. 5.—

Inhaltsangabe (besondere Wünsche bezüglich der Zusammenstellung können nicht berücksichtigt werden).


	Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B
Blumenkohl	1 Pt.		Kohlrabi	1 Pt.	1 Pt.	Rapünzchen	10 g		Majoran	1 Pt.	
Weißkraut	1 Pt.	1 Pt.	Petersilienwurzel	10 g	5 g	Zwiebeln	5 Pt.	5 g	Spinat	100 g	50 g
Rotkraut	1 Pt.	1 Pt.	Schwarzwurzel	10 g	5 g	Porree	1 Pt.		Gurken, Land-	2 Pt.	1 Pt.
Wirsing- oder Börskohl	1 Pt.	1 Pt.	Sellerie, Knoll-	1 Pt.	1 Pt.	Radies	10 g	5 g	Speisekürbis	1 Pt.	
Sprossen- oder Rosenkohl	1 Pt.		Speiserüben	10 g		Rettich	10 g	5 g	Erbsen	200 g	100 g
Blätterkohl	1 Pt.	1 Pt.	Beete- oder Salatrüben	10 g		Tomaten oder Liebesapfel	1 Pt.	1 Pt.	Stangenbohnen	100 g	50 g
Möhren oder Karotten,			Kopfsalat	1 Pt.	1 Pt.	Bohnenkraut	1 Pt.	1 Pt.	Buschbohnen, grünschot.	150 g	100 g
frühe oder späte . . . je	10 g	10 g	Schnittsalat	1 Pt.		Dill	5 g		Buschbohnen, Wachs-	100 g	

III. Blumensamen.

1. Sortimentsblumen.

Graines de Fleurs. — Flower Seeds. — Sementi da Flore. — Semillas de Flores. — Семена петов.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.**



2018. Aster Ball's Weiße.

Astern.

Reines-Marguerites. — Asters. — Astri o Regina Marguerita. — Reina Margarita. — Астры.

Wir ziehen Astern im größten Maßstabe und mit der größten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2015	**Amerikanische Busch-Astern**, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau u. mit großen, langstengligen Blumen: 1. Apfelblüte. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelpurpurn. 4. Dunkelrosa 5. Hellblau. 6. Hellgelb. 7. Karmesin. 8. Kupferrot. 9. Lachsrosa. 10. Lavendelblau. 11. Rosa (Rose King). 12. Pfirsichblüte. 13. Scharlach. 14. Violett (Violet King). 15. Weiß. Jede Farbe	1.50	30
2016	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . ℳ 1.80		
2017	Dieselben gemischt	1.40	25
2017a	**Amerikanische Schönheitsastern**: 1. Brillantrosa. 2. Hellblau. 3. Karminrosa. 4. Lavendelblau. 5. Leuchtend karmesin. 6. Weiß. Jede Farbe	4.80	35
2017b	Dieselben gemischt	4.50	35


Nr.		10 g M Pf	Pt. Pf
2018	**Ball's Weiße**, beste späte Schnitt-	5.—	35
2021	**Geisha-Aster**, neu, Mischung zarter Farben	5.—	35
2028	**Hohenzollern-Aster**, mit sehr großen, schön gelockten Blumen: 1. Dunkelblau. 2. **Dunkelscharlach.** 3. Fliederblau. 4. Hellblau. 5. Hellgelb. 6. **Karmesin.** 7. Lachsrosa. 8. Lasurblau. 9. **Leuchtendkarmin (Kronprinz).** 10. Purpurn. 11. **Rosa.** 12. **Weiß.** 13. **Weiß, später rosa.** Jede Farbe	4.60	35
2029	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. M 2.20		
2031	Dieselben gemischt	4.—	30
2033	**Juwel-** oder **Ball-Astern** [Haage & Schmidt], prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen. 1. Apfelblüte. 2. Brillantrosa. 3. **Dunkelblau.** 4. Dunkelrosa. 5. Hellblau. 6. **Karmesin.** 7. Purpurn. 8. Purpurbraun. 9. Purpurviolett. 10. **Weiß.** Jede Farbe	4.—	35
2040	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. M 1.25		
2041	Dieselben gemischt	3.—	35
2041a	**Kalifornische Riesen-Astern**, spätestblühende aller Klassen, neu. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelrosa. 3. Hellblau. Jede Farbe	4.80	35
2041b	Dieselben gemischt	4.50	35
2042	**Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern**, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weißer Mitte. 1. Braunviolett. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelkarmesin. 4. Hellblau. 5. Rosa. 6. Rotlila. 7. Rotviolett. Jede Farbe	3.50	35
2043	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. M 1.60		
2044	Dieselben gemischt	3.—	35
2048	**Päonien-Perfektion-Astern**, prachtvolle Gattung mit großen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. **Amethyst** (weiß, später amethystblau). 2. Apfelblüte. 3. Brillantrosa. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblutrot. 6. Dunkelpurpurn. 7. Feurigrosa. 8. Feurigscharlach. 9. Fleischfarben. 10. Hellblau. 11. Karmesin. 12. Purpurn. 13. Rosa. 14. Rosa mit Weiß. 15. Schwarzblau. 16. Schwarzblau mit Weiß. 17. Viktoriarot. 18. Weiß. 19. Weiß, spät. rosa. 20. Zinnoberscharlach. Jede Farbe	4.80	35
2050	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. M 3.—		
2051	» » » 6 » » 1 » M 1.50		
2052	Dieselben gemischt	4.50	30
2053	**Päonien-Perfektion-Nadel-Astern** [Haage & Schmidt]. 1. Amethystblau. 2. Rosa. Jede	6.—	40
2057	**Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelpurpurn. 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Purpurviolett. 6. Rosa. 7. Scharlach. 8. Schwarzblau. 9. Weiß. 10. Weiß, später rosa. Jede Farbe	3.40	35
2058	Ein Sortiment von 10 Sorten je Pt. M 2.—		
2059	Dieselben gemischt	3.—	35
2063	**Reids kugelblütige Röhr-Astern**. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. Blaßblau. 2. Blaßrosa. 3. Dunkelviolett mit weißer Mitte. 4. Fleischfarben. 5. Hellblau mit weißer Mitte. 6. Indigo. 7. Karmesin. 8. Lachsrosa schattiert. 9. Lila. 10. Pfirsichblüte. 11. Violett. 12. Weiß. Jede Farbe	1.30	25
2064	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. M 2.—		
2065	» » » 6 » » 1 » M 1.—		
2066	Dieselben gemischt	1.10	25
2067	**Schwefelgelb** [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster	1.50	25
2073	**Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb**	5.—	35
2073a	**Sonnenschein-Aster**. 1. Blau. 2. Lila. 3. Rosa. 4. Weiß.	2.50	30
2073b	Dieselben gemischt	2.—	30
2079	**Straußenfedern-Astern**, von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr großen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke. 1. Brillantkarmin. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelpurpurn. 4. Dunkelrosa mit Weiß. 5. Dunkelscharlach. 6. Fliederfarben. 7. Hellblau. 8. Hellblau mit Weiß. 9. Hellgelb. 10. Karmesin. 11. Karmesin mit Weiß. 12. Lachsrosa. 13. Lasurblau. 14. Lila. 15. Malmaisonrosa. 16. Pfirsichblüte. 17. Rosa. 18. Terrakottafarben. 19. Weiß. 20. Weiß, später lasurblau. 21. Weiß, später rosa. 22. Pluto. Jede Farbe	3.—	35
2081	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. M 3.—		
2082	» » » 6 » » 1 » M 1.50		
2083	Dieselben gemischt	2.60	35
2084	**Unikum-Aster** [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12—16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt. 1. Die Braut. 2. Dunkelrosa. 3. Fliederblau. 4. Hellviolett. 5. Karmesin. 6. Kupferrosa. 7. Rosa. 8. Reinweiß. 9. Violettrot. Jede Farbe	4.—	35
2084a	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. M 1.50		
2085	Dieselben gemischt	3.80	30

Nr.		10 g M Pf	Pt. Pf
2086	**Washington-(Riesen-Viktoria-) Astern**. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr groß, 10—12 cm im Durchmesser. 1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Gelblichweiß. 4. Hellblau. 5. Karmesin. 6. Lasurblau. 7. Lila. 8. Pfirsichblüte. 9. Purpurviolett. 10. Rosa. 11. Silbergrau. 12. Weiß. 13. Weiß mit rosa Schein. Jede Farbe	5.—	35
2087	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. M 3.—		
2088	» » » 6 » » 1 » M 1.50		
2089	Dieselben gemischt	4.60	35
2090	**Washington-Nadel Astern** [Haage & Schmidt], sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm großen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Größtblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments. 1. Dunkelviolett. 2. Hellviolett. 3. Karmesin. 4. Kupfrigrosa. 5. Pfirsichblüte. 6. Rosa. 7. Rötlichweiß. 8. Silbergrau. 9. Weiß. Jede Farbe	7.—	40
2091	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. M 1.80		
2092	Dieselben gemischt	6.—	40

II. Halbhohe Sorten.

Demi-hautes. — Demi-tall. — Semi-alta. — Media-alta. — Средней вышины.

Nr.		10 g M Pf	Pt. Pf
2097	**Juno-Astern, großblumige**. 1. Weiß. 2. Weiß, später amethystblau. 3. Weiß, später rosa. Jede Farbe	5.60	40
2098	Dieselben gemischt	5.—	35
2101	**Komet-Astern** [Haage & Schmidt], sehr schöne Klasse mit großen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanischen Chrysanthemum. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelscharlach. 3. Hellblau. 4. Hellblau m. Weiß. 5. Karmesin. 6. Lasurblau. 7. Lilarot. 8. Reinweiß. 9. Rosa. 10. Rosa mit Weiß. 11. Silbergrau. 12. Weiß mit Lila. 13. Weiß, später lilarosa (Brautjgf.). 14. Zinnoberkarmin. Jede Farbe	3.40	35
2102	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. M 3.—		
2103	» » » 6 » » 1 » M 1.50		
2104	Dieselben gemischt	3.—	30
2105	**Kaiserin Friedrich**, reinweiß, sehr großblumig	4.80	35
2109	**Riesen-Komet-Astern**, prächtige Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr großen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei. 1. Brillantkarmin. 2. Die Braut (weiß, später rosa). 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblau mit Weiß. 5. Fleischfarben (Prinzessin von Spanien). 6. Hellblau. 7. Hellblau m. Weiß. 8. Hellgelb. 9. Karmesin. 10. Karmesin mit Weiß. 11. Lachsrosa. 12. Lasurblau. 13. Leuchtend rubinrot. 14. Lilarosa. 15. Lilarot. 16. Purpurn. 17. Reinweiß. 18. Rosa. 19. Rosa mit Weiß. 20. Scharlach. 21. Silbergrau. 22. Weiß mit rosa Schein. 23. Weiß, später amethystblau. 24. Weiß, später lasurblau. 25. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien). Jede Farbe	3.40	35
2110	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. M 2.60		
2111	» » » 6 » » 1 » M 1.30		
2112	Dieselben gemischt	3.—	30
2113	**Königin der Hallen-Astern, sehr früh blühende** Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelscharlach. 3. Fleischfarben. 4. Hellblau. 5. Hellscharlach. 6. Karmesin. 7. Lasurblau. 8. Pfirsichblüte. 9. Rosa. 10. Rotviolett. 11. Weiß. 12. Zinnoberkarmin. Jede Farbe	2.—	30
2114	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. M 1.40		
2115	» » » 6 » » 1 » M —.80		
2116	Dieselben gemischt	1.60	30
2121	**Liliput-Astern**, kleinblumige, aber äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Reinweiß. 6. Rosa. 7. Weiß mit dunkelblauer Mitte. 8. Weiß m. karminroter Mitte. 9. Weiß mit rosa Mitte. Jede Farbe	4.40	35
2122	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. M 1.40		
2123	Dieselben gemischt	3.80	35
2123a	**Meteor-Aster** [Haage & Schmidt], aurorafarben, neu	6.40	40
2124	**Mignon-Astern**, äußerst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen. 1. Apfelblüte. 2. Brillantrosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelscharlach. 5. Hellblau. 6. Hellscharlach. 7. Karmesin. 8. Lilarot. 9. Pfirsichblüte. 10. Reinweiß. 11. Rosa. 12. Rosa mit Weiß umflort. 13. Weiß, später lila. 14. Weiß, spät. rosa. Jede Farbe	4.40	35
2125	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. M 3.—		
2126	» » » 6 » » 1 » M 1.50		
2127	Dieselben gemischt	3.80	35
2137	**Prinzeß-Aster Schneeball, reinweiß**, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahestehend, Blumen dichtgefüllt	2.50	30
2139	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. M 1.60		
2140	Dieselben gemischt	5.—	35



2160. Triumph-Aster. 2213. Großblumige Sommer-Levkoje in Mischung. 2333. Lack, einfacher.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2144	**Viktoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äußerst regelmäßig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. Apfelblüte. 2. Carmen. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblau mit Weiß. 5. Dunkelindigo. 6. Feurigscharlach. 7. Hellblau. 8. Hellgelb. 9. Hortensienrot. 10. Hortensienrot mit Weiß. 11. Indigo. 12. Karmesin. 13. Karmesin mit Weiß. 14. Pfirsichblüte. 15. Purpurn. 16. Purpurn mit Weiß. 17. Reinweiß. 18. Rosa. 19. Rosalila. 20. Schwarzblau. 21. Weiß, später lasurblau. 22. Weiß, später rosa. 23. Zartgelb, in Fleischf. überg.		
	Jede Farbe	5.—	35
2146	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. . . . . ℳ 3.20		
2147	» » » 6 » » 1 » . . . . ℳ 1.60		
2148	Dieselben gemischt	4.60	35

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

Naines. — Dwarf. — Nanissimo. — Enana. — Низкия.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2157	**Boltzes Zwerg-Astern.** Ganz gleichmäßig, niedrig, sehr reichblühend. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelblau mit Weiß. 3. Dunkelkarmin mit Weiß. 4. Dunkelscharlach. 5. Hellblau. 6. Karmin. 7. Karminrosa. 8. Kupferrosa mit Weiß. 9. Reinweiß. 10. Weiß mit Dunkelblau. 11. Weiß mit roter Mitte.		
	Jede Farbe	4.60	35
2158	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.60		
2159	Dieselben gemischt	4.—	35
2160	**Triumph-Astern** [H. & Schm.], **schönste Zwerg-Aster**, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich. 1. Dunkelpurpurn. 2. Dunkelscharlach. 3. Dunkelviolett. 4. Dunkelviolett m. Weiß. 5. Pfirsichblüte. 6. Weiß.		
	Jede Farbe	4.80	35
2161	Ein Sortiment von 5 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.50		
2162	Dieselben gemischt	4.50	35
2164	**Zwerg-Astern**, in folgenden dichtgefüllten Sorten: 1. Blutrot. 2. Brillantrosa. 3. Dunkelpurpurn. 4. Hellblau. 5. Karmesin. 6. Karmesin mit Weiß. 7. Lasurblau. 8. Orangescharlach. 9. Rosa. 10. Schwarzblau. 11. Weiß. 12. Zinnoberkarmin.		
	Jede Farbe	5.—	35
2165	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.50		
2166	Dieselben gemischt	4.60	35
2170	**Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit großen Blumen in folgenden Farben: 1. Braunviolett. 2. Brillantrosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblau mit Weiß. 5. Dunkelkarmesin. 6. Feurigscharlach. 7. Fleischfarben. 8. Hellblau. 9. Hellscharlach. 10. Karmesin. 11. Karmesin mit Weiß. 12. Karmin. 13. Lasurblau. 14. Lila. 15. Pfirsichblüte. 16. Rosa. 17. Rotviolett. 18. Weiß. 19. Weiß, später lasurblau. 20. Weiß, später rosa.		
	Jede Farbe	4.60	35
2172	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 3.—		
2173	» » » 6 » » 1 » . . . . ℳ 1.60		
2174	Dieselben gemischt	4.20	35

Astermischungen.

En mélange. — Mixed. — In miscuglio. — En mezcla. — Смес лучших сортов.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2185	**Astern, hohe Sorten in Mischung**	1.60	30
2186	» **halbhohe Sorten in Mischung**	2.50	30
2187	» **niedrige Sorten in Mischung**	3.20	35

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2188	**Einfachblühende Astern.** 1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Leuchtendrosa. 6. Purpurn. 7. Scharlach. 8. Violett. 9. Weiß.		
	Jede Farbe	—.80	25
2189	Ein Sortiment von 8 Sorten. je 1 Pt. . . . . ℳ 1.60		
2190	Dieselben gemischt	—.70	25
2192	**Leuchtendkarmin** [H. & Sch.]	1.20	25
2193	**Einfache, spätblühende China-Astern**, sehr großblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume. 1. Dunkelblau. 2. **Helllila.** 3. Karminrosa. 4. Rosa. 5. Weiß.		
	Jede Farbe	1.—	25
2193a	**Helvetia**	1.—	25
2194	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.20		
2195	Dieselben gemischt	—.80	25
2196	**Einfachblühende Eleganz-Astern.** 1. **Dunkelblau.** 2. Hellblau. 3. Karmesin. 4. Karminrosa. 5. **Lavendelblau.** 6. Rosa. 7. **Weiß**		
	Jede Farbe	2.—	30
2197	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.20		
2198	Dieselben gemischt	1.80	30

Levkojen. Giroflées. — Stocks. — Violaciocche. Aleli (cheiranthus). — Левкои лемние.

Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2209	**Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen** zeichnen sich durch große Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit aus. 1. Aschgrau. 2. Blaßbraun. 3. Brillantrosa. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblutrot. 6. Fleischfarben. 7. Hellblau. 8. Isabellfarben. 9. Kanariengelb. 10. Karmin. 11. Karmesin. 12. Kastanienbraun 13. Kupferkarmin. 14. Morgenröte, gelb mit rosa Schein. 15. Purpurbraun. 16. Purpurkarmin. 17. Purpurviolett. 18. Rosa. 19. Rotbraun. 20. Schwarzbraun. 21. Weiß. 22. Ziegelrot.		
	Jede Farbe	9.—	45
2211	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 4.—		
2212	» » » 6 » » 1 » . . . . ℳ 2.—		
2213	Dieselben gemischt	8.—	40
2215	**Großblumige, immerblühende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila**	10.—	50
2216	**Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt**, sehr schöne Klasse. 1. Dunkelblau. 2. **Dunkelblutrot.** 3. Karminrosa. 4. Kupferrosa. 5. Porzellanblau. 6. Schwefelgelb. 7. Weiß.		
	Jede Farbe	12.—	50
2221	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 2.—		
2222	Dieselben gemischt	11.—	50
2230	**Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen**, großblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist. 1. Blutrot. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarben. 4. Gelb mit rosa Schein. 5. Kanariengelb. 6. Karmesin. 7. Kupferrot. 8. Purpurkarmin. 9. Rosa. 10. Schneeweiß.		
	Jede Farbe	8.60	40
2231	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 2.—		
2232	Dieselben gemischt	7.80	40
2233	**Riesen-Stangen-(Excelsior-) Sommer-Levkojen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr großblumig. 1. Dunkelblau. 2. Hellblau. 3. Karmesin. 4. Purpurbraun. 5. Rosa. 6. Schneeweiß. 7. Schwarzbraun. 8. Silberlila.		
	Jede Farbe	20.—	50
2234	Ein Sortiment von 5 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 2.—		
2235	Dieselben gemischt	18.—	50
	Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:		
2240	» **Pyram.-Sommer-Levkojen:** feurig karmesinpurpurn (Triumph)	11.—	50
2241	» » Marineblau mit Lackblatt	11.—	50
2244	» » Prinzessin May, zartgelb mit Lackblatt, ...	11.—	50

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2246	**Bismarck-Sommer-Levkoje**, großblumig: 1. Kanariengelb. 2. Reinweiß. 3. Rosa. Jede Farbe	11.—	50
2247	Dieselben gemischt	10.—	50
2255	**Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen**, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert. 1. Chamois. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Kanariengelb. 5. Karmin. 6. Purpurkarmin. 7. Rosa. 8. Weiß. Jede Farbe	8.80	45
2256	Ein Sortiment von 8 Sorten, je 1 Pt. ℳ 2.40		
2257	Dieselben gemischt	7.80	40
2259	**Herbst-Levkojen.** 1. Braunrot. 2. Fleischfarben. 3. Karmesin. 4. Karmin. 5. Kastanienbraun. 6. Schwarzbraun. 7. Violett. 8. Weiß. 9. Ziegelrot. Jede Farbe	16.—	50
2261	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. ℳ 2.50		
2262	Dieselben gemischt	14.—	50
2267	**Winter-Levkojen**, Cheiranthus incanus. 1. Dunkelblau mit Lackblatt. 2. Dunkelrotbraun. 3. Feuerrot mit Lackblatt. 4. Fleischfarben mit Lackblatt. 5. Hellblau. 6. Kupferrot. 7. Schwefelgelb mit Lackblatt. 8. Weiß mit Lackblatt. Jede Farbe	24.—	60
2269	Dieselben gemischt	22.—	50
2270	**Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa**	26.—	60
2271	**Weiße Dame**	26.—	60
2273	**Ruhm von Elberfeld.** 1. Dunkelblau. 2. Dunkelblutrot. 3. Fleischfarben. 4. Karmesin. 5. Schneeweiß. Jede Farbe	26.—	60

Frühblühende großblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-).

Prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr großen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2275	**Abundantia**, zartlilarosa, niedrig		
2276	**Aurora**		
2276b	**Côte d'Azur**, veilchenblau		
2277	**Königin Alexandra**, zartlilarosa		
2278	**Monaco, leuchtend karmesin**		
2279	**Mandelblüte**, weiß mit karminrosa Anflug		
2280	**Montblanc**, schneeweiß, verbessert	9.—	40
2281	**Montecarlo**, kanariengelb		
2281a	**Rose von Nizza**		
2281b	**Scharlachkönigin**		
2282	**Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa**		
2282a	**Violette von Parma**		
2283	**Weiße von Nizza**		
2284	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. ℳ 2.40		
2285	Dieselben gemischt	7.60	40
2288	**Zwerg-Bukett- (Kugel-) Winter-Levkojen**, vorzüglich für Topfkultur, gemischt	20.—	60
2292	**Millionär, verbessert, leuchtend karmin**, großblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte	30.—	60
2293	**Großblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen**, sehr zu empfehlen. 1. Brillantrosa. 2. Dunkelblutrot. 3. Dunkelpurpurn. 4. Fleischfarben. 5. Hellblau. 6. Karmesin. 7. Lila. 8 Pfirsichblüte. 9. Rosa. 10. Weiß. Jede Farbe	20.—	50
2295	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. ℳ 4.—		
2296	Dieselben gemischt	18.—	50
2297	**Stangen-Winter-Levkojen**, sehr großblumig. 1. Apfelblüte. 2. Dunkelviolett. 3. Karmesin. 4. Lasurblau. 5. Weiß. Jede Farbe	28.—	60
2298	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 Pt. ℳ 2.—		
2299	Dieselben gemischt	26.—	60

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

Giroflée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble. — Лак фиол.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

			10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2300 Dunkelbrauner	2303 Dunkelblauer	2305 Goldgelber	14.—	50
2301 Hellbrauner	2304 Bronzefarbiger	2306 Gelblichweißer		
2302 Schwarzbrauner				

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

			10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2307 Bronzefarbiger	2309 Hellbrauner	2311 Goldgelber	15.—	50
2308 Dunkelbrauner	2310 Dunkelblauer	2312 Gelblichweißer		

III. Gefüllter Busch-Lack.

			10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2313 Dunkelbrauner	2315 Bronzefarbiger	2317 Goldgelber	13.—	50
2314 Dunkelblauer	2316 Hellbrauner	2318 Gelblichweißer		

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

			10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2319 Dunkelbrauner	2321 Dunkelblauer	2323 Goldgelber	16.—	50
2320 Hellbrauner	2322 Bronzefarbiger	2324 Gelblichweißer		

Gefüllter Goldlack.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2326	Ein Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt. ℳ 5.—		
2327	» » » 6 » » » 1 » ℳ 2.50		
2328	**Gefüllter Stangen-Lack, gemischt**	12.—	50
2329	» **Zwerg-Stangen-Lack**, gemischt	16.—	50
2330	» **Busch-Lack**, gemischt	12.—	50
2331	» **Zwerg-Busch-Lack**, gemischt	16.—	50
2332	» **Goldlack, alle Gattungen gemischt**	11.—	50
2332a	» **einjähriger Goldlack Frühwunder**	14.—	50

Einfacher Lack.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2333	**Einjähriger hellbrauner (Pariser)**, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	—.60	20
2334	**Einjähriger**, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	—.80	25
2335	» **blutroter**	—.80	25
2336	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	—.80	25
2338	**Aurorafarbiger**	1.20	25
2339	**Blutroter** Zwerg- (Tom Thumb)	1.20	25
2340	Dunkelbrauner	1.—	25
2342	Goldgelber	—.80	20
2343	» Zwerg-	2.—	30
2344	Goldkloid (Cloth of Gold)	1.20	25
2345	**Goliath**, dunkelbraun, großblumiger Treib-	1.20	25
2346	» **Fortschritt**	1.20	25
2346a	**Hamlet**, neu, leuchtend goldorange	—.—	80
2347	**Harbinger**, leuchtend braunrot	1.—	20
2348	Hellbrauner	—.80	20
2349	Karmesinroter (blutroter)	1.20	25
2350	**Leuchtend orange**	1.40	30
2353	Rahmweiß (White Gem)	1.—	20
2354	**Rubin**, rubinrot	1.50	30
2355	**Ruppert-**, immerblühend, sehr großblumig, dunkelbraun	1.20	25
2356	Schwarzbrauner frühblühender Dresdener	1.50	30
2359	» Zwerg-, für Topfkultur	1.20	25
2363	**Zwerg** (Tom Thumb), Sorten **gemischt**	1.20	25
2364	**Vesuv**, orange	1.20	25
2364a	Violetter Zwerg	2.—	30
2365	Violettroter	1.—	25
2366	**Vulkan**, großblumig, leuchtend, dunkelbraun	1.20	25
2369	Großblumiger gemischt 100 g ℳ 4.20	—.70	20
2370	**Winterblühender, Cheiranthus kewensis**, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in Orangegelb oder Purpurviolett übergehend	12.—	50

Balsaminen.

Balsamines. — Balsams. — Balsamina. — Балзамины махровые.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2371	**Gefüllte hohe Balsaminen**, gemischt	—.70	25
2372	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.** 1. Blaßfleischfarben. 2. Dunkelblau. 3. Granatrot. 4. Hellscharlach. 5. Karmesin. 6. Lila. 7. Pfirsichblüte. 8. Purpurn. 9. Rosa. 10. Scharlach. 11. Weiß. Jede Farbe	—.80	25
2373	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. ℳ 1.20		
2374	Dieselben gemischt	—.70	25
2378	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.** 1. Blaßgelb. 2. Blaßlila. 3. Blaßrosa. 4. Chamois. 5. Dunkelblau. 6. Feurigrosa. 7. Fleischfarben. 8. Granatrot. 9. Hellscharlach. 10. Karmesin. 11. Lila. 12. Purpurn. 13. Reinweiß. 14. Rosa. 15. Scharlach. 16. Violett. Jede Farbe	1.30	25
2379	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. ℳ 1.80		
2380	» » » 6 » » 1 » ℳ 1.—		
2381	Dieselben gemischt	1.10	25
2383	**Dichtgefüllte Kamelien-** (weißgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. Dunkelblau. 2. Dunkellila. 3. Fleischfarben. 4. Karminrosa. 5. Karmesin. 6. Kupferrot. 7. Lila. 8. Purpurkarmesin. 9. Scharlachkupferrot. Jede Farbe	1.50	30
2384	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. ℳ 1.30		
2385	Dieselben gemischt	1.40	30


Verbesserte Kamelien-Balsaminen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2386	**Reinweiß (alba perfecta)**	1.60	30
2387	**Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa**	1.60	30
2388	**Lutea perfecta**	1.60	30
2391	**Nelkenartig gestreifte großblumige hohe Rosen-Balsaminen**, gemischt	—.80	25

Rittersporn.

Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela de Caballero. — Делфиниум.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
	Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinum Ajacis elatior fl. pl.		
2401	Ein Sortiment von 10 Sorten, je 1 Pt. ℳ 1.60		
2402	» » » 6 » » 1 » ℳ —.80		
2403	Alle Farben gemischt	—.60	20
2404	**Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. Apfelblüte. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Lasurblau. 5. Lila. 6. Mohngrau. 7. Porzellanblau. 8. Rosa. 9. Schokoladenfarben. 10. Schwarzblau. 11. Violett. 12. Weiß. 13. Ziegelrot. Jede Farbe	—.80	25
2406	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. ℳ 1.—		
2407	Dieselben gemischt	—.70	25
2408	**Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl. 1. Dunkelblau. 2. Indigoblau. 3. Lila. 4. Rotgrau. 5. Rosa. 6. Schokoladenfarben. 7. Weiß. 8. Weiß mit blauem Schein. 9. Ziegelrot. Jede Farbe	—.70	25
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. ℳ —.80		
2410	Dieselben gemischt	—.60	25
2417	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno. 1. Dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelrosa. 4. Fleischfarben. 5. Hellblau. 6. Lila. 7. Weiß. 8. Weiß, hellblau gestreift. Jede Farbe	—.70	25
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. ℳ 1.—		
2419	Dieselben gemischt	—.60	25
2420	**Leuchtend karmin**, prächtige Schnittsorte	—.70	25



Rittersporn, verschiedene. 2736. Ageratum mexicanum Blausternchen. 2770. Alyssum Benthamii compactum lilacinum.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2424	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno. 1. Brillantrosa. 2. Dreifarbig. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. Rot gestreift. 6. Schwarzblau. 7. Violett. 8. Weiß. 9. Weiß, hellblau gestreift. Jede Farbe	—.90	25
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.—		
2426	Dieselben gemischt	—.80	25

2. Sommergewächse.

Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate. — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten und Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2726	**Acroclinium** † roseum fl. pl., schöne rosenrote Strohblume	—.70	25
2727	» roseum **fl. albo pl.,** weiß gefüllt	—.60	20
2728	Adonis aetivalis, Adonisröschen	—.35	20
2729	» **aleppica,** mit großen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblutroter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	—.—	60
2730	» autumnalis	—.35	15
2733	**Ageratum** △ (Leberbalsam) **Lasseauxii,** rosa	3.—	30
2734	» **mexicanum,** blau	—.60	20
2736*	» **mexicanum Blausternchen** [Haage & Schmidt], wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10—12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen	8.—	35
2738*	» **mexicanum Klein-Dorrit,** niedrig, kleinblumig, dunkelblau	—.80	25
2740	» » **Klein-Dorrit, reinweiß**	1.—	25
2744*	» » nanum luteum	1.20	25
2745*	» » » **Perfektion,** niedrig, dunkelamethystblau	—.80	25
2746*	» » » **Swanley Blau,** niedrig, großblumig, dunkelblau	—.80	25
2746a*	» » » **Triumph,** neu, dunkelblau, großblumige, prächtig für Topfkultur und Rabatten	—.—	70
2747*	» » **pumilum, dunkelblau** (Imperial dwarf)	—.80	25
2748*	» » » **weiß**	—.80	25
2749*	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen	—.40	20
2750*	» coeli-rosa alba	—.40	20
2752a	» » **fimbriata kermesina** [Haage & Schmidt], **leuchtend karmin**	—.50	20
2757	**Alonsoa grandiflora,** mennigrot	—.50	20
2760	» **linifolia,** scharlach, reichblühend, schöne Topfpflanze	—.70	25
2762	» **miniata compacta coccinea,** niedrig, scharlach, für Topfkultur	4.60	35
2763	» Mutisii, lachsrot, dunklere Belaubung	1.20	30
2766	» Warszewiczii	—.60	20
2767	» Warszewiczii **compacta,** dunkelscharlach	—.90	25
2769*	**Alyssum** † (Steinkraut) **Benthamii compactum erectum,** niedrig mit aufrechten Blütenstengeln	—.80	25
2770*	» **Benthamii compactum lilacinum** [Haage & Schmidt], niedrig, aufrechtstehend, rein lilafarben	1.—	25
2771*	» **Benthamii compactum Klein-Dorrit,** sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht	1.50	30
2772*	» **Benthamii compactum lutescens** [Haage & Schmidt] mit gelblichen Blumen	1.—	25
2773*	» **Benthamii compactum procumbens,** niedrig, liegend	—.80	25
2774*	» » **Thorburns Bukett-,** das niedrigste von allen, sehr schön	1.20	25
2775a	**Amarantus,** Fuchsschwanz, acalypha	—.35	20
2777	» atropurpureus †	—.35	25
2779	» bicolor †, zweifarbig	—.60	20
2780	» » ruber △	—.60	20
2781	» **caudatus,** hellrot, hängend	—.35	15
2782	» » viridis (albiflorus), weißblühend	—.35	15
2783	» cruentus, kupfrigblutrot	—.35	15
2786	» **Henderi,** Belaubung bunt, prächtig △	—.60	20
2787	» hybridus Brillant	—.80	25
2788	» » Königin Victoria	1.10	25
2789	**Amarantus** hypochondriacus, dunkelrot	—.35	15
2790*	» **Margaritae,** niedrig †	—.35	15
2791	» **melancholicus ruber,** von schöner blutroter Färbung △	—.60	20
2792	» monstrosus, mit dicken Blütenähren	—.35	15
2795	» **salicifolius,** Blätter grün mit Orange, Bronzefarbe- und Karminschattierung △	1.50	30
2798	» sanguineus nanus	—.35	15
2802	» tricolor △	—.80	25
2805	» » **splendens**	1.—	25
2806	» viele Sorten gemischt	—.35	15
2807	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume	1.—	25
2808	» **muricata rosea** [Haage & Schmidt], Blumen hellrosenrot, 5—6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwecken	1.30	25
2811	**Ammobium** † alatum **grandiflorum,** weiße Strohblume, großblumig 100 g ℳ 1.80	—.35	15
2816	**Anchusa capensis,** großblumiges azurblaues Vergißmeinnicht, sehr reichblütig	—.70	25

Antirrhinum majus grandiflorum.

Hohes großblumiges Löwenmaul.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2850	**Abendrot,** zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiß	1.60	30
2851	**Album**	1.10	25
2852	**Brillant**	1.10	25
2853	**Brillantrosa** [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	1.20	25
2855	**Crescia**	1.10	25
2856	**Delila**	1.10	25
2857	**Feuerkönig**	1.40	30
2858	**Feuerfliege**	1.10	25
2859	**Galathea**	1.10	25
2860	**Gelb mit Orange**	1.10	25
2861	**Hephaestos,** leuchtend zinnoberrot	1.10	25
2863	**Kardinal,** leuchtend scharlach	1.40	30
2864	**Karminkönig,** leuchtend purpurkarmin mit weißem Schlund	1.40	30
2865	**Kermesinum splendens**	1.10	25
2866	**Königin Viktoria,** blendend weiß	1.20	25
2867	**Luteum**	1.—	25
2869	**Othello,** dunkelkastanienbraun	1.20	25
2872	**Rosenkönigin**	1.10	25
2875	**Prachtmischung** feinster Sorten	1.—	25
2432	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.50		
2533	» » » 6 » » 1 » . . . . ℳ —.80		


Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.


Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2876	**Albino Mischung,** neue zarte Schattierungen	1.10	25
2880	Atrococcineum	1.10	25
2886	**Dainty,** lachschamois	1.10	25
2887	**Daphne,** karminrosa, Schlund weiß, Unterlippe weiß getuscht	1.10	25
2889	**Die Braut,** weiß, später zartrosa	1.10	25
2889a	**Eclipse,** karmesin, lila Schlund	1.20	25
2889b	**Faun,** sehr weiche Farbe, hellgelb mit rosa terracotta	1.20	25
2891	**Feuerkönig**	1.30	25
2893	**Gloriosum,** purpurkarmin mit weißem Schlund und weißgeranderter Lippe	1.20	25
2894	**Goldfee,** hell fleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	1.20	25
2895	**Goldkönigin,** reingelb	1.20	25
2898	**Heideröschen,** weiß mit brillantrosa Lippen	1.20	25
2900	**Königin des Nordens,** reinweiß, schmalblättrig	1.10	25
2901	**Korallenrot**	1.10	25
2902	**Lachskönigin**	1.20	35
2904	Luteum	1.10	25
2905	**Mauve,** lilarot	1.10	25
2906	**Morgenröte,** leuchtend zinnoberscharlach mit weißem Schlund	1.10	25
2907	**Nelrose,** korallenrosa	1.50	30
2912	**Prinz Chamois,** goldigchamois	1.20	25
2913	**Purpurkarmin**	1.10	25
2914	**Rembrandt,** feurigzinnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weißem Schlund	1.40	30
2917	**Schwarzer Prinz,** tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung	1.10	25
2919	**Zinnoberscharlach** (Défiance), sehr leuchtend	1.40	30
2921	**Halbhohe Prachtmischung neuerer Sorten**	1.10	25
2434	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. . . . . ℳ 1.60		
2435	» » » 6 » » 1 » . . . . ℳ —.80		



2781. Amarantus caudatus.



2959. Antirrhinum maximum, riesenblumiges Löwenmaul.



3017. Calendula officinalis grandiflora fl. pl., gefüllte Ringelblume.

Antirrhinum majus nanum grandiflorum.

Niedriges großblumiges Löwenmaul.
Neueste beste Sorten.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2928a	album, weiß	1.20	25
2928b	Bernsteinkönigin, kanariengelb mit Chamoisrosa	1.80	30
2928c	Brillantrosa	1.20	25
2928d	Climax, gelb und bronze, rötlich schattiert	1.80	30
2928e	Exquisite, zartrosa, Lippe gelb, weißschlündig	1.80	30
2928f	Fascination, fleischfarbig rosa	1.80	30
2928g	Fortschritt, leuchtend orange, scharlach, Schlund weiß	2.—	30
2928h	Gold-Monarch, leuchtend goldgelb	2.—	30
2928i	Karminkönigin	1.80	30
2928k	Leuchtturm, rosa	2.—	30
2928l	Maiskönigin, gelb mit Kupfer	2.—	30
2928m	Marienkäfer, kirschrosa mit weißem Rand	2.50	30
2928n	Purpurkleid, rein purpur	2.50	30
2928o	Reinheit, rein weiß mit Atlasglanz	2.—	30
2928p	Roter Kaiser, tief dunkelscharlach	2.50	30
2928q	Schmetterling [H. & Schm.], hellgelb bis dunkelorange	2.—	30
2928r	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur	2.—	30
2928s	Zauber, leuchtend rosa	1.80	30
2928t	Prachtmischung	1.50	30
2436a	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. ℳ 1.20		

Antirrhinum majus nanum maximum.

Niedriges riesenblumigos Löwenmaul.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2928u	Orangekönig, terrakotta mit gelber Lippe	2.50	30
2928v	Schneesturm, weiß	2.60	30
2928w	Sieg, chamois mit Kupfer	2.60	30
2928x	Sonnenuntergang, terrakotta mit Lachsrosa	2.50	30
2928y	Zwielicht, hellgelb mit Lachsrosa	3.—	35

Antirrhinum majus pumilum.

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2929	album, weiß	3.40	35
2930	» rubro-striatum, weiß, rot gestreift	3.40	35
2931	Brillant, leuchtend rosa	3.40	35
2932	Caprice, neu [H. & Sch.], chamoisrosa mit weißem Schlund	—.—	80
2933	cinnabarinum, zinnoberrot	3.40	35
2934	cupreatum, leuchtend kupferrot	3.40	35
2935	Delila	3.40	35
2937	Feuerfliege	3.40	35
2938	Galathea	3.40	35
2940	kermesinum, kermesin	3.40	35
2941	luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift	3.40	35
2942	**niveum**, reinweiß	3.40	35
2943	Orange	3.40	35
2944	roseum, rosa	3.40	35
2945	» striatum	3.40	35
2846	sanguineum, blutrot	3.35	35
2947	**Schneeflocke**, reinweiß	3.40	35
2948	sulphureum, schwefelgelb	3.40	35
2949	Zwerg-Sorten gemischt	3.—	35

Antirrhinum maximum.

Riesenblumiges Löwenmaul.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2950	**Cerberus**, dunkelkarmin	2.50	30
2951a	Fliederstrauß, fliederfarben	2.50	30
2952	**Gotelind** [Haage & Schmidt], leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	2.50	30
2952a	Kanarienvogel, rein goldgelb	2.50	30
2952b	**Kupferkönig**	2.50	30
2953	**Maralda** [Haage & Schmidt], glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	2.50	30
2953a	**Märchen** [Haage & Schmidt], neu, fein lachsfarben	3.—	30
2953b	**Mona Lisa** [Haage & Schmidt], rein weiß	3.50	35
2954	**Purpurkarmin** mit weißem Schlund, neu	2.50	30
2955	**Purpurkönig**, glänzend dunkelpurpurn, riesenblumig	2.50	30
2955a	**Rosa-Diamant**	2.50	30
2956	**Rubin**, rubinrot	2.50	30
2957a	**Sommertraum** [Haage & Schmidt], neu, rein hellrosa	3.80	35
2958	**Zinnoberscharlach** (Défiance)	2.50	30
2959	**Riesenblumige**, gemischt	2.20	30

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2960*	Arctotis, Bärenohr, breviscapa △	4.60	35
2961	» **grandis** [eingeführt durch Haage & Schmidt] △, sehr schön, Blumen reinweiß, auf der Rückseite hellila	—.80	25
2962	Argemone, Stachelmohn, grandiflora, reinweiß	—.70	25
2964	**Arnebia, Prophetenblume, cornuta**, reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reine Samen †	16.—	60
2967	Artemisia **sacrorum viridis, Sommertanne**, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	1.10	25
2968*	**Asperula, Waldmeister, azurea setosa**, reizend blau, anhaltend blühend	—.35	15
2974	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön	—.70	25
2984*	Brachycome †, Kurzsaum, iberidifolia, blau	1.50	30
2986*	» iberidifolia **atroviolacea**, dunkelviolett	1.50	30
2988*	» » **Blausternchen**	1.50	30
2990*	» » **Rotsternchen**, strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	1.50	30
2991*	» » **Schneesternchen**, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1.50	30
2994	Browallia △ elata alba	2.—	30
2995	» elata coerulea	2.40	30
2998	» **speciosa major**, sehr großblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher 1000 S. ℳ 3.—	—.—	50
3000	**Cacalia**† (Emilia) **coccinea**, orangescharlach	1.10	25
	Calampelis, siehe Eccremocarpus.		
3006*	Calandrinia speciosa (Lindleyana)	—.35	15
3007*	» speciosa alba	—.35	15
3008*	» **umbellata**, leuchtend rot, reizend für Töpfe △	1.40	30
3015	Calendula (Ringelblume) officinalis fl. pl. **Favorite** [Haage & Schmidt], hellschwefelgelb, rahmweiß gestreift	—.50	20
3016	» officinalis fl. pl. **Meteor** [Haage & Schmidt], orangegelb gestreift	—.50	20
3017	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr großblumig, dicht gefüllt	—.50	20
3017b	» » » **Orangekugel**, gefüllt	1.20	25
3017c	» » » **Radio**, neu, tieforange, gut gefüllt	4.50	35
3018	» » » **sulphurea fl. pl.** [Haage & Schmidt], hellgelb, großblumig, dicht gefüllt	—.50	20
3020	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestreift	—.50	20
3023	» » gemischt	—.35	20
3024	» pluvialis, Regen anzeigende	—.50	20
3025	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt, weiß	1.20	25
3031	Calliopsis† bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit Braun	—.50	20
3032	» bicolor brunea	—.50	20
3034	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende, gemischt	—.70	25
3035	» » lutea, gelb, sehr schön	—.50	20
3040*	» » **nana**, Zwerg-	—.70	25
3041*	» » » brunea, braunrot	—.70	25
3046*	» » » **sulphurea**, schwefelgelb	—.70	25
3047	» » nigra speciosa	—.50	20
3048*	» » **radiata, dunkelbraun**	1.—	25
3049*	» » » **Goldstrahl**, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, m. gedrehten Blumenblättern, schön	1.—	25
3050*	» » » **Tigerblümchen**, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu goldgelb getigert, reizend	1.—	25
3051	» » » sternförmig blühende in feinster Mischung	—.80	25
3052	» » hohe Sorten gemischt	—.50	20
3053	» » niedrige Sorten gemischt	—.70	25
3054	» cardaminifolia atrosanguinea	—.70	25
3055	» » bicolor	—.70	25
3058*	» » nana compacta atrosanguinea	—.80	25
3059*	» » » » bicolor	—.80	25
3060*	» » » » lutea	—.80	25
3065	» **coronata**, leuchtend gelb, großblumig	—.60	20
3066	» » **maxima**, sehr großblumig	—.70	25
3067	» **Drummondii** (basalis), großblumig, hellgelb, sehr reichblüh.	—.50	20
3077	**Campanula macrostyla**, mit großen becherförmigen, violett auf weißem Grund gestreiften Blumen △	5.—	35
3080*	**Campanula** Speculum, blauer Venusspiegel	—.50	20
3081*	» Speculum flore albo	—.50	20
3083*	» » grandiflora, großblumig, blau	—.70	25
3084*	» » » alba, großblumig, weiß	—.70	25
3087*	» » procumbens alba, weiß	1.20	25
3088*	» » » coerulea, blau	1.20	25
3090*	» » » gemischt	1.20	25
3091	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf †	—.35	15
3095	Carduus Marianus, Mariendistel	—.35	15


3125. Centaurea Cyanus fl. pl., gefüllte Kornblumen.


3211. Chrysanthemum carinatum, verschiedene.


3244. Clarkia elegans fl. pl., Scharlachkönigin.

Celosia △ cristata, Hahnenkamm.

Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amaranto. — Амарантус.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3099	Hohe Sorten in vielen Farben gemischt	3.—	35
3100	Nana, niedrige in 8 Farben, argentea (alba). 1. Weiß. 2. Dunkelpurpur. 3. Dunkelrosa. 4. Goldgelb. 5. Scharlach. 6. Karmesin. 7. Schwefelgelb. 8. Violett. Jede Farbe	9.—	40
3106	Nana **Kaiserin** (Empress), dunkellaubig, purpurrot	9.—	40
3112	» gemischte Zwerg-	7.20	40
3113*	**Pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Preis-)**, leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr großem Kamm, schön	9.—	40
3115	**Celosia plumosa Thompsonii magnifica.** Federbusch-Celosien, in den leuchtenden Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen. 1. Goldgelb. 2. Scharlach. 3. Karmesin. 4. Rosa. 5. Violett. Jede Farbe	1.60	30
3120	Prachtmischung	1.40	30
3122	**Centaurea americana**, sehr großblumig, lila †	1.—	25
3123	» **americana alba**, reinweiß, sehr großblumig, prachtvoll	1.30	25
3125	**Centaurea Cyanus fl. pl.** [Haage & Schmidt], **gefüllte** und **halbgef.** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt	—.70	25
3126	» **Cyanus**, Kornblume, einfachblühende gemischt	—.50	20
3129a	» **Cyanus** alba fl. pl., **Silberkönigin**, beste weiße Kornblumen, sehr schön gefüllt, hervorragend für Schnittzwecke	1.20	25
3131	» **Cyanus** atropurpurea **fl. pl.** [Haage & Schmidt], gefüllt, dunkelpurpurn	1.20	25
3132	» **Cyanus coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	—.50	20
3133	» » **coelestina fl. pl.** [Haage & Schmidt], gefüllt, blau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen	1.30	25
3136	**Centaurea Cyanus rubra flore pleno** [Haage & Schmidt], ziegelrot, gefüllt	1.20	25
3138	» **Cyanus rosea flore pleno** [Haage & Schmidt], zartrosenrot blühende gefüllte Kornlbume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Bindereien	1.20	25
3142*	» depressa, **Königin der Kornblumen**, rein dunkelblau	—.60	25
3153	» **imperialis, alle Farben gemischt**	1.—	25
3154	» **Margaritae**, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume	1.10	25
3159	» **moschata**, gemischt, wohlriechend	—.60	20
3160	» odorata, purpurn, großblumig, wohlriechend	1.20	25
3161	» » **Chamaeleon**, großblumig, blaßschwefelgelb in Rosa übergehend	2.50	30
3164	» **suaveolens**, gelb, wohlriechend, feine Straußblume	1.—	25
3166	Centranthus macrosiphon, Spornblume, rosenrot, reichblühend	—.50	20
3167	» macrosiphon, weiß, fleischfarbig, zweifarbig . . . Jede	—.50	20
3170*	» » nanus, weiß, fleischfarbig, zweifarbig . . . . Jede	—.50	20
3174	» » gemischt	—.50	20
3177	Cerinthe major, Wachsblume	1.—	25
3184*	**Cheiranthus maritimus**, Rote-Meer-Levkoje	—.50	20
3185*	» maritimus, weiß, karmin, gelb . . . . Jede	—.50	20
3188a	» » gemischt	—.35	15
3192	**Chrysanthemum** † (Wucherblume) carinatum (tricolor) album (Nordstern)	1.—	25
3194	» carinatum **atrococcineum**	—.70	25
3196	» » Burridgeanum, weiß mit Rosa	—.70	25
3197	» » » fol. aureis (Golden Feather)	—.80	25
3198	» » **Chamaeleon** [Haage & Schmidt], hellbronze, später in Isabellgelb übergehend	1.—	25
3199	» » **Dunnettii album pl.**, weiß gefüllt	1.60	30
3200	» » » aureum plenum, goldgelb gefüllt	1.60	30
3201	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Sorten	1.60	30
3202	» » **Eklipse** [Haage & Schmidt], goldgelb mit purpurscharlach Ring	—.80	25
3206	» » purpureum	—.70	25
3207	» » **radiatum aureum, Goldrad**, röhrenblütig, gelb	—.80	25
3208	» » **Silber-Königin**, weiß mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	—.70	25
3209	» » **Stern von Thüringen**, weiß mit röhrenförmigen Strahlenblüten	—.80	25
3211	» » gemischt	—.60	20
3212	» coronarium fl. pl., gefüllt weiß, gelb, schwefelgelb Jede	—.50	20
3218	» » fl. pl., gemischt	—.50	20
3221	» **inodorum plenissimum**, dichtgefüllt, reinweiß, wertvoll für die Binderei	1.30	25

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3222	**Chrysanthemum inodorum fl. pl., Brautkleid**, großblumig, reinweiß	2.50	30
3223	» multicaule, vielblühend, goldgelb, für Rabatten	1.—	25
3225	» **segetum Gloria**, großblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, feine Schnittblume	—.50	20
3226	» » **Gloria, weiß**	—.50	20
3229	» » **Helios**, großblumig, goldgelb	—.50	20
3232	Clarkia [Haage & Schmidt's Hochzucht] elegans alba plena, gefüllt weiß	1.—	25
3233	» elegans **fl. pl. Apfelblüte** [Haage & Schmidt], sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	1.—	25
3234	» » fl. pl. **Brillant** [Haage & Schmidt], leuchtend karmesin-scharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	1.—	25
3236	» » fl. pl. **chamois**, zarte Farbe	1.—	25
3237	» » fl. pl. **fliederfarben** [Haage & Schmidt], neu, violettrosa, dichtgefüllt, beliebte Bindefarbe	1.—	25
3238	» » **Lachskönigin** (Salmon Queen), leuchtend lachsrot, dichtgefüllt	1.—	25
3242	» » **Purpurkönig** (Purple King), dichtgefüllt	1.—	25
3243	» » rosea plena	1.—	25
3243a	» » **Rubinkönig**, neu	1.—	35
3244	» » **Scharlachkönigin** [Haage & Schmidt], lachsorangescharlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt	1.—	25
3246	» » violacea plena	1.—	25
3247	» » gefüllte gemischt	—.80	25
3248	» **pulchella**, rot	—.60	20
3249	» » alba	—.60	20
3250	» » » **plena**	—.80	25
3251	» » carnea	—.60	20
3252	» » » **fl. pl.**	—.80	25
3254	» » fl. pleno	—.80	25
3257	» » integripetala, alba plena	—.70	25
3259	» » » **Langtry**, rein weiß mit leuchtend roter Mitte	—.60	20
3264a	» » » **purpurea** [Haage & Schmidt], neu	1.—	25
3265*	» » » rubra plena	—.80	25
3266	» » marginata	—.70	25
3267	» » » fl. pleno	—.80	25
3268*	» » nana, rot, niedrig	—.60	20
3269*	» » » alba, weiß, niedrig	—.60	20
3274	» » einfache gemischt	—.60	20
3275	» » gefüllte gemischt	—.70	25
3287§	**Cobaea △ scandens**, prächtige Schlingpflanze mit großen blauen Blumen (Glockenrebe)	2.—	30
3287a	» **scandens fl. albo**, mit weißen Blumen	2.50	30
3290*	Collinsia bicolor, lila mit Weiß	—.50	20
3292*	» bicolor, candidissima, schneeweiß	—.50	20
3299*	» gemischt	—.35	15
3300	Collomia coccinea, scharlach, schön für Einfassungen	—.35	15
3301	» grandiflora, zartchamoisrosa, vorzügliche Schnittblume	—.50	20
3302	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau, für Gruppen	1.20	25
3305*	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	—.35	15
3306*	» tricolor albus	—.35	15
3310*	» » **roseus superbus**, dunkelrosa mit karminrotem Stern	—.35	15
3313*	» » gemischt	—.35	15
3315	Cosmea † bipinnata **hybrida grandiflora**, sehr reichblühend, gute Schnittblume. 1. Reinweiß, 2. Karmin, 3. Purpur, 4. Rosa . . . . Jede	—.90	25
3317	» bipinnata hybrida grandiflora, **gemischt**	—.80	25
3321	» » **hybrida grandiflora praecox flore pleno**, frühblühende, gemischt	10.—	50
3323	» **hybrida Klondyke**, leuchtend orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	1.20	25
3324	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt	—.70	25
3325	» **Burridgeanum Orange Krone** [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	1.—	25
3331	Crespis rubra	—.70	25
3337*	**Cuphea platycentra**, scharlachrot, △ Zigarrenblume, schön für Topfkultur . . . . 2 g ℳ 4.50	—.—	40
3342	Cynoglossum coelestinum, blau	—.60	20
3343*	» linifolium, weißes Vergißmeinnicht . . . . 100 g ℳ 1.80	—.35	15

Dahlia variabilis, einfach blühende Georginen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3346	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvoller Mischung	—.80	25
3348	**Juarenzii, einfachblühende** Kaktus-	1.50	30



3317. Cosmea bipinnata.



3394. Dianthus imperialis fl. pl., verschiedene.



3429. Dianthus Heddewigii, Königin des Ostens.

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3358	**Gefüllte** großblumige, in vielen Sorten gemischt	5.—	35
3361	**Juarezii fl. pl.**, gefüllte Kaktus-Georginen, gemischt	10.—	50
3362	**Liliput-, gefüllte**, in allen Farben gemischt	6.—	40
3369	Datura △ fastuosa Huberiana fl. pl., gemischt	—.60	20
3376	» Metel (carthaginiensis)	—.50	20

Dianthus. — Œillet. — Pinks. — Garofani. — Clavel. — Диантус.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3385	**Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Bartnelken, Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis, beste Mischung	1.50	30

Dianthus † chinensis fl. pleno. Chineser-Nelke.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3387	**Plenissimus**, dichtgefüllte, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1.—	25

Dianthus † imperialis fl. pleno. Kaiser-Nelke.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3394	**Plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	1.10	25

Dianthus † Heddewigii. Heddewigs-Nelke.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3412*	(Giganteus), in prachtvollen Farben, einfach gemischt	1.40	30
3413*	**Albus** (Königin von Holland), reinweiß, großblumig, einfache	2.—	20
3417*	**Atropurpureus albo-marginatus plenus (Trauermantel)**, schwarzpurpurn, weiß gerandet	2.20	30
3419*	**Diadematus plenissimus**, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Spielarten	2.40	30
3421	**Die Braut**, reinweiß mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön	2.—	30
3422*	**Feuerball**, leuchtend scharlach, gefüllt	2.50	35
3426*	**hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel	2.50	30
3427	» **nanus fl. pl.**, reizende gefülltblühende Zwergsorten	2.40	30
3429*	**Königin des Ostens** (Eastern Queen), prächtig gezeichnet	1.60	30

Dianthus † hybridus (latifolius).

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3440	atrococcineus fl. pl., dunkelscharlach	1.30	25


Dianthus † laciniatus.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3445*	**Einfache gefranste** in herrlichstem Farbenspiel	1.30	25
3453	**fl. pl.**, gefüllte in bestem Farbenspiel	2.40	30
3457	**mirabilis** [Haage & Schmidt], prachtvoll, mit 8—10 cm großen, tiefgeschlitzten, feinstgefransten Blumen im reichsten Farbenspiel	1.60	30
3463	**salmoneus** [Haage & Schmidt], **Lachskönigin**, lachsrot	2.—	30
3464	» **fl. pl.** [Haage & Schmidt], lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll	3.—	35
3466	**Schneeball**, reinweiß, großblumig, dichtgefüllt, feine Schnittblume	3.—	35
3469	**Vesuv** [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	2.50	30
3480*	**Dimorphotheca aurantiaca** [eingeführt durch Haage & Schmidt], **Goldblume**, mit 6½ bis 8 cm großen, dunkelorange margaretenähnlichen Blumen, auffallend schön und außerordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze †	1.50	30
3481	**Dimorphotheca aurantiaca hybrida** [Haage & Schmidt], in den prachtvollsten Färbungen von Weiß, Hellgelb, Dunkelgelb, Lachsfarben bis Orange, gemischt	1.40	30
3490	Dracocephalum (Drachenkopf) Moldavicum flore albo, weiß	—.35	15
3491	» Moldavicum flore coeruleo, blau	—.35	15
3492§	**Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln	2.50	35
3502	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	—.70	25
3504	Erysimum arkansanum	—.50	20
3506	» Perowskianum, orange	—.50	20
3510*	**Eschscholtzia californica**, viele schöne leuchtende Sorten gemischt	—.70	25
3526*	» **Douglasii**, frühblühend, goldgelb mit dunklerer Mitte	—.80	25
3551	Gaillardia † **Amblyodon**, kupferscharlach, schön	1.20	25
3552	» picta, purpurn mit Gelb	—.70	25
3563	» » **Lorenziana**, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen	1.40	30
3569	» » feine Mischung	—.60	20
3574	**Gazania longiscapa** [eingeführt durch Haage & Schmidt], 15—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht	2.80	35
3594	**Gilia**, gemischt	—.35	20
3607	**Godetia, die Braut**, milchweiß mit hochroter Zeichnung	—.50	20
3609*	» **Feenkönigin** [H. & Sch.], weiß mit karminroten Flecken	—.80	20

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3610	**Godetia Feuerkönig** (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön	1.40	30
3611	» **Gloriosa** [Haage & Schmidt], leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	1.10	25
3613	» **grandiflora Cattleya**, fliederfarben	1.—	25
3615a	» » **Rosakönigin** [Haage & Schmidt], schönstes Rosa, neu	1.40	30
3618	» Herzog von York, karminscharlach	—.80	25
3619	» **Herzogin von Albany** (Duchess), großblumig, atlasweiß	—.80	25
3633	» **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken	1.20	30
3635*	» **Rosamunde** [Haage & Schmidt], großblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	1.20	25
3644	» **Whitneyi azaleiflora flore pleno** [Haage & Schmidt], dichtgefüllt, mit 7—8 cm großen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. Da die vollerblühte Pflanze mit einer Azalea Ähnlichkeit hat, eignet sie sich zur Topfkultur	1.30	30
3644a	» **Whitneyi azaleiflora flore pleno Cornelia** [Haage & Schmidt], zartrosa mit Atlasglanz, neu	2.—	30
3644b	» » **azaleiflora flore pleno Phyllis** [Haage & Schmidt], violettrosa, neu	2.—	30
3646	» » » **compacta** (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa	1.20	25
3655	» hohe Schnittsorten gemischt	—.70	20
3656	» halbhohe Sorten gemischt	—.80	20
3660	**Gomphrena** △ globosa, Kugel-Amarant, gemischt	—.50	20
3664	Gypsophila elegans, Schleierkraut, zierlich, für Sträuße	—.35	20
3666	» **elegans carminea**, karminrosa	—.35	20
3667a	» » **maxima alba**	—.35	20
3668	» » rosea	—.35	20
3669*	» **muralis**, rosa, reichblühend † für Steingärten	1.10	25
3676	Helianthus annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen	—.35	15
3681	» **annuus pallidus** (Primrose), hellgelb	—.35	15
3682a	» » **purpureus** (Abendsonne), neu, blutrot m. dkl. Zentrum	—.—	80
3684	» **californicus** fl. pl., goldgelb	—.50	20
3687	Helianthus **cucumerifolius Diadem** [Haage & Schmidt], hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	—.—	25
3690	» » **Orion** [H. & Schm.], goldgelb, m. gedreht. Blumenblätt.	—.70	25
3691	» » **Stella** [Haage & Schmidt], goldgelb, sternförmig	—.70	25
3699	» nanus, fl. pl., gefüllte Zwerg-	—.60	20
3702	**Helichrysum compositum**, hohe gefüllte Strohblumen. 1. Album, weiß. 3. Aureum, goldgelb. 2. Atroroseum. 4. Coccineum, scharlach. Jede	1.20	30
3715a	» » **salmoneo-rubrum** [Haage & Schmidt], **schönste und leuchtendste unter den salmfarbigen Sorten**	1.50	30
3718	» » **gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1.—	25
3720	» » nanum plenissimum, gemischt	1.30	25
3722	Helipterum † **Sanfordii**, Sonnenflügel, Strohblume mit goldgelben Blumen	1.—	25
3726§	**Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äußerst raschwachsende Schlingpflanze	—.80	25
3727§	» **japonicus fol. variegatis, weißbuntblättriger** japanischer Hopfen	1.—	25
3733*	Iberis affinis, Schleifenblume, weiß	—.35	15
3736*	» **coronaria imperialis**, Kaiserin (Empress), sehr großrispig, reinweiß, feine Schnittblume	—.70	25
3746	» umbellata alba, weiß	—.80	25
3747*	» » **carminea**, karmin	—.70	25
3750*	» » lilacina	—.50	20
3751*	» » purpurea	—.50	20
3752*	» » **Rosa Kardinal**, lebhaft rosakarmin, schön	1.—	25
3753*	» gemischt	—.50	20
3765§	**Ipomoea imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	—.60	20
3767§	» **purpurea Trichterwinde, einfachblühende**, alle Farben gem.	—.35	20
3768§	» » alba, weiß	—.50	20
3769§	» » atrocoerulea, dunkelblau	—.50	20
3770§	» » atrosanguinea, dunkelblutrot	—.50	20
3771§	» » carminea, karmin	—.50	20
3775§	» » rosea, rosa	—.50	20
3778§	» » violacea, violett	—.50	20
3783§	» rubro-coerulea, für Töpfe, rötlichblau	2.50	30
3798a	**Kochia Childsii**, sehr regelmäßig im Wuchs, grünbleibend, wertvoller als Kochia trichophila	—.70	25
3799	» **trichophila, Sommer-Zypresse** oder Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an . . . 100 g ℳ 1.20	—.35	20
3801	**Lallemantia** pulchella, Bienenfutterpflanze	—.35	20



3569. Gaillardia picta, verschiedene.



3644. Godetia azaleiflora flore pleno.



3718. Helichrysum compositum, verschiedene.

§ Lathyrus odoratus.

Wohlriechende oder Edelwicke.
Pois de Senteur. — Sweet Peas. — Piselli odorosi. — Arberjilla. — Горошек душистый. Латирус одоратус.

Nr.		100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3813	Schöne Mischung	1.40	—.35	15
3814	**Großblumige in Prachtmischung**	2.—	—.40	20
3815	**Riesen-Mischung**, riesenblumige **(Spencer)**	3.—	—.50	20

Wir führen in unserm Haupt-Verzeichnis die meisten und neuesten im Handel befindlichen Sorten, aus dem wir folgende Sortimente zusammengestellt haben:
Ein Sortiment Riesen-Edelwicken von 6 Sorten . ℳ 1.—
» » » » » 12 » . ℳ 2.—

Lathyrus odoratus praecox.

Weihnachts-Edelwicken für Frühtreiberei blühen ca. 2—3 Wochen früher als die Riesen-(Spencer).
Ein Sortiment von 6 Hauptsorten . . . . ℳ 1.20

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3911	Lavatera trimestris alba, weiße Pappelrose	—.50	20
3912	» trimestris rubra, rote Pappelrose	—.50	20
3922*	Leptosiphon hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel	1.20	25
3930	**Leptosyne maritima** (grandiflora), schön, großblumig, goldgelb	1.50	30
3931	» **Stillmannii**, goldgelb, sehr früh blühend	2.50	30
3932	**Leucanthemum grandiflorum, Wucherblume**, weiß, wertvoll zur Binderei †	—.80	25
3935*	**Linaria, Leinkraut, aparinoides splendens** †, reizende Färbungen	—.70	25
3948*	» **maroccana, Excelsior-Mischung**	—.80	25
3956*	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen	—.80	25
3957*	» » **aureo-purpurea violacea**	—.80	25
3964	**Linum grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot, eine der **schönsten Sommerblumen** von leichter Anzucht, sehr geeignet zu Rabatten usw.	—.50	20

Lobelia † Erinus.

Ampel-Lobelien.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3975	**hybrida Amanda**, rosalila, in Amarant übergehend, weiß geäugelt	5.—	35
3976*	» **Hamburgia**, großblumig, dunkelblau	3.20	35
3977*	» **Miranda**, purpurrosa	5.—	35
3978*	» **Angelina**, großblumig, schneeweiß	5.—	35
3979*	» **Saphir**, großblumig, tiefblau mit reinweißem Auge	5.60	40

Lobelien für Teppichbeete und für Topfkultur.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3980*	**Kaiser Wilhelm**, himmelblau, gedrungen, schön	3.20	35
3989*	speciosa **Kristallpalast** (Crystal Palace), großblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	2.10	30

Lobelia † Erinus compacta.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
3994a	**atrocoerulea** [Haage & Schmidt], Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau **ohne** weißes Auge, neu	5.—	35
3997*	coerulea oculata	3.40	35
3999*	**Kristallpalast** (Crystal Palace), großblumig, ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen	4.40	35
3999a	**Primadonna**, dunkelrot	2.80	35
4004*	**Weiße Dame**	2.80	35


Lobelia † Erinus pumila.

Zwerg-Lobelien.


Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4005*	**alba** (White Gem), reinweiß, ganz niedrig	3.20	35
4008*	**Magentarot mit weißem Auge**	4.—	35
4010*	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweißem Auge, sehr schön	4.20	35
4018	**Lobelia † ramosa**, blau, großblumig	3.40	35
4020	» **ramosa**, himmelblau	3.40	35
4023	» **tenuior**, großblumig, dunkelblau	3.40	35
	» andere, siehe Stauden.		
4030	**Lupinus albo-coccineus** (3), weiß mit Rot	—.50	20
4031*	» **albo-coccineus nanus** [Haage & Schmidt], niedrig	—.60	20
4036	» Cruikshanksii, dunkelblau (5)	—.50	20
4041	» Dunettii superbus	—.50	20
4043	» Hartwegii, spätblühend, halbhoch, schön blau	—.50	20
4044	» » albus, weiß	—.50	20
4045	» » coelestinus (4), himmelblau	—.50	20
4047	» » ruber, rot	—.50	20
4052	» hybr. atrococcineus, dunkelrot	—.50	20
4056	» » **roseus**, schön, rosa	—.50	20
4060	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb	1.—	25
4063	» mutabilis roseus splendens, zartrosa	—.50	20
4064	» » versicolor, verschiedenfarbig schattiert	—.40	20
4065*	» nanus, blau (2)	—.70	25
4071	» subcarnosus (texanus), prachtvoll dunkelblau mit Auge, die schönste niedrige Lupine (6)	—.80	25
4073	» **sulphureus** (Menziesii), schön gelb (1)	1.20	25
4077	» hohe Sorten gemischt	—.35	20
4079	» niedrige Sorten gemischt	—.70	25
	Lychnis, Lichtnelke (brennende Liebe) siehe Stauden.		
4085	**Malope**, Trichtermalve, grandiflora, purpurn	—.35	20
4086	» grandiflora alba, weiß	—.35	20
4089	» » rosea	—.35	20
4090	» » gemischt	—.35	20
4092	Malva crispa, hohe krausblättrige Malve, zum Garnieren	—.35	20
4098	Martynia proboscidea, Gemsenhorn	1.—	25
4099	Matricaria † alba plenissima, reinweiß, außerordentlich gefüllt	1.—	25
4101	Matricaria † eximia fl. pl., weiß geröhrt	1.—	25



3736. Iberis coronaria imperialis, Kaiserin.




3799. Kochia, Sommer-Zypresse.



4010. Lobelia Erinus pumila splendens.



4077. Lupinus, einjährige, verschiedene.



Mimulus, verschiedene.


4162. Mirabilis Jalapa.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4103*	Matricaria † eximia **corymbosa fl. pl. Schneeball**	7.—	40
4104	» » **Goldball**, niedrig, leuchtend goldgelb	4.80	35
4111*	**Matthiola bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends	—.50	20
4114§	Maurandia △ **Barclayana**, schön rosa	14.—	50
4120§	» gemischt	8.—	45
	Alle Maurandia sind äußerst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.		
4125*	Mesembrianthemum **crystallinum**, Eiskraut	—.50	20
4126	» tricolor, dreifarbig	1.80	30
4127	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze △	1.—	25
4128	Mimulus △ cardinalis, Gauklerblume, scharlach	3.90	35
4140*	» **cupreus, Fürst Bismarck**, purpurkarmin	5.—	35
4151*	» **moschatus**, Moschuspflanze	6.—	40
4157*	Mimulus tigrinus **grandiflorus** (2), prachtvolle großblumige Sorten	5.—	35
4161§	**Mina lobata** [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiß, wenn in voller Blüte. △	5.40	40

Mirabilis Jalapa. — Belle de nuit. — Marvel of Peru. — Buenas Noches (Bella de noche). — Ночная Красавица.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4162	**Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben gemischt	—.35	20
4172*	» **Jalapa nana fol. var., Zwerg-Wunderblume**, niedrige buntblättrige Sorten gemischt	—.50	20
4184*	Nemesia **hybrida blau** (Blue Gem)	2.50	30
4185*	» hybrida **weiß** (White Gem)	2.50	30

***Nemesia strumosa nana compacta.**

Prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4187	**Feuerkönig**, feurig scharlachkarmesin	7.60	50
4187a	**Orangeprinz**	10.—	60
4189	**Nana compacta grandiflora Triumph**, Zwischenform der beiden Sorten N. strumosa nana comp. und N. strumosa Suttonii; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	7.—	40

Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4190	**Großblumige** Sorten in **Prachtmischung**	5.60	40
4197*	Nemophila atomaria **Blaue Glocke**	—.50	20
4215*	» discoidalis schwarzbraun, weiß gerandet	—.50	20
4221*	» **insignis**, himmelblau	—.50	20
4222*	» » alba, weiß	—.50	20
4227*	» alle Sorten gemischt	—.35	20
4231	Nicotiana △ **affinis**, großblumig, weiß, wohlriechend	—.70	25
4232	» **affinis hybrida Prachtmischung**, mit großen, köstlich duftenden Blumen	—.80	25
4239	» Sanderae, **Scharlachkönig**, dunkelkarminrot	2.—	30
4253	Nigella damascena **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllte, wertvolle Schnittblume	—.50	20
4254	» damascena **fl. pl. Miss Jekyll, reinweiß**, dichtgefüllt	—.50	20
4259	» hispanica alba, sehr großblumige Schnittblume, weiß	—.70	25
4260	» » atropurpurea, dunkelrot	—.70	25
4266*	Nolana, Glockenwinde gemischt	—.50	20
4268	**Nycterinia** △ **capensis**, Sternbalsam weiß, wohlriechend	1.40	30
4273	Oenothera † acaulis, die echte weiße, großblumige Sorte, O. taraxacifolia alba, Nachtkerze, weiß	2.80	35
4282	» Drummondii, blaßgelb	1.40	25
4287	» **Lamarckiana**, großblumig, gelb	—.35	20
4295*	» **rosea mexicana**, reizend, ganz niedrig, karminrosa △	1.20	25
4311*	**Oxalis tropaeoloides**, Sauerklee, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten	8.40	40
4312*	» Valdiviana, goldgelb, wohlriechend	5.—	35
4315	Papaver **Danebrog** [Haage & Schmidt], scharlachrot mit großen silberweißen Flecken	—.35	20
4319	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit großen, feurigscharlachroten Blumen	1.—	25
4326	» **Mursellii flore pleno Mikado**, weiß, karmesin gestreift	—.50	20
4329	» **paeoniflorum Admiral**, weiß mit breitem scharlachrotem Rande	—.35	20

Papaver paeoniflorum flore pleno.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4333	**Gefüllter Paeonienmohn.** 1. Chamoisrosa. 2. Dunkelbraunrot. 3. Hellscharlach. 4. Kirschkarmin. 5. Nankinggelb. 6. Purpurscharlach. 7. Scharlach. 8. Weiß. 9. Ziegelrot auf weißem Grund. Jede Farbe	—.35	20
4334	» **Paeonienmohn**, Prachtmischung	—.35	20
4339	**nanum flore pleno**, niedriger, gemischt	—.40	20
4340	**Papaver pavoninum**, Pfauenmohn, scharlach, Mitte kirschkarmin, mit schwarzem Ring	—.70	25

Papaver Rhoeas.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4343	**flore pleno, gefüllter Ranunkelmohn**, gemischt	—.50	20
4347	**Shirley**, Seidenmohn, einfach großbl. in reizenden Färbungen	—.60	20
4348	» **flore pleno**	1.10	25

Papaver somniferum, einfacher Federmohn.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4351	**Hansa**, weiß mit karminrotem Rand, gefranst	—.35	20
4353	**Schwarzer Prinz**, gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfaden fast weiß	—.35	20
4354	**Virginia**, weiß, zartrosa gerandet, gefranst	—.35	20

Papaver somniferum flore pleno.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4355	**Gefüllter Gartenmohn**, in 12 Farben. Jede Farbe	—.50	20
4356	» Gartenmohn, gemischt	—.35	20
4358	**laciniatum flore pleno, gefüllter Federmohn**, in 6 Farben. Jede Farbe	—.50	20
4364	» flore pleno, gefüllter Federmohn, gemischt	—.50	20

Papaver somniferum nanum flore pleno, niedriger gefüllter Gartenmohn.


Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4367	**cardinale**, Kardinal-Mohn, in 8 Farben. Jede Farbe	—.60	20
4369	» **hybridum**, gefüllter Kardinal-Mohn, gemischt	—.50	20
4373	**Papaver umbrosum**, scharlachrot, schwarzgefleckt, niedrig	—.70	25
4378	**Perilla** △ **nankinensis**, chines. Erzblatt, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	—.50	20
4379	» **nankinensis fol. atropurpureis laciniatis**, geschlitzte dunkelpurpurrote Blätter	—.50	20
4382	**Petunia** △ **inflata** [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn mit rotviolettem Schlund, sehr reichblühende Balkon-Petunie	1.20	25
4382a	» **inflata Saphir**, reinblaue Balkon-Petunie	4.60	35

Petunia △ hybrida.


Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
4385	**Adonis**, dunkelkarmin mit weißem Schlund	2.—	30
4386	**alba**, reinweiß	1.50	30
4388	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weißem Schlund, kleinblumig	2.—	30
4391	**compacta Erfordia**, brillantrosa mit großer weißer Mitte	2.80	35
4395	» **nana Himmelsröschen**, feurigrosa	8.—	40
4396	» » **multiflora**, ganz niedrig, purpurkarmesin mit sternartiger weißer Zeichnung	3.20	35
4401	» » **Schneeball**, reinweiß, niedrig	3.40	35
4408	**Lord Courtenay**, brillantrosa mit gelbem Schlund	2.—	30
4409	**maculata** (Inimitable), rot mit Weiß gerändert und gefleckt	2.—	30
4410	» **Howards Stern**, dunkelpurpur, weiß gesternt	4.30	35
4413	**Norma**, hellblau, weiß gesternt, sehr schön	3.—	35
4414a	**pendula** (Balkon-Petunien), **dunkelrot** 1 g ℳ 5.—	—.—	40
4415	» **rosa** 1 g ℳ 5.—	—.—	40
4416	» **weiß** 1 g ℳ 5.—	—.—	40
4418	**sanguinea** (General Dodds), dunkelblutrot	4.—	35
4419	**Veilchenblau** (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons 1 g ℳ 5.—	—.—	40
4420	**venosa**, bläulichlila geadert	2.—	30
4422	Beste kleinblumige Sorten gemischt	1.60	25

Petunia △ hybrida grandiflora, großblumige Petunien.


Nr.		1 g ℳ ₰	500K. ℳ ₰	Pt. ₰
4425	**alba**	12.—	1.80	50
4426	**altropurpurea**	12.—	1.80	50
4427	**aurora**	12.—	1.80	50
4428	**Balkonkönigin**, tiefindigoblau mit silberweißen Streifen	12.—	1.80	50



4232. Nicotiana affinis hybrida.



4315. Papaver Danebrog.



4472a. Petunia hybrida grandiflora superbissima. „Camilla."

Nr		1 g M ₰	500K. M ₰	Pt. ₰
4429	**Brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe	12.—	1.80	50
4435	**Dunkelblutrot mit weißem Schlund**	12.—	1.80	50
4437	**kermesina**	12.—	1.80	50
4438	**maculata**, weiß mit Rot gefleckt	12.—	1.80	50
4442	**Purpurkönig**	12.—	1.80	50
4446	**venosa**, bläulich geadert	12.—	1.80	50
4447	**violacea, großblumige Rathaus-Petunie**	12.—	1.80	50
4448	**Großblumige**, in allen Farben gemischt	11.—	1.60	40

Petunia △ hybrida grandiflora fimbriata.

Einfache großblumige gefranste.

Nr		1 g	500K.	Pt.
4449	**fimbriata alba**	12.—	1.80	50
4450	» **aurora**	12.—	1.80	50
4451	» **brillantrosa**	12.—	1.80	50
4452	» » **mit Weiß**	12.—	1.80	50
4453	» **coerulea,** blau geadert	12.—	1.80	50
4459	» **kermesina**	12.—	1.80	50
4461	» **Miranda,** leuchtend rosa mit Scharlachanflug	12.—	1.80	50
4462	» **nana,** niedrig, fein gefranst	12.—	1.80	50
4463	» **scharlachrosa**	12.—	1.80	50
4469	» **gefranste** großblumige gemischt	11.—	1.60	40

Petunia △ hybrida grandiflora superbissima.

Riesenblumige Klasse mit auffallend großem Schlunde.

Nr		1 g	500K.	Pt.
4470	**superbissima**	20.—	3.40	70
4471	**alba**	20.—	3.40	70
4472	**atrosanguinea**	20.—	3.40	70
4472a	**Camilla** [Haage & Schmidt], hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem helleren Bande gesäumt ist, neu	25.—	4.—	80
4477	**Kupferrot**, neu, sehr schön	20.—	3.40	70
4478	**marginata**, großschlundige, grüngeränderte	20.—	3.40	70
4479	**nana**, neue niedrige in Prachtmischung	20.—	3.40	70
4481	**Prinz von Württemberg,** sehr großblumig, purpurn	20.—	3.40	70
4482	**Prinzessin von Württemberg,** rosa, sehr schön	20.—	3.40	70
4483	**quadricolor**, rosa in Purpur verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert	20.—	3.40	70
4487	**venosa Deutsche Kaiserin**, zartlila, purpurn geadert	20.—	3.40	70
4489	Gemischt	17.—	3.—	60

Petunia △ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet.

Nr		1 g	500K.	Pt.
4490	**azaleiflora alba,** reinweiß, gefüllt	16.—	2.50	50
4493	**compacta Erfordia fl. pleno,** rosa	16.—	2.50	50
4495	» **nana cameliiflora fl. pl., leuchtend rosa**	16.—	2.50	50
4496	» » **multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput-Petunie	16.—	2.50	50
4498	» rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)	16.—	2.50	50
4499	**Veilchenblau,** gefüllte Rathauspetunie	16.—	2.50	50
4500	**Kleinblumige gefüllte gemischt**	12.—	1.80	45

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Großblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25—30 v. H. gefüllter Blumen bringend.

Nr		1 g	500K.	Pt.
4501	In 12 Farben . . . Jede Farbe	—.—	4.—	90
4516	Großblumige Sorten, gemischt	—.—	3.40	75

Petunia △ hybr. grandiflora fimbriata fl. pleno.

Nr		1 g	500K.	Pt.
4517	Großblumige gefüllte gefranste in 12 Farben. Jede Farbe	—.—	4.—	90
4531	**fimbriata gefüllte gefranste,** gemischt	—.—	3.40	75

Nr		10 g M ₰	Pt. ₰
4532	**Phacelia campanularia,** prachtvoll, leuchtend enzianblau, großblumig	1.20	25
4539	**Phacelia** tanacetifolia, Bienenfutterpflanze	—.35	15

Phlox Drummondii △ Flammenblume

Nr		10 g	Pt.
4551	**cuspidata,** mit langgezackten und gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	2.—	30
4553	**Eklipse,** dunkelviolett, die schönste blaue Sorte	2.—	30
4554	**fimbriata,** mit gefransten Blumen, gemischte Farben	2.—	30
4557	**Kronprinz,** feurig zinnoberorange	2.—	30
4581	**semiplena** [Haage & Schmidt], **halbgefüllte, gemischt**	5.—	35

Phlox △ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse.

Nr.		10 g M ₰	Pt. ₰
4582	**alba pura** (8), reinweiß	2.—	30
4584	**atropurpurea,** dunkelpurpur	2.—	30
4590	**Chamoisrosa mit weißem Auge**	2.—	30
4591	**coccinea,** scharlach	2.—	30
4595	**Friedensflamme,** feurig ziegelrot	2.—	30
4596	**isabellina,** gelb, sehr schön, großblumig	2.—	30
4607	**purpureo-violacea albo-oculata,** purpurviolett mit weißem Auge	2.—	30
4608	**quadricolor** (picta) **rosea,** vierfarbig rosa getönt	2.—	30
4610	**rosea**	2.—	30
4611	**rosea albo-oculata**	2.—	30
4614	**salmonea albo-oculata,** lachsfarbig mit weißem Auge	2.—	30
4616	**splendens (coccinea albo-oculata),** scharlach mit großem, weißem Auge	2.—	30
4626	**Großblumige** Sorten in **Prachtmischung**	1.80	30

Phlox △ Drummondii hortensiiflora.

Reichblühende niedrige Klasse mit großen Blütendolden.

Nr.		10 g	Pt.
4630*	**hortensiiflora,** leuchtend rosenrot	5.20	35
4631*	» **alba,** weiß	5.20	35
4634*	» **atrocoerulea stellata**	5.20	35
4635*	» **atropurpurea**	5.20	35

Phlox Drumm. hortensiiflora.

Nr.		10 g	Pt.
4647*	**Triumph,** zinnoberorange	5.20	35
4651*	In vielen Farben gemischt	5.—	35

Phlox △ Drummondii nana compacta.

Zwerg-Phlox.


Nr.		10 g	Pt.
4652*	**alba oculata,** weiß mit dunklem Auge	5.—	35
4655*	**Aprikosenfarben** [Haage & Schmidt]	5.—	35
4657*	**atropurpurea,** dunkelpurpur	5.—	35
4660*	**Chamoisrosa**	5.—	35
4662*	» **floribunda** (Feuerball)	5.—	35
4664*	**coerulea stellata** [Haage & Schmidt], blau, weiß gesternt	5.—	35
4672*	**grandiflora Cäcilien-Phlox,** gemischt	5.—	35
4673*	**isabellina**	5.—	35
4674*	**Meteor,** feurigkardinalrosa	5.—	35
4676*	**nivea (Schneeball)**	5.—	35
4680*	**splendens,** scharlach mit weißem Auge	5.—	35
4684	**Zinnoberscharlach** (Défiance)	5.—	35
4685*	**Niedrige** Sorten in Prachtmischung	4.50	35

Nr.		10 g	Pt.
4691	**Physialis Franchetii,** großfrüchtig, schöne Topfpflanze	2.—	30
4716*	**Portulaca** grdfl., einfache Portulakröschen, gemischt	1.—	25
4717	» grdfl., gefüllte Portulakröschen, Prachtmischung	5.—	35
	Pyrethrum partheniifei aureum, siehe Stauden.		

Reseda odorata grandiflora.

Nr.		10 g	Pt.
4730	**Reseda odorata grandiflora** . . . 100 g M 2.40	—.50	20
4736	**Bismarck,** großblumig und breitrispig	2.50	30
4743	**Gabriele** (imperialis), großblumig, rötlich	1.40	30
4744a	**Golden Goliath** [Haage & Schmidt], die größte und schönste goldgelbe Resede, neu	7.—	40
4745	**Goliath,** leuchtend rot, außerordentlich großblumig	6.—	40
4747	**Machet,** niedrig, gedrungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	1.50	30
4748	**Machet goldgelb**	2.50	30
4750	» **Rubin,** leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	3.40	40
4751	» **Weiße Perle**	3.20	35
4759	**Viktoria,** dunkelbraunrot, auffallend schön	1.50	30
4761	Beste Sorten gemischt	1.20	30


Nr.		10 g	Pt.
4765	Rhodanthe maculata **alba fl. pleno,** weiß gef. Immortelle	1.50	30
4767	» **Manglesii** flore pleno	1.50	30
4774	Ricinus △, **Gibsonii,** dunkelrote Blätter mit Metallglanz	—.50	20
4775	» **laciniatus** [Haage & Schmidt], mit tiefeingeschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blättern, sehr zierende Blattpflanze	—.70	20
4780	» **zanzibariensis** [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Blattpflanze, sehr große Blätter, Samen karminrot	—.50	20
4785	» gemischt	—.50	15
4792	Rudbeckia **bicolor superba hybrida** [Haage & Schmidt], teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	—.70	25



4626. Phlox Drummondii grandiflora, verschiedene.



4819. Salpiglossis variabilis grandiflora, verschiedene.



4892. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Salpiglossis † variabilis grandiflora, großblumige Sorten.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
2527	Ein Sortiment von 6 Farben . . . . ℳ 1.—	—.—	—
4819	Großblumige gemischt	3.40	35
4833	**Salpiglossis † variabilis nana**, niedrige gemischt	1.20	25

Salpiglossis † variabilis superbissima, Kaiser-Salpiglossis.

Nr.		Nr.		10 g	Pt.
4834	**aurea** [Haage & Schmidt], rein goldgelb.	4840	**Leuchtend karmesin.**		
		4841	**Lila mit Gold.**		
4835	**Braun mit Gold.**	4842	**Purpurbraun mit Gold.**		
4836	**Chamois.**	4843	**Purpurviolett.**		
4837	**Dunkelscharlach.**	4844	» **mit Gold.**		
4838	**Faust**, schwarzpurpur.	4845	**Rosa.**		
4839	**Hellblau mit Gold.**		Jede Farbe	4.40	35
4846	**Kaiser-Salpiglossis**, gemischt			3.40	35

Nr.		10 g	Pt.
4849	**Salvia coccinea** †, scharlachroter Salbei	1.—	25
4857	» **Horminum violacea**	—.35	20
4859*	**Sanvitalia** † procumbens, goldgelbe Composite	1.30	25
4860*	» **procumbens fl. pl.**, gefüllt	2.80	35
4863*	Saponaria multiflora alba, vielblumig, Seifenkraut, weiß	—.80	25
4865*	» multiflora, Scharlachkönigin	—.80	25

Scabiosa atropurpurea.

Nr.		10 g	Pt.
4873	**candidissima plena** (Schneeball), weiß gefüllt, feine Schnittblume	—.80	25
4879	**maxima (grandiflora) plena**, die größtblumige, sehr gefüllt, in 12 Farben, jede	1.—	25
4880	» fl. pl., großblumige, gefüllte, gemischt	—.80	25
4881	» » » **die Fee**, azurblau, feine Schnittblume	1.—	25
4882	» » » **feurigscharlach**	1.—	25
4885	» » » **Riesen-Mohrenkönig**	1.—	25
4887	» » » **schwefelgelb**	1.—	25
4890	**nana plena**, gefüllte niedrige, in 10 Farben . . . Jede	—.60	20
4891	**nana fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke	—.60	20
4892	» plena, gemischt	—.50	20
4892a	» **fl. pl., feurigrot** [Haage & Schmidt], neu	2.20	30

Schizanthus, Spaltblume.

Nr.		10 g	Pt.
4899	**Grahamii albus**	1.—	25
4900	» **carmineus**	1.—	25
4902	» lilacinus [Haage & Schmidt]	1.—	25
4905	**grandiflorus maximus, großblum. Spielarten** in herrlichen Färbungen	—.80	25
4908	hybridus **grandiflorus**, niedrige großblumige, prachtvoll	1.30	25
4912	pinnatus, feinblättrig	—.60	20
4919	**retusus**, rot †	1.—	25
4923	» **Rosamunde** [Haage & Schmidt], zartrosenrot mit gelblichweißem Fleck	1.—	25
4924	» **trimaculatus** [Haage & Schmidt], purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, auffallend und schön	1.—	25
4925	» **trimaculatus albus** [Haage & Schmidt]	1.—	25
4926	» » **lilacinus** [H. & Schm.], lila mit drei goldgelben Flecken	1.—	25
4930	**wisetonensis Excelsior**, großblumige Spielarten in reizenden Färbungen	4.—	35
4934*	**Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau △, Fetthenne . 1 g ℳ 2.—	—.—	50
4942	**Senecio † elegans fl. pl.**, Kreuzkraut, gemischt	4.80	35
4950*	» **elegans nanus fl. pl.**, gemischt, niedrig	5.—	35
4961	**Silene** Armeria	—.50	20
4969	» orientalis, rot	—.50	20
4972*	**pendula** (rosea graeca)	—.35	15
4974*	» alba fl. pl.	—.50	20
4984*	» **compacta fl. pl., Damenröschen**, feurigkarminrosa, dichtgefüllt	1.—	25
4985*	» » **fl. pl., fliederblau**	—.70	25
4986*	» » **fl. pl., Pfirsichblüte**	—.70	25
4987*	» » **fl. pl., Triumph**, leuchtend karmin, gefüllt	—.70	25
4989*	» » **rosea fl. pl.**, niedrig gefüllt, rosenrot	—.60	20
4992*	» » **Schneekönig**, reinweiß	—.50	20
5000*	» ruberrima plena	—.50	20
5002*	» gemischt	—.35	15
5012	Solanum △ **laciniatum**, prächtige Blattpflanze für Gruppen	2.—	30
5023	Statice † Bonduellii, gelb	—.35	15
5024a	» **sinuata**, atrocoerulea, dunkelblau	—.50	20
5025	» » candidissima, weiß	—.35	15
5026a	» » rosea, rosa	—.35	15
5030	» **Suworowii** [Haage & Schmidt], hellrosa Blütenrispen, vorzüglich für Trockensträuße	1.20	25
5036	Stevia **serrata**, weiß, wertvoll für Sträuße	2.80	35

Tagetes † erecta fl. pl. — Rose d'Inde élevée. — Tall African Warigold. Rosa de la India (Tagete). — Тагетес.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5037	aurantiaca plena, goldgelb, gefüllt	1.40	30
5039	fistulosa aurantiaca pl., geröhrt, goldgelb, gefüllt	1.40	30
5040	» sulphurea pl., geröhrt, schwefelgelb	1.40	30
5042	nana pallida fl. pl., niedrig, primelgelb	1.10	25
5044	pallida plenissima, dichtgefüllt, höher im Wuchs	1.20	25
5046	sulphurea pl., schwefelgelb, hoch	1.20	25
5048	Großblumige, gemischt	1.20	25

Tagetes patula fl. pl.

Nr.		10 g	Pt.
5056	**elatior** hohe gefüllte gemischt	1.—	25
5057*	» nana aurea pl., reizende kleine goldgelbe Blumen	1.20	25
5059*	» » brunea fl. pl.	1.20	25
5061*	» » **grandiflora fl. pl. Goldball**	1.20	25
5062*	nana lutea pl.	1.20	25
5064*	» **Liliput, braun** (für Beete und Einfassungen)	1.50	25
5065*	» » **gefleckt** (für Beete und Einfassungen)	1.50	25
5066*	» » **goldgelb** (für Beete und Einfassungen)	1.50	25
5067*	» » **schwefelgelb** (für Beete und Einfassungen)	1.50	25
5068*	» **pallida fl. pl.**, weißlichgelb	1.20	25
5070a	» **Robert Beist**, purpurscharlach (spielt)	1.20	25
5071*	» striata plena	1.20	25
5072	niedrige gefüllte Sorten, gemischt	1.—	25

Tagetes patula nana, einfachblühende.

Nr.		10 g	Pt.
5073*	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze	—.70	25
5074*	**Goldrand**, braun, gelb gerandet	—.70	25
5075*	**Goldstern**, goldgelb mit regelmäßig strahlenförmigen, purpurbraunen Streifen	—.70	25
5077*	**Silberkönig**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	—.70	25
5079*	Tagetes signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen	1.60	30
5086§	**Thunbergia alata gemischt**	1.50	30
5088	**Torenia △ Fournierii (edentula)**, himmelblau mit dunkelindigo Flecken	5.20	35

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe. — Capucine. — Nasturtium. Capuchina (Taco de la Reina). — Тропеолум маюс.

Nr.		10 g	Pt.
5098	Gemischt . . . . 100 g ℳ 1.20	—.35	20

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum).


Nr.		10 g	Pt.
5123*	**Chamäleon**, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in Schwarzbraun übergehend	—.40	20
5132*	**Kaiserin von Indien** (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	—.40	20
5134*	**König der Zwerge** (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	—.40	20
		—.40	20
5135*	» **Theodor**, schwarzrot	—.40	20
5137*	**Ladybird** (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	—.40	20
5145*	**Rubin-König**	—.40	20
5148*	**Vesuv**, feurig lachsrosa, prachtvoll	—.40	20
5149*	Gemischte Zwerg- . . . . 100 g ℳ 1.40	—.36	20

§ Tropaeolum Lobbianum.


Nr.		10 g	Pt.
5185	Hellaubige Sorten gemischt	—.35	15
5186	Dunkellaubige Sorten in bester Mischung	—.35	15
5189§	**Tropaeolum peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	—.70	25
5193*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend für Rabatten	2.—	30
5194a	**Verbena † Aubletia atroviolacea** [Haage & Schmidt], neue, dunkelviolette Abart von sehr langer Blütendauer	2.—	30
5195	**Verbena Aubletia** candidissima [Haage & Schmidt]	—.80	25
5202a	» purpuro-carminea, purpurkarmin [H. & Schm.], neu	3.40	35
5204*	» **venosa**, blau, reizend, für Gruppen und Einfassungen △	2.60	35

Verbena △ hybrida.


Nr.		10 g	Pt.
5205	**Großblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung	2.10	30
5206	**Schönste aurikelblumige** mit großen weißen Augen	2.60	30
5209	**candidissima**, reinweiß	2.10	30
5213	**coccinea oculata**, scharlach mit weißem Auge	2.80	35
5215	**coerulea oculata**, dunkelblau mit weißem Auge	2.60	30
5216	**Défiance**, feurig scharlach	4.80	35
5219	» **dunkelblau**	4.80	35



4989. Silene pendula comp. rosea fl. pl.



5048. Tagetes erecta fl. pleno.



5206. Verbena hybrida, aurikelblumige.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5225	**grandiflora Feenkönigin,** weiß mit zartrosa Anflug	4.60	35
5226	» **Feuerfliege** (Firefly)	4.60	35
5227	» **rosa und karminrote**	4.60	35
5228	» **Mammut,** Mischung der größtblumigen Sorten, bringt einen großen Teil echter Pflanzen	3.—	35
5230	**lutea,** hellgelb	2.—	30
5231	**nigro-violacea albo-oculata,** schwarzblau mit weißem Auge	2.60	30
5232	**Purpurmantel**	2.60	35
5237	**striata,** gestreifte gemischt	2.50	30

*Verbena △ hybrida compacta.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5238	**candidissima**	4.70	35
5242	**Défiance**	8.—	40
5250	**erecta Kronprinz,** dunkelblutrot mit weißem Auge	5.—	35
5251	**Kardinalrot**	6.—	40
5258	**Purpurmantel**	4.90	35
5262	**Vesta** [Haage & Schmidt], leuchtend karminscharlach mit weißem Auge	6.—	40
5263	**violacea**	4.70	35
5265	Niedrige Sorte in **Prachtmischung**	4.60	35
5273	**Vicia hybrida Schneewehe** [Haage & Schmidt], reichblühende, hochrankende und raschwachsende Spielart für Lauben und Balkons	—.80	25
5278*	**Viola** cornuta alba, Hornveilchen	2.80	35
5279*	» cornuta **blau** (Purple Queen)	2.80	35
5279b	» » Frühlingsbote, violettpurpur	3.—	35
5279c	» » **G. Wermig** . . . 1 g ℳ 3.50	—.—	35
5280	» » **Papillo** [Haage & Schmidt], großblumig, violettlila, ununterbrochen blühend	3.—	35

Viola cornuta hybrida.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5282	**Admiration,** dunkelblau	4.—	35
5282a	Cyklop, dunkelblau mit Auge	4.—	35
5283	**Halbtrauer,** weiß und blau	4.—	35
5283b	lutea splendens (grandiflora), goldgelb	2.80	35
5286*	**Perfektion,** himmelblau	3.40	35
5288*	**Rosenkönigin** [Haage & Schmidt], dunkelrosalila	6.40	40
5289*	**Sensation,** purpurviolett	4.—	35
5290*	**Weiße Perfektion**	4.—	35
5291*	Gemischt	3.—	35

*Viola † tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pensees).

Pensée. — Pansies. — Viola del pensiero. — Pensamientos. — Виола триколор.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5295	**Feinste Mischung,** von besten Sorten zusammengestellt	2.—	30
5297	**Bugnots, großfleckige**	8.—	40
5298	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-**	10.—	50
5299	**Erfordia,** rote und braunrote rießenblumige fünffleckige	8.—	40
5300	**Germania,** sehr großblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit	6.50	40
5302	**orchideiflora,** selten helle Schattierungen	4.60	35
5303	**Pariser Riesen-, großfleckige verbesserte**	3.40	35
5304a	**Roggli,** neue Riesenblumen . . . 1 g ℳ 2.20	—.—	40
5306	**Aprikosenfarbe** [Haage & Schmidt], neue seltene und schöne Farbe . . . 1 g ℳ 3.20	—.—	60

Viola tricolor maxima, Trimardeau. Riesen-Stiefmütterchen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5342	**Adonis,** hellblau mit weißem Auge	3.20	35
5344	**atropurpurea**	3.—	35
5346	**candidissima,** dunkles Korn	3.20	35
5348	**Feuerkönig,** gelb mit Braunrot	3.20	35
5352	**Fürst Bismarck,** goldbronze	3.—	35
5353	**Gelb mit Auge**	3.—	35
5354	**Gestreifte**	3.—	35
5355	**Goldelse**	4.30	35
5357	**Halbtrauer** (Lord Beaconsfield)	3.—	35
5361	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau	3.—	35
5361b	**Kardinal,** kardinalrot	7.20	40
5364	**Mauve Königin,** weißlichrosalila	3.—	35
5365	**Mohrenkönig**	3.—	35
5373	**Schneewittchen,** weißes Korn	3.—	35
5376	**Weiß mit Auge**	3.—	35
5377	**Riesen-Stiefmütterchen** in bester Mischung	2.80	35

Viola tricolor maxima, hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt ₰
5378	**Eiskönig,** silberweiß mit dunkelblauem Auge	2.80	35
5378a	**Helios,** rein gelb	3.40	35
5379	**Himmelskönigin,** hellblau	2.80	35
5382	**Märzzauber,** dunkelsamtblau	3.—	35
5383	**Nordpol,** rein schneeweiß	2.80	35
5385	**Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge	3.40	35
5387	**Winterblühende in bester Mischung**	2.80	35
5389	**Viscaria oculata azurea** [Haage & Schmidt], hellazurblau	—.70	25
5392	» **oculata candida** [Haage & Schmidt], reinweiß, prächtige, reichblühende Schnittblume	1.—	25
5393	» » **cardinalis,** brillant, magentarot	1.—	25
5401	» » **nobilis** [Haage & Schmidt], chamois-rosa mit purpur Auge, schönste	1.—	25
5403	» » gemischt	—.60	20
5507	Whitlavia gloxinioides	—.80	25
5518	**Xeranthemum** † annuum, gemischt (Immortelle)	—.80	25
5527	**Zinnia** elegans, gemischt	—.60	20
5528	**Zinnia † elegans plenissima,** in 10 Farben, dichtgefüllt . . Jede	1.20	25
5542	**Gefüllte** gemischt, **beste Auswahl**	1.—	25

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien, gefüllte.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt ₰
5543	In 10 Farben . . . Jede	3.40	35
5552	**Gefüllte Riesen-Zinnien** in bester Mischung	3.—	35

Zinnia † elegans grandiflora plenissima, dahlienblütige.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt ₰
5552a	1. **Buttercup,** goldgelb. 2. **Canary Bird,** gelb. 3. **Dream,** violett. 4. **Exquisite,** feurig karmesin. 5. **Illumination,** purpurrosa. 6. **Meteor,** karmesin purpur. 7. **Old Rose,** orange in Purpur übergehend. 8. **Oriole,** dunkelorange scharlach. 9. **Polar Bear,** weiß. 10. **Scarlet Flame,** dunkelscharlach. Jede	5.—	35
5552b	**Dahlienblütige,** gemischt	3.—	35
5562	**Zinnia † eleg. nana** (pumila) **fl. pl.,** gemischt	1.30	25
5563	» **eleg.** pomponica fl. pl. **Liliput, gemischt,** reizende Gattung mit kleinen hochgewölbten Blumen	1.30	25
5570	» Haageana, spec. Mexico [eingef. durch Haage & Schmidt]	—.80	25
5571	» » **flore pleno**	3.—	35
5573	» » **hybrida Perfektion,** mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	3.—	35
5575	» **linearis** [eingeführt durch Haage & Schmidt], leuchtend goldgelb mit hellorange Rand △ für Rabatten, Einfassungen usw.	3.20	35
5579	**Sommerblumen, japanischer Blumenrasen, gemischt**	—.60	20
5580	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt	—.50	20

3. Zierkürbisse u. andere Cucurbitaceen (Zierfrüchte).

Courges ornamentales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos. — Тыква.

Zur Berankung von Lauben und Zäunen.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt ₰
5621	Cucumis dipsaceus, Weberkarden-Kürbis	—.60	20
5624	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	—.50	20
5628	Cucurbita **melanosperma, buntfrüchtiger Angurien**-Kürbis mit glänzend grünen, weiß marmorierten Früchten	1.50	30
5629	» ovifera, Straußenei-	—.70	25
5633	Lagenaria **clavata,** Herkuleskeulen- (1)	—.60	20
5659	**Sicyos angulata,** Haargurke	—.80	25
5663	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen,** gemischt	—.50	20
5664	» **große Sorten** in vielen Formen, gemischt	—.50	20

4. Ziergräser.

Graminées ornementales. — Ornamental Grasses. — Graminacee. — Gramineas. — Семена декоративны х трав.

Die mit ♃ bezeichneten sind ausdauernd.


Nr.		10 g ℳ ₰	Pt ₰
5669	Agrostis laxiflora	—.80	25
5672	» **nebulosa,** reizend	1.60	30
5684	**Avena sterilis,** sehr gesucht für große Sträuße	—.35	20
5686	Brachypodium distachyum	—.35	20
5688	Briza geniculata	3.—	35
5689	» **maxima,** schön	—.70	25



5273. Vicia hybrida Schneewehe.



5392. Viscaria oculata candida.



5442. Zinnia elegans plenissima.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5691	Briza **media**	1.50	30
5691a	» minima (5)	—.80	25
5694	⊙ Bromus **briziformis**, unentbehrlich für trockne Sträuße	—.35	20
5700	» patulus	—.35	20
5703	♃ » pendulinus	—.50	20
5705	» unioloides	—.35	20
5709	Chloris ciliata	1.—	25
5712	**Chrysus cynosuroides** (Lamarckia aurea), sehr zierlich	—.50	20
5717	Digitaria ciliaris	—.60	20
5723	Elymus **giganteus**	1.60	30
5726	Eragrostis capillaris	—.70	25
5727	» **elegans**, hübsch	—.60	20
5728	» **maxima**	1.60	30
5734a	♃ Festuca gigantea	—.50	20
5735	♃ » **glauca**	3.—	35
5738	♃ » silvatica	—.80	25
5739	**Gymnothrix latifolia**	—.70	25
5740	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras für Gruppen oder als Einzelpflanze	—.80	25
5743	**Hordeum jubatum**, schön (7)	—.80	25

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰
5744	♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln . . . 1 g ℳ 4.50	—.—	40
5750	**Lagurus ovatus**, Hasenschwanzgras, schön	—.50	20
5753b	♃ Melica uniflora	1.80	30
5768	Paspalum elegans	—.80	25
5770	Pennisetum **longistylum** (villosum), reizend	—.80	25
5771	Pennisetum **longistylum violaceum**	—.80	25
5773	» **Rüppelianum**	3.—	35
5776	Piptatherum Thomasii	1.20	25
5778	♃ Poa capillaris	1.—	25
5782	Polypogon monspeliensis	—.60	20
5784	Setaria **alopecuroides nigra**	—.50	20
5786	» macrochaeta	—.35	20
5791	♃ Stipa **pennata**, Federgras	6.—	40
5793	**Tricholaena rosea**, reizend	—.70	25
5798	♃ **Uniola latifolia**, schön	1.—	25
5801	Zea **gracillima fol. var.**, sehr schön bunt	—.35	20
5802	» **japonica foliis variegatis**	—.35	20
5804	» » **quadricolor perfecta**	—.35	20
5805	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträuße eignen	—.50	20

5. Samen und Pflanzen von Stauden oder Perennen.

Plantes vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цветов.


Die in dieser Abteilung angeführten Samen und Pflanzen bedeuten für den Gartenliebhaber ein unentbehrliches Material zur Ausschmückung seines Gartens und seiner Lieblingsplätzchen. Nicht nur allein die vielseitige Verwendbarkeit, sondern auch der Umstand, daß diese Pflanzen eine mehrjährige, oft recht lange Lebensdauer besitzen und den Garten vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst mit Blumen schmücken, haben dieser Pflanzengattung viel Freunde erworben. Ob trockene oder feuchte Lagen, ob sonnige oder schattige Stellen, ob Rabattenschmuck oder Steingarten oder Gruppenbepflanzung oder sonstige Partien, immer findet der Liebhaber brauchbaren Werkstoff. Die im nachstehenden angeführten Arten sind nur eine Auslese aus unserem äußerst reichhaltigen Sortiment, die wir getroffen haben, um unserer werten Kundschaft die Auswahl zu erleichtern. Wem diese nicht genügt, **der fordere unser Hauptpreisverzeichnis**, welches jedermann zur Verfügung steht.


Erklärung der Zeichen: ⊙ sind zweijährig. △ müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. n sind Alpenpflanzen oder solche, die sich zur Bepflanzung der jetzt so beliebten Steingärten und Trockenmauern eignen.

Die Stückpreise sind die Grundpreise für jede Art. Bei Abnahme von 5 bis 10 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%. Bei Abnahme von 25 bis 100 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20%. Bei Abnahme von 250 bis 1000 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 25%. St. = Stück (Pflanzen).


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Acaena, Stachelnüßchen				
5806n	5	» glauca	—	5.—	40	—.60
5807n	—	» microphylla, mit zierlichen roten Früchten	—	—.—	—	—.50
5808n	—	Acantholimon glumatium, große Polster mit roten Blütenrispen	—	—.—	—	1.—
		Acanthus, Bärenklau				
5809	60	» latifolius, weiß und lilarosa gezeichnete Blüten	Juli—Aug.	—.70	25	—.75
5811	60	» **mollis**, schöne Blattpflanze, lilarosa	Juli—Aug.	—.70	25	—.75
		Achillea, Garbe				
5812	40	» Ageratum, gelb, wohlriechend	—	1.40	20	—.50
5813bn	30	» clypeolata, silbergraue Blätter, Blüten gelb	Juli	—.—	—	—.40
5816a	80	» hybrida, **Parkers Varietät**, große gelbe Dolden	Juni—Sep.	5.—	50	—.80
5817	25	» macedonica	—	1.40	30	—.50
5818	50-60	» millefolia Kelwayi, leuchtend rot	Juli—Aug.	5.—	50	—.60
5818a	50	» » Kirschkönigin, dunkelrot	Juli—Aug.	4.50	40	—.60
5819	60	» **Ptarmica fl. pl.**, weiß gefüllt	—	5.—	35	—.40
5820	70	» » **fl. pl. Perle**, feine Schnittblume mit groß. weiß. Blütensträußen	Juli—Aug.	7.—	40	—.60
5821	15	» serbica, Blätter graugrün, weißblühend	Juni—Juli	5.—	35	—.60
5823bn	15	» tomentosa hybrida, feinzerteilte Belaubung, Blüte gelb	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
		Aconitum, Eisenhut				
5824a	120	» autumnale, dunkelviolett	Juli—Aug.	3.20	35	—.60
5825	60	» **Fischeri**, dunkelblau mit glänzender Belaubung	September	5.—	40	—.80
5825a	60	» japonicum, blau	Juli—Aug.	5.—	40	—.60

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
5826	100	**Aconitum** Lycoctonum, hellgelbe Blütenrispen	Juni—Juli	4.60	35	—.60
5828	120	» Napellus, blauviolett	Juli—Aug.	2.—	30	—.50
5829	100	» » fl. albo, weiß	Juli	4.90	35	—.60
5830	100	» » fl. carneo, fleischfarbig, rosa	Juli	4.90	35	—.—
5831	100	» pyramidale, leuchtend violett	Juli—Aug.	3.60	35	—.70
5832	80-90	» pyrenaicum, hellgelb	Juni—Juli	4.—	35	—.—
5833	120	» variegatum, blau mit Weiß	Juli—Aug.	—.—	40	—.60
5835	150	» Wilsonii [eingeführt durch Haage & Schmidt], lange prächtige hellblaue Blütenrispen	Sept.—Okt.	7.—	40	—.80
5836	70	» japonica, lange weiße kerzenähnliche Blütenrispen	Sept.—Okt.	—.—	—	1.—
		Actaea, Christophskraut				
5837	40	» **spicata**, schön, weiße Blütenträubchen	Juli	2.40	30	—.60
		Adenophora, Becherglocke				
5840	80	» **Potaninii**, großblumig, hellblau	—	12.—	50	—.80
5842a	50	Adenostyles alpina	—	1.50	20	—.—
5843 §	200	**Adlumia cirrhosa**, dankbar blühende Schlingpflanze ⊙ mit rosa Blüten	Juni—Aug.	6.—	40	—.—
		Adonis, Adonisröschen				
5844n	20-25	» **vernalis**, beste Aussaatzeit Herbst, prächtiger Frühlingsblüher, goldgelb	April	4.60	35	—.30
		Aetheopappus, Flockenblume				
5844a	60	» **pulcherrimus**, sehr schöne rosablüh. Schnittstaude . . . 1 g ℳ 3.—	Juli—Aug.	14.—	50	1.—
		Aethionema, Steintasche				
5846n	30	» **grandiflorum**, karmesinrosa, sehr schön, ausgez. für Felspartien	Juni	—.—	60	1.50





Zierkürbisse, verschiedene.



5805. Ziergräser, verschiedene.




5819. Achillea Ptarmica fl. pl.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Agrostemma, Rade				
5850	60	» coronaria, karminrosa	Juni—Juli	—.50	20	—.40
5851	60	» » alba, weiß	Juni—Juli	—.35	15	—.40
5855n	30-40	» Flos Jovis, frischrosa, ausgezeichnet für Steingärten	Juni—Juli	—.50	20	—.40
5856	60	» **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenrot, dunkelblutrot	Juni—Juli	—.50	20	—.50
		Ajuga, Günsel				
5856a	15	» Chamaepitys, blaue Blütenrispen 1 g ℳ 2.50	Juni	—.—	50	—.—
5857	10	» reptans, blau . . . . 1 g ℳ 2.50	Mai—Juni	—.—	50	—.—
5858	—	» » multicotor, vielfarbige Blattfärbung, sehr schön für Steingärten	—	—.—	—	—.40
5860	80	Allium **atropurpureum**, schwarpurpur	Juli	10.—	40	1.—
5861a	40	» **flavum**, blaßgelb	Juli	—.—	35	—.50
5863	25	» karataviense, rosa	Juni	8.—	40	—.—
5866	25	» Moly, gelb	Mai—Juni	3.20	35	—.70
5867b	25	» Ostrowskianum, karminrosa . . . . 1 g ℳ 1.—	Juni	—.—	30	—.25
5868	15	» pedemontanum, schön für Steingärten, rosa Glöckchen (Beste Pflanzzeit für Allium Sept.—Nov.)	Juni	10.—	50	—.50
		Alsine (Miere)				
5872a	10	» verna, kleine, weißblüh. Polster	Mai—Juni	—.—	—	—.60
		Alstroemeria, Inkalilie				
5873	50	» **aurantiaca**, orange	Juli—Aug.	3.40	35	—.60
5874	50-60	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen	Juli—Aug.	3.—	35	—.40
5878	200	Althaea **hybr. semperflorens**, bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	—	—.70	25	—.—
5879	200	» **hybr. semperflorens fl. pl.**, halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	—	1.—	25	—.—
5881	150	» officinalis, gesuchte Arzneipflanze, lilarosa	Juli—Aug.	—.50	20	—.—

Malven, gefüllte.

Rose-trémière. — Passe-Rose Althaea. — Hollyhock. — Malvone.
Malve real. — Малвы махровыя.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
5882	150-180	Althaea **rosea fl. pl.**, gefüllte (schottische) **Preis-Malven**, 1. Amarant. 2. Blaßgelb. 3. Fleischfarben. 4. Karmin. 5. Kirschrot. 6. Purpurviolett. 7. Reinweiß. 8. Rosa. 9. Schwefelgelb. Jede Farbe	Juli—Sept.	3.20	35	—.—
5883	150-180	» **rosea fl. pl., gefüllte** in vielen Sorten gemischt	Juli—Sept.	2.80	35	—.50
5884	150-180	» **rosea fl. pl., Chaters**, dichtgefüllte. 1. Fleischfarben. 2. Karminrosa. 3. Karmesin. 4. Lachsrosa. 5. Pfirsichblüte. 6. Reinweiß. 7. Rosa. 8. Scharlach. 9. Schwefelgelb. 10. Violettrot. Jede Farbe	Juli—Sept.	5.60	35	—.—
5885	180	» **rosea fl. pl., Chaters**, gemischt	Juli—Sept	4.70	35	—.50
5886	200	» » **fimbriata fl. pl., Allegheny**-Malven mit gefransten, halbgefüllt. u. gefüllt. Blumen	Juli—Sept.	1.40	30	—.—
5890	200	» » einfachblühende, gemischt	Juli—Sept.	—.60	20	—.—
		Alyssum, Steinkraut				
5892n	30	» argenteum, gelb	Juni—Juli	1.60	30	—.—
5893a	15	» montanum	März—April	10.—	50	—.—
5895n	40	» **saxatile fl. pl.**, goldgelb	April—Mai	—.—	—	—.80
5896n	30	» » **compactum**, gelb, eine der ersten Frühjahrsblumen	April—Mai	2.50	30	—.50
5897n	30	» » **luteum** (sulphureum) zartgelb	April—Mai	4.60	35	—.60
5898n	10	» serpyllifolium, hellgelb	Mai	8.—	40	—.50
5899a	15	» Wulfenianum, primelgelb	Mai	8.—	40	—.50
		Anchusa, Ochsenzunge				
5904	60	» **angustifolia**, blau	Juni—Juli	—.80	25	—.40
5905	40	» **Barrelieri**, blau, sehr früh blühend	Mai—Juni	3.40	35	—.60
5906	150	Anchusa **italica** (azurea), himmelblau	Juni—Aug.	1.—	25	—.70
5907	120	» **italica Dropmore**, leuchtend enzianblau, sehr großblumig	Juni—Aug.	1.80	30	—.80
5907a	120	» » **Opal**, leuchtend himmelblau	Juni—Aug.	2.50	30	—.80
5907b	50	» **myosotidiflora**, hellblau	Juni	—.—	—	—.80
5908	50	» **sempervirens** (Caryolopha)	—	1.40	30	—.80
		Androsace, Mannsschild				
5909	10	» brigantica, weißblüh. 1 g ℳ 3.—	April—Mai	—.—	40	—.70
5909an	10	» **carnea**, hellrosa	April—Mai	—.—	—	—.80
5909dn	10	» **Laggeri**, rosa . . . . . 1 g ℳ 4.—	Mai	—.—	50	—.80
5911a	10	» **primuloides**, rosa	Mai—Juni	—.—	—	—.60
5911bn	10	» sarmentosa, rosa	Mai—Juni	—.—	—	—.60
5912an	10	» **villosa** . . . . 1 g ℳ 3.—	—	—.—	40	—.—
		Anemone, Windröschen				
5913n	25	» alpina, weiß	Juni	1.40	30	—.—
5914n	25	» » **sulphurea**, schwefelgelb	Juni	1.40	30	—.—
5917	40	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farb. gemischt	Mai—Juni	1.50	30	—.—
5918	40	» » **einfache von Caën**, sehr großbl.	Mai—Juni	1.50	30	—.—
5918a	40	» **St. Brigid**, echt, irische, sehr großblumige Rasse	Mai—Juni	8.—	40	—.—
5918d	40	» fulgens, dunkelscharl. 1 g ℳ 1.50	Mai	—.—	40	—.—
5920	80	» japonica **alba (Honorine Jobert)**, weiß, reichblühend	Aug.—Okt.	10.—	50	—.70
5921	80	» » **elegans**, hellrosa	Aug.—Okt.	10.—	50	—.70
5921f	80	Weitere 6 Sorten von A. japonica laut Hauptverzeichnis	Sept.—Okt.	—.—	—	—.80
5921c	20	Anemone **montana Halleri**, dunkelblau, 1 g ℳ 5.—	April—Mai	—.—	60	—.—
5921e	25	» **narcissiiflora**, weiße Blütendolden	Mai—Juni	15.—	50	—.80
5922	10	» nemorosa, weiß	Mai	3.—	35	—.15
5922b	10	» » fl. pl., weiß gefüllt	Mai	—.—	—	—.70
5922c	10	» » Alleni, großbl., blau	Mai	—.—	—	—.80
5923n	25	» **Pulsatilla**, violette Glocken	April—Mai	5.—	35	—.50
5924	25	» » alba, reinweiß . 1 g ℳ —.50	April—Mai	—.—	40	—.80
5926n	25	» » **rubra**, braunrot	Mai	6.—	40	—.80
5926a	10	» ranunculoides, goldgelb 1 g ℳ 1.50	Mai	—.—	40	—.—
5927	40	» sylvestris, weiß, großbl., langst.	Mai	2.80	35	—.40
5927a	40	» » fl. pl. Elise Fellmann, weiß, dichtgefüllt	Mai—Juni	—.—	—	—.80
		Anthemis, Kamille				
5931	50	» **Kelwayi**, gute hellgelbe Schnittstaude	Juni—Sept.	1.40	30	—.50
5932a	30	» **montana**, weiß	Juni	3.—	35	—.50
5933	30	» **nobilis**, weiß, sehr gesuchte Arzneipflanze	Juni—Juli	4.60	35	—.40
5933b	30	» » semiplenus, gefüllte u. halbgefüllte weiße Blüten	Juni—Aug.	5.—	35	—.75
5934n	20	» **styriaca**, zieml. große weiße Blüten	Mai—Juni	1.30	25	—.50
5935	40	» tinctoria, goldgelb	Juni—Aug.	1.60	30	—.—
		Anthericum, Graslilie				
5937	60	» Liliago, weiß	Juni	3.—	35	—.40
5938	40	» Liliastrum, großblumig, weiß	Mai—Juni	3.60	35	—.60
5940	50	» » **majus**, wie die vorhergehende Sorte, nur etwas höher	Mai—Juni	3.80	35	—.80
5942a	60	Apios (Glycine) tuberosa dunkelrote Träubchen, schöne Schlingpflanze	—	—.—	—	—.30
		Apocynum, Hundswolle				
5944	80	» androsaemifolium, kleine weiße Blüten	Juli—Aug.	—.—	50	—.50
		Aquilegia, Akelei				
5945	80	» alpina, dunkelblau	Mai—Juni	1.60	30	—.50
5946	80	» alpina superba, dunkelblau, mit weißer Korolle	Mai—Juni	2.40	30	—.50
5949	80	» bicolor fl. pleno, blau mit Weiß, gefülltblühend	Juni	1.80	30	—.50
5950	80	» **californica hybrida**, gemischte Farb.	Juni—Juli	5.20	35	—.50
5951	80	» canadensis, rot mit Gelb	Mai—Juni	7.20	35	—.50
5953	90	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb	Juni—Juli	4.—	35	—.50
5955	80	» » **grandiflora alba**, reinweiß, großblumig, langspornig	Juni—Juli	7.20	40	—.50
5956a	80	» **clemataquila**, in den Farben Braunrot, Blau, Weiß	Juni	2.40	40	—.50
5957	60	» **coerulea**, sehr großblumig, blau mit weißer Blumenkrone, langspornige Rasse	Mai—Juni	7.20	40	—.60
5958	50	» » candidissima, reinw. 1 g ℳ 1.20	Mai—Juni	—.—	50	—.60




5844. Adonis vernalis. 5896. Alyssum saxatile compactum. 5970. Aquilegia haylodgensis.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Aquilegia, Akelei				
5960	60	» **coerulea, fl. albo**, weiß	Mai—Juni	6.—	35	—.50
5962	60	» » fl.roseo,rosa m.weißerKorolle	Mai—Juni	12.—	50	—.60
5964	40	» **erecta nana atrocoerulea plenissima**, dunkelblau mit aufrechtstehenden Blütenstielen	Juni	1.60	30	—.50
5969	40	» **glandulosa vera**, echt, dunkelblau mit weißer Korolle . 1 g ℳ 9.—	Mai	—.—	50	1.—
5970	70-80	» **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste großblumige, langspornige Sorten in Prachtmisch.	Mai—Juli	4.60	35	—.50
5971	50	» **Helenae**, großblumig, tiefblau mit weißer Blumenkrone	Mai—Juni	12.—	50	—.60
5973	80	» **Jaetschauii**, dunkelrot mit Gelb, langspornig	Juni—Juli	7.—	40	—.50
5974	80	» **nivea grandiflora**, reinweiß . . .	Juni	1.40	30	—.40
5980	80	» **Skinneri**, scharlach mit grünen Spitzen	Juni—Juli	7.20	40	—.60
5986	80	» **vulgaris**, gemischt	Juni	1.—	25	—.40
5988	80	» » fl. pl., gefüllte gemischt . .	Juni	1.40	30	—.40
		Arabis, Gänsekresse				
5994n	25	» **alpina**, weiß, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch	April—Mai	1.20	25	—.30
5994a n	20-25	» » fl.pl. dichtgefüllte, reinweiße Blütenrispe, ähnlich einer kleinen Nachtviole, vorzüglich zum Schnitt	April—Mai	—.—	—	—.40
5995n	25	» » **grandiflora superba**, großbl., reinweiß	April—Mai	2.—	30	—.40
5996n	20	» » **nana compacta**, gedrungen wachsend, weiß	April—Mai	2.—	30	—.40
5996a n	15	» » rosea, zartrosa	April—Mai	—.—	—	—.50
		Arenaria, Sandkraut				
5999n	8	» caespitosa, niedrige grüne Polster mit kl. weißen Blüten 1 g ℳ 2.—	Juni—Aug.	—.—	40	—.30
6002n	5-10	» **laricifolia**, großbl., weiß 1 g ℳ 2.—	Juni	—.—	40	—.60
6002a n	10	» montana, große weiße Blüten 1 g ℳ 2.—	Mai—Juni	—.—	40	—.60
6002c n	5	» rotundifolia, rasenbildend, reizend	—	—.—	—	—.40
6003c n	5	Aretia Vitaliana, graugrüne Polster mit gelben Blüten	Juni	—.—	—	—.60
		Armeria, Grasnelke				
6006	50	» **cephalotes**, großbl., karminrosa	Juni—Juli	3.60	35	—.60
6007	40	» formosa, schön rosablühend . .	Juni—Juli	2.—	30	—.50
6011n	20	» **Laucheana**, leuchtend karminrot, vorzügl. Einfassungspflanze, unentbehrlich für Steingarten	Mai—Juni	7.20	40	—.40
6013n	20	» maritima, hellrosa, der vorigen gleichwertig	Mai—Juni	7.20	40	—.40
6014n	20	» » alba, reinweiß, dieselb. Eigenschaften wie bei den vorig.	Mai—Juni	—.—	40	—.40
		Arnica, Wohlverleih				
6017	40	» **longifolia**, gelbblühend	Juli—Aug.	6.—	40	—.50
6018n	30	» **montana**, orangegelb, gesuchte Arzneipflanze	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
6018n	—	Arrhenantherum bulbosum, fol. var, buntes Gras	—	—.—	—	—.50
		Artemisia, Beifuß-Edelraute				
6019c	10	» mutellina, silberblättrig feingeschlitzt, Blüten unscheinbar 1 g ℳ 1.60	—	—.—	40	—.60
6019b	60	» lactiflora, weiße Rispen	Juli	—.—	—	—.60
6021	30	Arum maculatum	—	1.—	25	—.25
		Arundo, Wasserrohr △				
6021a	—	» Donax, sehr schön	—	—.—	—	—.60
6021b	—	» » fol. var., sehr schön	—	—.—	—	1.—
		Asarum, Haselwurz				
6021c	5	» europaeum, braunrot, sehr gute Schattenpflanze	Mai	—.—	—	—.30
		Asclepias, Schwalbenwurz				
6024	100	» **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter, Blüten, blaßrosa, in Dolden	Aug.—Sept.	1.80	30	—.40
6024a	50	» tuberosa, orange Dold., sehr schön	Aug.—Sept.	9.—	40	—.60
		Asparagus, Spargel				
6025	150	» acutifolius, gesucht. Bindemater.	—	1.—	25	—.—

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6026§	300	Asparagus **verticillatus**, prachtvoll rankende Art, die im Herbst noch durch rote Früchte wirkt . . .	—	5.—	35	1.50
		Asperula, Waldmeister				
6028	60	» **hexaphylla**, wertvoll für Sträuße, weißblühend	Juni—Juli	—.80	25	—.50
6030	25-30	» **odorata**, sehr gute weißblühende Schattenpflanze	Mai—Juni	1.40	30	—.40
		Asphodeline, Junkerlilie				
6031a	100	» Balansae, weißbl. } alle 3 interess. Pflanz. auch geeignet f. Steing.	—	—.—	20	—.—
6031b	80	» **istmocarpa**, gelb .	Juli	5.—	35	—.—
6031c	80	» liburnica, gelb .	Juli	1.30	25	—.—
		Asphodelus, Affodill				
6033	80	» lutea, gelb	Mai—Juni	1.60	30	—.50
6034	80	» ramosus, weiß	Mai—Juni	2.40	30	—.80
		Aster, Alpen-Sternblume				
6035n	20	» **alpinus**, dunkellavendelblau mit gelber Mitte	Mai—Juni	4.30	35	—.40
6036n	20	» » **albus**, die weiße Form . . .	Mai—Juni	4.—	35	—.50
6040n	20	» » **superbus**, dunkellila	Mai—Juni	4.70	35	—.50
6041n	40	» Amellus, **Gruppenkönigin**, leucht. lavendelblau . . . 5 g ℳ 8.—	Aug.—Sept.	—.—	50	—.80
6044	50-60	» Amellus, **Rudolf Goethe**, größtblumige, schön dunkelblau 5 g ℳ 8.—	Aug.—Sept.	—.—	50	1.—
6044a	50	» Amellus, **Schöne v. Ronsdorf**, lilarosa	Aug.—Sept.	11.—	50	1.50
6044b	—	» » 8 weitere Sorten in den Farb. Blau, Hell- u. Dunkelrosa, laut Hauptverzeichnis jede				0.80 bis 1.50
6045	50	» **bessarabicus** (ibericus), schön, blau	Aug.—Sept.	8.40	45	—.60
6047a	100	» cordifolius in 4 Sorten, sehr reichblühend, zartlila . . . . Jede	Sept.—Okt.	—.—	—	—.70
6047b	60	» ericoides, weiß	Aug.—Sept.	—.—	—	—.50
6047c n	50	» » Herbstmyrte	Aug.—Sept.	—.—	—	—.60
6051	120	» **hybridus Lavendel**, lavendelblau .	Sept.—Okt.	8.—	50	—.50
6052	100	» » **Schneeflocke**, reinweiß . . .	Sept.—Okt.	8.—	50	—.50
6052a	—	» » 10 andere Sorten in Blau, Weiß, Rosa . . . . . Jede	—	—.—	—	—.60
6053a	20	» **himalaicus**, lilablau	Mai—Juni	4.60	35	—.50
6053c	40	» **lichiangensis**, neueingeführt aus China, dunkelila . 100 S. ℳ 2.—	Juni	—.—	—	1.—
6055	150	» Novae Angliae fl. coeruleo, viol.	Sept.—Okt.	—.—	40	—.50
6055a	150	» » Angliae fl. rubro, karminrot	Sept.—Okt.	—.—	40	—.50
6055b	150	» » » Barrs rosa, großblumig	Sept.—Okt.	—.—	—	—.60
6055c	150	» » » Lill Fardell, karminrosa	Sept.—Okt.	—.—	—	—.60
6056a	120	» Novi Belgii, Heiderose, reinrosa	Sept.—Okt.	—.—	—	—.60
6057a	40	» » Belgii Little Blue Boy, neu, tiefblau, halbgefüllt .	Sept.—Okt.	—.—	—	1.50
6057b	80	» » » Queen of Colwall, neu, halbgefüllt, zartlila .	Sept.—Okt.	—.—	—	1.—
6062	50	» ptarmicoides major, große Dolden weißer Blüten	August	3.40	45	—.50
6064n	30-40	» **subcoeruleus** (diplostephioides) lilablau m. orangegelb. Mitte	Juni	4.60	35	—.50
6065n	30-35	» » **Apollo**, dunkellila	Juni	5.—	35	—.60
6065a n	30-35	» » **Artemis**, hellila	Juni	5.—	35	—.60
6065b n	30-35	» » floribundus, lavendelblau, sehr reichblühend	Juni	4.60	35	—.50
6069	40	» **Yunnanensis**, neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lilablau mit gelber Scheibe auf 40 cm hoh. Blütenstiel. 1 g ℳ 2.—	Juni	16.—	50	—.80
6071	—	» **neue großblumige** Sorten gemischt	—	5.60	35	—.—
		Astilbe, Prachtspiere				
6071a	50-80	» Arendsi, rosafarbene Hybriden 1 g ℳ 3.40	Juli—Aug.	—.—	50	—.80
6071b	50-60	» **Arendsii Gloria**, dunkelrosa 1 g ℳ 4.—	Juli	— —	50	—.80
6071c	—	» » **Granat**, leuchtend dunkelkarmin . . . . 1 g ℳ 5.—	Juli	—.—	50	1.—
	—	» » 10 andere Sorten, einschließl. neue verschiedene Farben, per St. ℳ —.80 bis ℳ 1.20				
	25	» hybrida crispa Däumling, hellrosa, neue Rasse	Juli	—.—	—	—.80
	25	» » crispa Gnom, frischrosa, neue Rasse	Juli	—.—	—	—.80






6052a. Aster Amellus hybridus.



6071a. Astilbe Arendsii hybrida.



6098. Bellis perennis delicata fl. pl.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
	25	Astilbe Arendsii hybr., Kobold, dunkelrosa, neue Rasse . .	Juli	—.—	—	—.80
	30	» Arendsii simplicifolia alba, weiß	Juli	—.—	—	1.—
	30	» » simplicifol. carnea, fleischf.	Juli	—.—	—	1.—
	30	» » » rosea, rosa	Juli	—.—	—	1.—
6071d	160	» **Davidii**, purpurrosa Blütenrispen 1 g ℳ 1.80	Juli—Aug.	12.—	50	—.70
6072	180	» rivularis, cremefarbige lange Rispen . . . . 1 g ℳ 2.50	Aug.	—.—	50	1.—
6072a	120	» Thunbergi delicate, zartrosa . .	Aug.	—.—	—	1.—
6072b	120	» » elegans carnea, hellrosa . .	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
6072c	120	» » Moerheimii, weiß	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
		Astragalus, Tragant				
6073	100	» **alopecuroides**, gelb	Juli	—.80	25	—.60
6075	120	» galegiformis, hellgelbe Rispen .	Juli—Aug.	1.—	25	—.60
6076	70	» glyciphyllos, lilarosa	Juli	—.50	20	—.50
6078	100	» vulpinus	—	1.10	25	—.60
		Astrantia, Sterndolde				
6079	60	» Biebersteinii, altrosa	Juni	2.50	30	—.60
6079a	50	» **carniolica rosea**	Juni	5.—	35	—.60
6082	60	» major, hellrosa	Juni	3.40	35	—.60
		Athamanta, Hirschwurz				
6082c	40	» **Matthiolii**, weiße Dolden	Juli—Aug.	9.—	50	1.—
		Aubrietia, Blaukissen				
6084n	10	» deltoidea, schön blau	April—Mai	10.—	50	—.40
6085n	10	» **Eyrii**, großblumig, blau	April—Mai	10.—	50	—.40
6086n	10	» graeca, hellblau, sehr zierlich .	April—Mai	6.—	40	—.40
6087n	10	» **Hendersonii**, dunkelblau	April—Mai	9.—	45	—.40
6088n	10	» **hybr. grandifl.**, neu, mit **auffallend großen Blumen in vielen bis jetzt unbekannten Schattierungen**	April—Mai	8.—	40	—.60
6089n	10	» » **Lavendel**, lavendelblau, großblumig	April—Mai	—.—	50	—.60
6089an	10	» » **Moerheimii**, rot, großblumig	April—Mai	—.—	50	—.75
6090n	10	» **Leichtlinii**, großblumig, karminrosa . . . . 1 g ℳ 2.50	April—Mai	—.—	50	—.60
6093	80	Baptisia australis, blaue Rispen . . .	Juli—Aug.	9.—	40	1.—

Bellis perennis fl. pleno, Gänseblümchen. — Pâquerette. — Daisy. — Bellorita ó Coqueta. — Беллис переннис, маргаритка садовая.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6096	15	**Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten** Sorten	April—Juli	2.—	30	—.30
6097	15	**alba**, reinweiß, dichtgefüllt	April—Juli	3.—	35	—.—
6098	15	**delicata**, rötlichweiß m. hellpurpurner Mitte	April—Juli	4.—	35	—.—
6100	15	**rosea fl. pl.**, (Longfellow), sehr großblumig, rosa	April—Juli	3.40	35	—.—
6101	15	**Schneeball**, reinweiß, sehr großblumig	April—Juli	3.40	35	—.—
6104	15	**monstrosa Aetna**, dunkelrot geröhrt, riesenblumig . . . 1 g ℳ 2.20	April—Juli	—.—	40	—.—
6105	15	» **alba fl. pl.**, mit riesigen Blumen .	April—Juli	5.60	40	—.—
6106	15	» **rosea fl. pl.**, rosa, riesenblumig .	April—Juli	5.60	40	—.—
6107	15	» **riesenblumige**, gemischt	April—Juli	5.—	35	—.—
6108	15	**tubulosa** alba, weiß	April—Juli	8.—	40	—.—
6109	15	» Bernina, zartrosa	April—Juli	8.—	40	—.—
6110	15	» Monte Rosa, rosa	April—Juli	8.—	40	—.—
6111	15	» Titlis, karmin	April—Juli	8.—	40	—.—
		Betonica, Zehrkraut, Betonie				
6113	40	» grandiflora, lilarot	Juli—Aug.	1.30	25	—.60
6114	40	» **superba**, purpurrot	Juli—Aug.	3.20	35	—.60
6115a	50	» officinalis, rosa, langstielig . . .	Juni—Aug.	1.80	25	—.50
6118	250	Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze mit langen weißen Blütenrispen	August	1.40	25	—.80
6121	150	**Boltonia latisquama**, sehr reichblühend, hellrosa	Sept.—Okt.	5.—	35	—.60
6121b	—	Bryonia, Zaunrübe, alba, gute Schlingpflanze	—	1.50	30	—.60
		Buphthalmum, Goldmargarete				
6123	50	» grandiflorum, großblumig, goldgelb, vorzüglich zum Schnitt	Juli	2.45	30	—.50
		Calamintha, Bergminze				
6126n	20	» alpina, lockere Polster mit unzähligen dunkelblauen Lippblüten . . . . 1 g ℳ 1.40	Juli—Aug.	—.—	30	—.50

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Caltha, siehe Wasserpflanzen				
		Calystegia, Bärwinde (alle Calystegia sind schöne Schlingpflanzen)				
6127	300	» **Sepium**, weiß . . .	—	2.50	30	—.20
6127a	—	» » fl. incarnata, rosa	Juli—Sept.	—.—	—	—.20
6127b	—	» grandiflora, weiß .	Juli—Sept.	—.—	—	—.20
6127c	—	» pubescens fl. pl., rosa, gefüllt	Juli—Sept.	—.—	—	—.30
		Campanula, Glockenblume				
6134	60	» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia), weiße Blütenrispen . . .	Juni—Juli	1.40	30	—.50
		» **amabilis**, siehe C. phyctidocalyx				
6135n	25	» **barbata** ⊙, hellblau, schöne Alpine	Juli—Aug.	3.80	30	—.—
6137n	30	» **carpatica**, dichte Büsche, mit zahlreichen hellblauen Blumen	Juli—Aug.	2.40	30	—.50
6138n	30	» ». **alba**, wie vorhergehende, mit weißen Blumen	Juli—Aug.	2.40	30	—.50
6145a	50	» **celtidif. var. Edw. Molyneux**, lange Rispen mittelgroßer hellblauer Blumen . . . . . . 1 g ℳ 1.40	Juni—Juli	8.—	40	—.70
6150n	15	» **garganica**, reizende, reichblühende Ampelpflanze mit hellblauen Blüten . . . . 1 g ℳ 5.—	Juni—Juli	—.—	50	—.60
6151	40	» **glomerata**, violett	Juni—Juli	6.—	40	—.50
6152n	15	» » **acaulis**, niedrig, dunkelblau	—	12.—	50	—.60
6155	40	» » **superba**, dunkelviolette, in dichten Knäulen stehende Blüten	Juni—Juli	8.—	40	—.60
		» grandiflora, siehe Wahlenbergia.				
6156	60	» grandis, lange Blütenschäfte mit hellblauen Blüten	Juni—Juli	6.—	40	—.50
6156a	60	» » alba, von d. vorhergehenden die weiße Form	Juni—Juli	6.—	40	—.50
6157n	30	» **Kolenatiana**, hellblau, sehr reichbl.	Juni—Juli	3.20	35	—.50
6158	50	» lactiflora, hellblaue Blütenrispen	Juni—Juli	8.—	35	—.60
6162	60	» **longistyla**, großbl., blauviolett ⊙.	Juli	1.40	30	—.60
6164	80-100	» macrantha, dunkelviolett	Juli—Aug.	2.20	30	—.50
6165	80-100	» » **alba**, blendend weiß . . .	Juli—Aug.	2.20	30	—.60
6167a		» **Medium**, einfach blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . . Jede	Juni—Juli	—.60	20	—.—
6168a		» » **fl. pl.**, gefüllt blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . . Jede	»	3.—	35	—.—
6171a		» » **calycanthema**, doppelkelchige, dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . Jede	»	3.—	35	—.—
6190		» » einfache, gemischt	»	—.50	20	—.—
6191		» » gefüllte, gemischt	»	2.40	30	—.—
6193n	30	» **mirabilis**, prachtvoll, großblumig, blaßblau . . . 1000 K. ℳ 2.—	Juni—Juli	—.—	50	1.50
6201	60-70	» **persicifol. grandifl. alba (Backhousei)**, großblumig, reinweiß 5 g ℳ 6.—	Juni—Aug.	—.—	50	—.60
6201a	60-70	» » **grandifl. coerulea**, großblumig, blau . . . 5 g ℳ 6.—	Juni—Aug.	—.—	50	—.60
6202	50	» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii**, reinweiß, halbgefüllt, wertvoll zum Schnitt . 1 g ℳ 8.—	Juni—Juli	—.—	60	1.—
6202a	70	» » » **fl. pl. Pfitzeri**, dunkelblau, halbgefüllt, 1 g ℳ 3.—	Juni—Juli	—.—	40	—.80
6203	60	» » **Schöne von Telham**, zart lavendelfarben	Juni—Aug.	—.—	50	1.—
6204a		» **phyctidocalyx**, hellblau, sehr schön	Juli—Aug.	5.—	40	1.20
6211n	10	» **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend	Juni—Aug.	—.—	50	—.60
6212	30	» punctata, weiß, purpur, punktiert	Juni—Juli	—.—	50	—.60
6213n	10	» pusilla, hellblaue Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen 1 g ℳ 6.—	Juni—Juli	—.—	50	—.60
6214n	10	» » alba, weiße Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen 1 g ℳ 6.—	Juni—Juli	—.—	50	—.60
6216	120-150	» **pyramidalis**, lange Rispen, dichtbesetzt mit hellbl. Blüten	Juni—Aug.	2.20	30	—.60
6216a	»	» » alba, weißblühend	Juni—Aug.	4.20	35	—.60





6151. Campanula glomerata.




6211. Campanula Portenschlagiana.



6284a. Chelone barbata hybrida praecox.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6222	30	Campanula rotundifolia superba, dunkelblau, reichblühend	Juni—Juli	7.—	40	—.—
6223	35-40	» **sarmatica**, sehr schön hellblau .	Juli—Aug.	6.—	40	—.80
6225an	—	» speciosa . . . . 1 g ℳ 1.20	—	—.—	40	—.80
6229n	30	» **turbinata**, dichte Büsche mit dunkelblauen Blumen	—	3.—	35	—.60
6230n	30	» » **alba**, weiß	—	3.—	35	—.60
6230a	30	» » **Isabella**, großblumig, blau .	—	—.—	40	—.80
6232a	15	» Wilsoni, großblumig dunkelviol.	Juli	—.—	—	—.60
		Cardamine, Schaumkraut				
6235	20	» pratensis, lila . . . . 1 g ℳ —.70	—	—.—	40	—.—
6235a	120	**Carduus Kerneri** [eingeführt durch Haage & Schmidt] ⊙, dekorative Distelart mit purpurroten Blüten .	Juli—Aug.	4.60	40	—.60
		Carlina, Eberwurz, Wetterdistel				
6236n	10	» **acanthifola**, 15 cm im Durchmess. haltende hellbronzegelb. Blüten, welche in einer silberweißen Blattrosette sitzen, vorzüglich für Felspartien . . . 1 g ℳ 6.—	Juli—Sept.	—.—	50	—.80
6237n	25	» acaulis, prächtige Silberdistel . .	Juli—Okt.	6.—	40	—.—
6238a	10	Carpoceras cilicia, weißblühd. Polster 1 g ℳ 1.—	Mai—Juni	—.—	45	—.60
6239	60	Catananche coerulea, glänzend blau, sehr haltbar	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
6240	60	» **coerulea bicolor**, weiß mit blauem Auge	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
		Centaurea, Kornblume, Flockenblume				
6244	40	» **candidissima** (ragusina), mit silberweißen Blättern u. gelb. Blüten	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
6245	80	» dealbata, schön rosa, gute Schnittstaude	Juni—Juli	6.—	45	—.60
6247	40	» **gymnocarpa**, silberblättrig	—	—.70	25	—.—
6249	100	» macrocephala, großbl., goldgelb	Juli—Aug.	1.20	25	—.60
6250	40	» montana, himmelblau	Mai—Juni	1.50	30	—.50
6251	40	» » **alba**, weißblühend	Mai—Juni	2.20	30	—.50
6251a	40	» » **rubra**, frischrosa	Mai—Juni	—.—	—	—.60
6254a	80	» **rigidifolia**, schöne Schnittblume, rosa blühend	Juni—Juli	—.—	35	—.60
6255	150-200	» **ruthenica**, hellgelb	Juli—Aug.	2.50	30	—.60
		Centranthus, Spornblume				
6264	60	» ruber (Valeriana) dunkelkarmin	Juni—Sept.	1.—	25	—.50
6265	60	» » albus, weiß	Juni—Sept.	1.—	25	—.50
6266	60	» » coccineus, scharlachkarmin	Juni—Sept.	1.—	25	—.50
		Cephalaria, Schuppenkopf				
6267	180	» alpina hellgelb	Juni—Juli	—.70	25	—.60
6268	200	» tartarica, schwefelgelb	Juni—Juli	—.70	25	—.60
		Cerastium, Hornkraut				
6269n	5	» **alpinum lanatum**, reizende Alpine	Mai	2.80	35	—.50
6270n	20	» **Biebersteinii**, reizende silberweißblättrige Einfassungspflanze .	Mai—Juni	1.40	30	—.40
		» lanatum, siehe alpinum lanatum				
6273n	20	» **pennsylvanicum**, weißblättrige, sehr hart	Mai—Juni	1.—	25	—.40
6274n	20	» **tomentosum**, mit feiner silberweißblättr. Belaubung, weißblühd	Mai—Juni	5.—	35	—.50
6275n	5	» **villosum**, weißwollige Belaubung, Blüten weiß	Mai	3.40	35	—.50
6278	40	**Chamaepeuce diacantha**, Elfenbeindistel ⊙, zierliche Belaubung mit weißen Stacheln und rosa Blüten	Juli	—.80	25	—.—
6279	50	**Cheiranthus Allionii**, schön, leuchtend orangegelb	Mai—Juni	1.20	25	—.—
6279bn	25	» **linifolius**, hellblau	Mai—Juni	4.60	35	—.50
		Chelone, Schildblume				
6282	100	» barbata coccinea, scharlach . . .	Juni—Aug.	—.80	25	—.50
6283	100	» » Torreyi, leuchtendscharlach	Juni—Aug.	—.80	25	—.50
6284a	50	» » **hybrida praecox** [Haage & Schmidt], neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezeit den ganzen Sommer über anhaltend	Juni—Aug.	1.50	30	—.60
		Chrysanthemum, Wucherblume (Margareten). (Alle hier angeführten Arten sind wertvolle Schmuck- und Schnittstauden.)				
6287	60	» **Leucanthemum hybridum Frühlingsmargarete**	Juni—Juli	1.20	25	—.50
6289a	80	» » hybr. **Breslau**	Juni—Juli	1.80	30	—.60
6290a	80	» » » **Matador**	Juni—Juli	1.80	30	—.60
6292	60	» » **secundum**, großblumig, strahlenförmig, frühblühend .	Juni—Juli	1.20	25	—.50
6293	80	» **maximum**, großblumige, weiße Margarete, beste Schnittblume	Juli—Aug.	1.30	25	—.50
6296	80-100	» » **Frau J. Tersteeg**, sehr großbl.	Juli—Aug.	2.—	30	—.60
6302	80	» » **laciniat**, mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	Juli—Aug.	2.40	30	—.60
6304a	80	» » **Ophelia**	Juli	1.50	30	—.60
6306	80	» » **Polarstern**	Juli—Aug.	1.80	30	—.50
6307	70	» » **Prinzessin Heinrich**, sehr großblumig	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
6308a	100	» » **Sieger** [Haage & Schmidt], sehr großblumig, langstil. mit kleiner Scheibe, größte Schmuck- und Schnittmargarete	Juli—Aug.	2.60	30	—.70
6309	80-100	» » **Stern von Antwerpen**	Juli—Aug.	1.20	25	—.60
6313	70-100	» » **neue größtblumige Sorten gemischt**	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
6314	100	» **serotinum**, wertvoll, spätbl., weiß	Sept.—Okt.	—.—	40	—.60
6314a	—	» indicum fl. pl., ein Sortiment von 10 winterharten Sorten in schönen Farben, sind dankbare Herbstblüher für Schnitt- und Gartenschmuck . 10 St. ℳ 4.50	Sept.—Nov.	—.—	—	—.50
		Chrysosplenium, Goldmilz				
6315a	5	» alternifolium	April	10.—	50	—.40
		Cimicifuga, Silberkerze, Wanzenkraut				
6315c	10	» racemosa, weißblühend	Sept.—Okt.	10.—	50	—.80
6315d	80	» simplex, weißblühend	Sept.—Okt.	4.60	35	—.80
		Cirsium, Kratzkraut				
6317a	80	» ciliatum, rosa	Juli	1.60	35	—.50
6318	80	» pulcherrimum, große purpurrote Blütenköpfe	Juli	1.—	25	—.60
6320	120	» **Velenovskyi** ⊙, mit wolligen Blütenköpfen und purpurrosa Blumenkrone	Juli—Aug.	4.—	35	—.—
		Clematis, Waldrebe				
6324	70	» Davidana, hellblau hyazinthenähnliche Blüten	Sept.—Okt.	8.—	40	1.—
6325	50	» integrifolia, hellblaue Blüten . .	August	6.40	35	—.80
6328	70	» recta, weiße in Dolden stehende Blüten	August	2.60	30	—.70
6333	60	**Codonopsis**, ovata, blaßblau, am Grunde Blume gelb und schwarze Zeichnung . . . . 1 g ℳ 2.50	Juni—Juli	—.—	40	1.50
		Colchicum, Herbstzeitlose				
6334	10	» autumnale, rosa	September	—.60	20	—.20
6336	10	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren	Juni	—.80	25	—.40
6337	15	» majalis, Maiblume	Mai	4.60	35	—.20
6338	25	» multiflora (Polygonatum)	Mai	2.80	35	—.40
6338a	40	» Polygonatum	Mai	1.80	30	—.40
		Alle Convallaria sind gute Schattenpflanzen.				
6340 §	50	Convolvulus mauritanicus	Aug.—Sept.	6.80	40	2.—
		Coreopsis, Mädchenauge				
6342	60	» **grandiflora**, großblumig, leuchtendgelb, feine Schnittblume ⊙	Juni—Aug.	—.70	25	—.50
6344	70	» lanceolata, gelb, etwas kleinblumiger als vorige	Juni—Aug.	1.40	30	—.50
6345	50	» verticillata, gelbblühend mit zierlicher Belaubung	Juli—Sept.	5.—	35	—.70
		Coronilla, Kronwicke				
6348n	30	» **montana**, schön, goldgelb	Juni—Juli	2.80	30	—.60
6349	40	» varia, hellrosa, sehr reichblühend	Juni—Sept.	1.60	30	—.50

6308a. Chrysanthemum max. Sieger.



6494. Dianthus, Granat- (Grenadin).



6514. Dianthus plumarius semperflorens.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Corydalis, Lerchensporn				
6351n	20	» cava, lilarosa, frühblühend . . .	März-April	6.—	40	—.50
6353	20	» cheilanthifolia, hellgelb	Mai—Juni	—.—	50	—.80
6353a	30	» lutea, goldgelbe Rispen	Mai—Okt.	—.—	50	—.60
6354	40	» **nobilis**, die schönste der Gattung, mit gelben, schwarzgezeichnet. Blumen, sät sich leicht selbst aus	April	10.—	50	1.—
6355an	—	**Cotula** reptans, bräunl. Fiederblättchen, rasenbildend	—	—.—	—	—.40
6356	120	Crambe tartarica, große Büsche bildend, mit zahlreichen weißen Blüten	Juli	3.—	35	—.70
6356bn	25	**Crepis** aurea, leuchtend orange	Juni	—.—	—	—.60
6358n	10	Crucianella stylosa, karminrote Blüten auf großen, grünen Polstern	Juni—Aug.	1.—	25	—.50
		Cyclamen, Alpenveilchen				
6359	10	» cilicicum, hellrosa	Juli—Sept.	—.—	—	1.—
6359a	10	» coum, karmin	März—April	—.—	—	2.50
6359b	10	» europaeum, dunkelrosa	Aug.—Sept.	—.—	—	—.30
6359c	10	» macrophyllum, rosa	Aug.	—.—	—	—.80
6359d	10	» neapolitanum, hellrosa mit dunkl. Auge	Sept.—Okt.	—.—	—	—.50
6359e	10	» repanduum, rosa	Mai	—.—	—	—.50
		Cynanchum, Schwalbenwurz				
6360	40	» Vincetoxicum	Juli	2.—	30	—.50
		Cynoglossum, Hundszunge				
6361	40	» **furcat. amabile**, leucht. himmelbl. sehr schön	Juni—Juli	—.80	25	—.—
		Cypripedium, Frauenschuh				
6361an	25	» Calceolus, braun mit gelber Lippe	Juni—Juli	—.—	—	—.60
6361bn	40	» spectabilis, großblumig, rosa . .	Juli	—.—	—	2.50
6362	160	**Datisca cannabina**, schöne Solitärpflanze	Juli	2.50	30	1.—
		Delphinium, Rittersporn				
6363a	120	» Barlowii, tiefblau mit schwarzem Zentrum	Juli	5.—	50	—.80
3366	80	» **cardinale**, prächtig scharlach . .	Juli	8.—	40	—.—
3366a	40	» cachemirianum, hellblau, breite Büsche bildend	Juni—Juli	10.—	50	—.60
6368	50	» chinense, gemischt	Juni—Juli	1.—	25	—.50
6369	50	» » album, reinweiß	Juni—Juli	1.20	25	—.50
6371	50	» » azureum (coeruleum), leuchtendblau	Juni—Juli	1.20	25	—.50
6373	30	» » grandiflor. **nanum compactum**, himmelbl., gute Gruppenpflanze	Juni—Juli	2.—	30	—.60
6374	30	» » pumil. album, weiß, niedrig	Juni—Juli	1.50	30	—.50
6376	30	» » » coeruleum, blau »	Juni—Juli	1.50	30	—.50
6383	100	» **formosum**, leuchtend dunkelblau	Juni—Juli	7.20	30	—.60
6384	100	» » **coelestinum**, himmelblau . .	Juni—Juli	4.20	30	—.60
6387	150	» hybrid. **Belladonna Fanny Stormonth**, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll . . .	Juli—Aug.	8.—	40	—.80
6388	150	» » **Belladonn** -Spielarten in hell- u. dunkelbl. Farben gem.	Juli—Aug.	5.—	40	—.80
6391	150	» » **Kaiserin Auguste Vikt.**, hellblau	Juli—Aug.	4.—	30	1.—
6392	100	» » **König der Rittersporn**, großbl., dunkelbl. mit weiß. Zentr.	Juli—Aug.	5.—	30	1.50
6393	120	» » **Königin Wilhelmine**, himmelbl.	Juli—Aug.	4.—	30	1.—
6395	100	» » Lady Ravensworth, dunkelbl.	Juli—Aug.	4.—	35	1.—
6396	100	» » Lize, hellblau mit weiß. Mitte	Juli—Aug.	4.—	35	1.—
6397	150	» » Niederwald, hellblau mit schwarzer Mitte	Juli—Aug.	4.—	35	1.—
6398	120	» » **Victoria Luise**, hellila	Juli—Aug.	4.—	35	1.20
6399	—	» » **großblumige** Sorten gemischt	Juli—Aug.	2.—	35	—.60
6402a	120	» » **C. W. Matthes**, reinblau . . .	Juli—Aug.	6.—	35	1.50
6403b	150	» » **F. Koppius**, neu, hellbl., einer der größtblumig. 1 g ℳ 1.60	Juli—Aug.	—.—	50	1.50
6403c	100	» » **F. R. Nagels**, neu, dunkelviolett, auffall. Färbung, Wuchs mittelh. 1 g ℳ 1.60	Juli—Aug.	—.—	50	1.20
6403d	140	» » **F. W. Smith**, enzianblau, mit weißer Mitte, langstielig 1 g ℳ 1.60	Juli—Aug.	—.—	50	1.20
6406	150	» » Perrys Liebling, rotblau . .	Juli—Aug	—.—	50	1.20
6408	100	» » Rev. E. Lascelles, violett mit weißer Mitte	Juli—Aug.	—.—	50	1.20
6409	—	» » ein Sort. von 10 sehr schönen Pflanzen uns. Wahl ℳ 10.—	Juli—Aug.	—.—	—	
6411	120	**Delphinium** hybridum fl. pl., **neueste gefüllte in Prachtmischung**	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
6412n	30	» **nudicaule**, niedrig, scharlachrot .	Juni—Aug.	7.50	40	—.60
6413n	30	» » **aurantiacum**, orangefarben .	Juni—Aug.	7.50	40	—.60
6416	100	» **speciosum glabratum**, dunkelviolett	Juli	2.50	30	—.60
6418	120	» **sulphureum (D. Zalil)** [eingeführt durch H. & Schm.], prachtvolle winterharte Art mit großen, rein. schwefelgelben Blumen, beste Aussaatzeit im Herbst 1 g ℳ 5.—	Juli—Aug.	—.—	100	—.60
		Dentaria, Zahnwurz				
6420n		» bulbifera, rosablühend	Mai	—.—	—	—.60
6422n	20	Dianthus alpestris, feingeschlitzte weiße Blüten	Juli	3.20	35	—.40
6422bn		» alpinus Allwoodi, großblumig, karmin . . . . . . 1 g ℳ 3.60	—	—.—	50	—.—
6422an	25	» arenarius, Blüten hellpurpur, gefranst, vielbeg. Felsenpflanze .	Juli—Aug.	2.40	30	—.40
6423	40	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot, in Dolden blüh.	Juli	1.—	25	—.50

Dianthus barbatus. ⊙ Bartnelken. — Œillet de poète. — Sweet William. — Garofano dei poeti (barbatus). — Clavel de los Poetas. — Гвоздика.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6425	—	Einfache im reichsten Farbenspiel .	—	—.35	15	—.—
6426	40—50	**Dichtgefüllte großblumige** Prachtsorten .	Juli—Aug.	1.60	30	—.—
6427		**albus**, reinweiß	Juli—Aug.	—.35	15	—.—
6430		**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin	Juli—Aug.	—.50	20	—.—
6440		**nigricans**, schwarzrot	Juli—Aug.	—.70	25	—.—
6443		oculatus **marginatus** (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und breitem, weißem Rand	Juli—Aug.	—.80	25	—.—
6444		» **marginatus fl. pl.**, gefüllte weißgerandete	Juli—Aug.	2.80	30	—.—
6446		**puniceus** (salmoneus, Scarlet Beauty), lachsscharlach, sehr schön	Juli—Aug.	1.50	30	—.—
6447		**roseus**, hellrosa	Juli—Aug.	—.50	20	—.—
6449		» **splendens** (Pink Beauty), leucht. lachsrosa	Juli—Aug.	1.50	25	—.—
6450n	20	Dianthus caesius, graugrüne Polster mit hellrosa Blüten	—	10.—	50	—.50
6451n	20	» caesius grandiflorus, wie die vorige, nur mit dunkleren Blüten, beide vorzügl. Felsenpflanzen	—	12.—	50	—.60
6452n	30	» Carthusianorum, leucht. karmin	Juni—Juli	4.—	35	—.50

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Bestgefüllte Topfnelken. — Œillets des fleuristes. — Double Carnations. — Garofano dei fioristi. — Clavel de los floristas. — Диантус кариофиллус.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6458	40—50	**Germania** reingelb, großblumig 100 S. ℳ 4.—	Juli—Aug.	—.—	50	—.—
6460		**Alle Klassen** gemischt . . 100 S. ℳ 3.—	Juli—Aug.	—.—	35	—.—
6468		**Immerblühende Riesen-** oder **Edel-, amerikanische,** in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet . . . . . . 100 S. ℳ 4.70	Juli—Aug.	—.—	60	—.—
6470		» **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühblühend . . 100 S. ℳ 2.20	Juli—Aug.	—.—	35	—.—

Gefüllte Garten- oder Landnelken.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6472	40—50	**Bunte in Prachtmischung** . 10 St. ℳ 1.80	Juli—Aug.	7.—	40	—.—
6473		**Gelbe und gelbgrundige**	Juli—Aug.	10.—	50	—.—
6475		**Immerblühende Triumph**, rosa Färbung., schön	Aug.—Okt.	5.—	35	—.—
6476		» **Chabaud**, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	Aug.—Okt.	2.80	35	—.—
		10 Sort. **Topfnelken**, kräft. Senk. ℳ 4.50 **Pflanzen**	—	—.—	—	—.—
		50 » » » » ℳ 20.— **Pflanzen**	—	—.—	—	—.—
		100 » » » » ℳ 40.— **Pflanzen**	—	—.—	—	—.—
		Topfnelkensenker i. Misch. 100 St. 25.— **Pflanzen**	—	—.—	—	—.—


6532. Digitalis gloxiniiflora.


6661a. Gaillardia grandiflora maxima, Standhalter.


6612. Erigeron speciosus hybridus grandiflorus.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g	Pt.	St.
				ℳ ₰	₰	ℳ ₰
6477a	50	**Dianthus Chabaud Riesen**, sehr großblumig . . . . . . 5 g ℳ 6.—	Aug.—Okt.	—.—	50	—.—
6478	40	» **halbhohe Margareten-Nelken, Prachtmischung.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monat nach der Aussaat; zur Schnittblumengewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblühende Pflanzen	Aug.—Okt.	2.60	35	—.—
6487	50	**Margareten-Nelken, Riesen-**, Prachtmischung	Aug.—Okt.	6.—	40	—.—
6487a		**Früheste Prager Zwerg-**	Juni—Juli	7.20	50	—.—
6489		**Bunte frühblühende Wiener Zwerg-**, feinste Mischung	Juni—Juli	6.—	40	—.—
6491	40	**Wiener, rosa** (Morgenröte), sehr schön	Juni—Juli	7.—	40	—.—
6493		**Granat**- od. **Grenadin-, feurigrot,** halbhoch	Juni—Juli	7.—	40	—.—
6494		» **feurigrot, niedrig**	Juni—Juli	8.—	50	—.—
6495		» **Mohrenkönig**	Juni—Juli	6.—	40	—.—
6496		» **weiß**	Juni—Juli	6.—	45	—.—
6497n	25	**Dianthus deltoides**, leuchtendrot	Juni—Juli	3.—	35	—.50
6497a	25	» **deltoides Brillant**, karminrot . . .	Juni—Juli	3.20	35	—.50
6499n	25	» » **splendens**, blutrot mit dunkl. Belaubung	Juni—Juli	3.20	35	—.50
6502n	20	» graniticus, kleine leuchtendrote Blüten	Juni—Juli	2.50	30	—.40
6502a	25	» Knappii, schwefelgelb, seltene Nelkenart, sehr widerstandsfähig . . . . 1 g ℳ 3.—	Juli—Aug.	—.—	50	1.—
6503n	10	» **neglectus**, ähnlich alpinus, rosa, großblumig	Mai—Juni	—.—	50	—.70
6504b	25	» petraeus, reichblühend, weiß . .	Juli	5.—	35	—.60
6506	30-40	» **plumarius Cyklop**, einfache großblumige, ganzrandige, mit dunklen Zonen	Juni—Juli	—.80	25	—.—
6507	30-40	» » **Cyklop rote Hybriden (semperflorens ruber)**, sehr schön	Juni—Juli	2.—	30	—.—
6510	30-40	» » **gefüllte**, feinste Prachtmisch.	Juni—Juli	4.20	35	—.—
6511	30-40	» » **albus pl.**	Juni—Juli	5.—	35	—.—
6512n	30-40	» » **nanus fl. pl.**, frühblühende gefüllte Zwergfedernelken	Juni—Juli	4.60	35	—.—
		10 gefüllte Federnelk. m. Namen ℳ 4.—		—.—	—	—.—
6515bn	30	**Dianthus** suavis, zahlr. blendendw. Blüt.	Juni—Juli	3.20	35	—.50
6517n	40	» **superbus**, lilarosa, feingeschlitzte Blumen . . . 1 g ℳ 2.50	Juli—Sept.	—.—	40	—.60
6517an	25	» » nanus, reinweiße Blumen .	Juni—Juli	3.80	35	—.60
6518n	20	» sylvestris, rosa	Mai—Juni	—.—	30	—.50
		Diclytra (Doppelsporn Herzblume).				
6519	60-80	» **spectabilis**, beliebte Staude m. rosafarbenen herzförmigen Blüten .	Mai—Juni	—.—	60	—.70
6521n	30	» formosa, dunkelrosa	Mai—Juni	—.—	—	—.80
		Dictamnus, Diptam				
6523	70	» Fraxinella (ruber), rotblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen	Mai—Juni	5.60	35	—.80
6524	70	» Fraxinella fl. albo, weißblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen	Mai—Juni	5.60	35	—.80
		Digitalis, Fingerhut				
6526	180	» ferruginea gigantea ⊙, interess. rostfarbige lange Blütenrispen	Juli	—.80	25	—.50
6529	100	» **gloxiniiflora maculata superba (Iveryana)**, gefleckte Blumen in den prachtvollsten Färbungen . . .	Juni—Juli	1.20	25	—.—
6532	120	» gloxiniiflora, gemischt in den schönsten Farben, unentbehrl. Schmuckstaude	Juni—Juli	—.70	25	—.50
6533	60	» grandiflora, großblumig, gelb . .	Juni	1.25	25	—.40
6535	50	» lutea, kleinblumig, gelb	Juni	—.60	25	—.40
6536	100	» purpurea ⊙ purpurrosa, gesuchte Arzneipflanze, zugleich sehr wirkungsvolle Staude	Juni—Juli	—.50	20	—.50

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g	Pt.	St.
				ℳ ₰	₰	ℳ ₰
		Dipsacus, Weberkarde, interess. Distel				
6540b	140	» ferox	Juli	—.50	20	—.40
6540e	140	**Diplostephium** amygdalinum, weißblüh.	Sept.—Okt.	—.—	—	—.60
		Dodecatheon, Götterblume				
6543n	25	» **integrifolium** (splend.), sehr schön leuchtend karminrote, mit gelb gezeichneten Blumen an kleine Cyclamen erinnernd	Juni	—.—	50	—.80
6544n	25	» Meadia, lilarosa mit Weiß . . .	Juni	—.—	50	—.80
		Doronicum, Gemswurz				
6547	30	» **caucasicum**, goldgelb	April	—.—	50	—.—
6547b	50	» Columnae, gelb	Mai	—.—	—	—.50
6549a	80	» plantagineum excelsum, großblumig, langstielig, vorzüglich zum Schnitt	Mai	—.—	—	—.60
		Draba, Hungerblümchen				
6551	5	» aizoides, kleine gelbe Sträußchen bildend . . . . . . 1 g ℳ 2.50	März-April	—.—	40	—.50
6552a	10	» bruniifolia, kleine Polster, gelbblühend	April—Mai	—.—	—	—.50
6553n	5	» lasiocarpa, gelbblüh. 1 g ℳ 4.—	April	—.—	40	—.50
6553an	10	» rupestris, weißblühend	Mai	—.—	—	—.50
		Dracocephalum, Drachenkopf				
6558	30	» Ruyschiana, Blue Gem, dunkelblau, ziemlich große Blumen .	Juli	3.—	35	—.60
		» virginianum, siehe Physostegia				
		Dryas, Silberkraut				
6562n	10	» octopetala, kleiner, weißblühender, die Felsen überziehender Strauch . . . . . . 1 g ℳ 2.—	Mai—Juli	—.—	30	1.—
		Echinacea, siehe Rudbeckia				
		Echinops, Igelkopf, Kugeldistel				
6568	150	» Gmelinii, hellblau	Juli—Aug.	—.25	15	—.50
6569	100	» humilis cyanea, dunkelblau . . .	Juli—Aug.	—.35	15	—.60
6571	120	» **Ritro**, blaue Kugeldistel, sehr gut zum Trocknen	Juli—Aug.	—.70	25	—.60
6573	200	» sphaerocephalus, silbergrau, gesuchte Bienenfutterpflanze . .	Juli—Aug.	—.35	15	—.50
6574	150	» syriacus, silbergrau	Juli—Aug.	—.25	15	—.50
		Edrajanthus				
6574c	10	» graminifolius, dunkelblau	Juni—Juli	—.—	50	—.—
		Empetrum, Krähenbeere				
6575	10	» nigrum, interessante Moorpflanze	April—Mai	4.50	35	—.—
		Epilobium, Weidenröschen				
6576	100	» angustifolium, lange rosa Rispen bildend	Juli—Aug.	1.20	25	—.30
6577	120	» » **album**, lange weiße Rispen bildend	Juli—Aug.	3.—	30	—.60
6578an	5	» **Hectori**, niedliche Polsterpflanze mit bronzefarbigem Laub und weißen Blütchen . . 1 g ℳ 4.—	Juni—Juli	—.—	30	—.40
6581	40	» rosmarinifolium, rosa, 1 g ℳ 2.—	Juli—Aug.	—.—	35	—.80
		Epimedium, Sockelblume				
6581bn	25	» coccineum, rot und weiß	April—Mai	—.—	—	—.80
6581cn	25	» Muschianum, lilarosa	April—Mai	—.—	—	—.80
6581dn	25	» niveum, weiß	April—Mai	—.—	—	—.70
6581en	25	» sulphureum, schwefelgelb . . .	April—Mai	—.—	—	—.80
		Eranthis, Winterling				
6581an	5	» hiemalis, goldgelb . . 1 g ℳ 2.—	März	—.—	30	—.—
		Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel. Die Eremurus bilden mit ihren 1 bis 2 m hohen dichtbesetzten Blütenschäften sehr wirkungsvolle Einzelpflanzen. Pflanzzeit nur im Herbst.				
6583	180	» **Bungei**, zitronengelb 100 S. ℳ —.80, 25 S. ℳ —.25	Juni—Juli	—.—	—	2.50
6584	180	» » **perfectus**, orangegelb 100 S. ℳ 1.—, 25 S. ℳ —.30	Juni—Juli	—.—	—	4.—
6585	180	» » sulphureus, neu, schwefelgelb . . . . . . 100 S. ℳ 1.80	Juni—Juli	—.—	—	6.—
6586	120	» caucasicus, hellgelb	Juni	1.60	25	—.75
6588	200	» **himalaicus**, reinweiß 100 S. ℳ —.50	Mai—Juni	—.—	50	3.50

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6589	200	Eremurus **him-rob** (himalaicus × robustus), blaßrosa . 100 S. ℳ 2.50	Mai—Juni	—.—	50	4.50
6590	120	» Kaufmannii, grünlichgelb . . .	Juni	1.60	25	—.75
6591	200	» **Olgae**, weiß . . . . 100 S. ℳ 2.50	August	—.—	50	5.—
6592	250	» **robustus**, rosenrot . 100 S. ℳ 2.— 25 S. ℳ —.50	Juni	—.—	—	3.50
6595a	140	» **turkestanicus**, rostbraun	Juni	3.50	30	2.50
		Erigeron, Berufskraut				
6597	30	» **aurantiacus**, leuchtend orange . .	Mai—Juni	18.—	40	—.80
6602	40-50	» **Coulteri**, reinweiß	Juni—Juli	4.60	35	—.40
6603n	25	» glabellus, hellblau	Juni	1.80	30	—.40
6605	50	» **grandiflorus elatior**, großblumig, mattlila	Mai—Juni	4.60	35	—.60
6605b	50	» hybridus Quakeress, rosalila, reichblühend, großblumig . .	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
6607a	50	» mesagrande speciosus, tiefblau, die beste für Schnitt und Gartenschmuck	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
6608n	50	» **multiradiatus roseus**, lilarosa . . .	Mai—Juni	4.60	35	—.60
6611	60	» speciosus, blau, gute Schnittsorte	Juni—Juli	2.40	30	—.50
6612	60	» » **hybridus grandiflorus**, großbl., blau, gute Schnittsorte . .	Juni—Juli	4.—	35	—.60
6612a	50	» » semiplenus, im Aufblühen dichtgefüllt, später halbgefüllt, lavendelblau, vorzüglich für Schnitt und Gartenschmuck	Juni—Juli	—.—	60	—.60
		Erinus, Leberbalsam				
6614n	5	» **alpinus**, lilarosa . . . 1 g ℳ 4.40	Mai—Juni	—.—	40	—.50
		Erodium, Reiherschnabel				
6619r	40	» Manescavii, karminrot in Dolden blühend . . . . . . 1 g ℳ 2.40	Juni—Aug.	—.—	35	—.70
6620n	5	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze . . . . 1 g ℳ 4.90	Juni—Aug.	—.—	40	—.50
6620an	10	**Erpetion reniforme globosum** [Haage & Schmidt] . . . . . . 1 g ℳ 6.—	Juni—Aug.	—.—	40	—.60
		Eryngium, Mannestreu, Edeldistel				
6621n	70	» **alpinum**, echt, stahlblau	Juli—Aug.	5.—	35	—.80
6621a	70	» » superbum, sehr großblumig	Juli—Aug.	5.60	35	1.—
6621b	70	» » violaceum, dunkelviolett . .	Juli—Aug.	5.60	35	1.—
6622	50	» **amethystinum**, dunkelblau	Aug.—Sept.	7.—	40	—.80
6624n	40	» **Bourgatii**, sehr schön, stahlblau, großblumig	Juli—Aug.	3.—	35	—.80
6627	70	» **giganteum**, echt, silberweiße große Blütenköpfe	Juli—Aug.	2.—	30	—.50
6627a	70	» hybridum Juwel, dunkelstahlblau . (zwei prächtige Hybriden)	Juni—Juli	—.—	—	1.—
6627b	70	» » Violetta, rötlichviolett . . (zwei prächtige Hybriden)	Juni—Juli	—.—	—	1.—
6629	80-100	» **planum** azureum, himmelblau . .	August	1.—	25	—.50
		Erysimum, Schotendotter				
6632n	25	» **pulchellum**, gelb, sehr frühblühend	Mai	1.30	25	—.40
6632bn	25	» **rupestre aurantiacum**, [Haage & Schmidt], **neu**, Blüten orangefarben	Mai	5.—	35	—.60
6632c	150	**Eulalia**, japonica . . . (2 schöne Ziergräser, die sich vorzüglich als Einzelpflanze eignen.)	—	—.—	—	1.—
6632d	150	» . » fol. var. (2 schöne Ziergräser, die sich vorzüglich als Einzelpflanze eignen.)	—	—.—	—	1.50
		Eupatorium, Kunigundenkraut				
6633	80-100	» **cannabinum** fl. pl., rosa gefüllte Blütensträuße	Juli—Aug.	—.—	—	—.70
6633a	60	» **Fraseri**, weiß	Juli—Aug.	2.50	35	—.50
		Euphorbia, Wolfsmilch				
6634a	20	» Myrsinites, silbergraue Belaubung mit gelben Blüten . . .	Mai	7.—	40	—.70
6635	100	» palustris, gelb	Juli	—.80	25	—.60
6635a	40	» **polychroma**, prächtige Sorte mit leuchtend gelben Blütendolden	Mai—Juni	5.—	35	—.80
		Festuca, Schwingel				
6638an	25	» Crinum ursi, saftiggrüne Polster . . . (sehr schön für Steingarten u. Einfassung.)	—	—.—	—	—.40
6638bn	10	» glacialis, zierl. blaugrün. Gletschergras (sehr schön für Steingarten u. Einfassung.)	—	—.—	—	—.50
6638cn	20	» glauca, blaugraue Polster . . . . . (sehr schön für Steingarten u. Einfassung.)	—	3.—	30	—.40
6639	20	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln, besonders wirkungsvoll durch die roten Früchte, gelbblühend	Juni—Juli	1.30	25	—.60
6641	60	**Frankoa** glabrata △, schöne weiße Rispen	Juni—Aug.	6.—	40	—.75
6651a	40	Funkia cucullata albo marginata, weißbunt	Juli	—.—	—	—.70
6651b	40	» cucullata viridis marginata, gelbbunt	Juli	—.—	—	—.60
6652	40	» Fortunei, blaugrüne Belaubung, lila	Juli	—.—	—	—.80
6652b	50	» » robusta, sehr kräftig wachsend, hellila	Juli	2.80	35	1.—
6652c	40	» robusta elegans fol. varieg.	Juli	—.—	—	1.70
6654	40	» Sieboldi, lila, sehr schön	Juli—Aug.	6.80	40	1.—
6654a	40	» undulata fol. variegata, buntbl.	—	—.—	—	—.60
		Gaillardia, Kokardenblume				
6659	60	» **grandiflora**, rot mit gelbem Rand	Juni	1.20	25	—.50
6661	60	» » **maxima**, **gelb**	Juni—Aug.	2.40	30	—.50
6661a	60	» » **Standhalter**, (H. & Sch.), riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen .	Juni—Aug.	2.50	30	—.70
6663	50	» » **Neudorfer**, kirschrot mit Hellgelb, sehr großblumig .	Juni—Aug.	2.—	30	—.60

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6664	50	Gaillardia grandiflora **oculata**, **neue** Spielarten rot mit Hellgelb	Juni—Aug.	1.40	30	—.50
6664a	60	» » **regalis**, neu, sehr großblumig	Juni—Aug.	6.—	40	—.80
6665	60	» » **sanguinea**, rot mit gelb. Rand	Juni—Aug.	2.20	30	—.50
		Galega, Geißraute				
6667	100	» **bicolor Hartlandii**, lilarosa Blütenrispen	Juli—Aug.	—.80	25	—.70
6669	120	» officinalis alba, reinweiß	Juli—Aug.	—.70	25	—.60
6670	80	» » **Duchess of Bedford**, lila u. weiß	Juli—Aug.	—.80	30	—.70
		Galium, Labkraut				
6675	20	» cruciatum, blaßgelb	Juni—Juli	—.—	40	—.—
	20	**Genista** dalmatica, zierlich. Laub, goldgelb, schöner Zwergginster .	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
	30	» sibirica fl. pl., goldgelb gefüllt	Juni	—.—	—	1.—
		Gentiana, Enzian.				
6676n	10	» **acaulis**, tiefdunkelblaue große Röhrenblüten . . . 1 g ℳ 1.20	April—Mai	8.—	50	—.40
6676bn	—	» **angustifolia** . . . . . 1 g ℳ 2.50	—	—.—	50	—.80
6677n	40	» asclepiadea, dunkelblau in Büscheln blühend	September	2.20	40	1.20
6679n	30	» cruciata, himmelblau in Etagen blühend	Juni—Juli	4.80	35	—.80
6683n	20	» **Freyniana**, dunkelblau, reichblühd., ausgebreitete Triebe 1 g ℳ 3.—	Juni—Juli	—.—	50	1.20
6684c	10	» **Langodechiana**, neu, große blaue Blüten m. hell. Schlund 1 g ℳ 4.—	Juli	—.—	50	1.20
6685	150	» **lutea**, lange Rispen, an den gelben Blumen quirlständig stehend .	Juli—Aug.	2.20	30	1.20
6690n	30	» **phlogifolia**, dunkelblau 1 g ℳ 2.20	Juli	—.—	40	—.—
6690bn	50	» **punctata**, hellgelb, schwarzpunktiert . . . . 1 g ℳ 2.—	Juli—Aug.	—.—	30	—.—
6691n	60	» **purpurea**, außen purpur, innen gelblich	Juni—Juli	1.60	30	—.—
6692n	25	» **septemfida**, azurblau . 1 g ℳ 2.—	Juli	—.—	40	—.—
6696n	5	» **verna**, himmelblau . . . 1 g ℳ 12.—	April—Mai	—.—	40	1.—
		Geranium, Storchschnabel				
6698	40	» **ibericum**, hellblau	Juni—Juli	4.50	35	—.50
6698a	30	» lancasterianense, karminrosa . .	Juni—Aug.	—.—	40	—.80
6698d	40	» platypetalum, dunkelblau	Juni—Juli	—.—	—	—.60
6703	40	» sanguineum, dunkelrot, reichbl.	Juni—Aug.	4.20	40	—.60
6704	40	» » **album**, weiß	Juni—Aug.	4.20	40	—.70
		Geum, Nelkenwurz				
6710	50	» coccineum **fl. pl. Feuerball** (Mrs. Bradshaw), großblumig, scharlachrot, dichtgefüllt	Juni—Aug.	5.—	35	—.60
6710a	50	» coccineum **fl. pl. Goldball** (Lady Stratheden), gelbgefüllt 1 g ℳ 1.50	Juni—Aug.	12.—	40	—.80
6711n	25	» **Heldreichii**, orangerot	Mai	—.—	40	—.70
6714bn	25	» **montanum**, goldgelb, schöne Alpine	Mai—Juni	6.—	40	—.80
6714c	25	» rivale, orange mit Kupferrot . .	Mai—Juni	—.—	—	—.60
6717	50	**Gillenia trifoliata**, weiß mit rosa Hauch	Juli—Aug.	—.—	50	1.—
6725	60	Gladiolus **gandav. hybridus**, Prachtmisch.	Aug.—Sept.	2.—	30	—
		Glechoma, Gundermann				
6733	30	» hederacea fol. var., buntblättrig, schöne Hängepflanze	—	—.—	—	—.60
		Globularia, Kugelblume				
6733an	10	» cordifolia, dunkelgrüne ausgebreitete Triebe m. blauen Blüten 1 g ℳ 3.—	Mai—Juni	—.—	50	—.60
6735n	30	» **trichosantha**, niedrig, hellblau . .	Juni—Juli	4.—	40	—.60
6734n	30	» nudicaulis, mit blau. Kugelblüten	Juni—Juli	3.40	35	—.60
6737	50	**Glossocomia clematidea**, reichblühend, hellblau mit Gelb und schwarzer Zeichnung . . . . . . 1 g ℳ 3.—	Juli	—.—	30	1.50
6739n	30	**Gnaphalium Leontopodium**, das bekannte Edelweiß, in der Tieflandkultur willig wachsend und reichblühend 1 g ℳ 3.—	Juni—Aug.	—.—	50	—.60
6742	80	**Gunnera manicata** (beide prachtv. Blatt- und Einzelpflanzen)	—	15.—	50	8.—
6743	80	» **scabra** . . (beide prachtv. Blatt- und Einzelpflanzen) 1 g ℳ 4.—	—	—.—	50	5.—
6744n	5	Gypsophila **cerastioides**, niedl. Alpine mit weißen Blüten 50 S. ℳ —.60	Juni	—.—	—	—.60
6749	80	» **paniculata**, reizend für Blumensträuße, die ganze Pflanze ein großer weißer Busch mit unzähligen weißen Blütchen . . .	Juli—Aug.	1.20	25	—.50
6750	80	» **paniculata fl. pl.**, bringt 15—20 v. H. gefülltblühende Pflanzen sehr wertvoller Art	Juli—Aug.	12.—	50	1.—
6752n	10	» **repens**, die langen, auf dem Boden liegenden Triebe sind mit weißen Blütchen übersät . .	Juni—Juli	3.—	30	—.50
6753n	10	» **repens rosea**, wie die vorige, nur rosa blühend, beide für den Steingarten unentbehrlich . .	Juni—Juli	3.80	35	—.60
6756n	10	» **transylvanica**, dichtes Polster mit kleinen weißen Blütenköpfen	Juli	6.—	40	—.60
6757an	5	**Haquetia** Epipactis, gelb, sehr schön	April			—.75
		Harpalium, Sonnenstern				
6758	60	» **rigidum**	Aug.—Sept.	—.—	50	—.60
6759a	150	» » Ligeri, großblumig, gelb, vorzüglich zum Schnitt	Aug.—Sept.	—.—	—	—.70
6759b	140	» » Mellish, gelb, großblumig, mit vielstrahligen Blüten	Aug.—Sept.	—.—	—	—.70
6759c	120	» » semiplenum, mit halbgefüllten hellgelben Blüten, spät blühend	Sept.—Okt.	—.—	—	—.70
		Helenium, Sonnenbraut				
6765	150	» autumnale **superbum**, sehr reichblühend, gelb	Juli—Sept.	7.—	40	—.60


Heliopsis scabra gratissima.


6877. Incarvillea Delavayi.


6940. Leontopodium sibiricum.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St ℳ ₰
6765a	120	Helenium autumnale **hybrid. nanum praecox** [Haage & Schmidt], neu, prachtvolle und reichblühende Schmuck- u. Schnittstauden .	Juli—Aug.	12.—	40	—.—
6765b	90	» autumnale **praecox** Baronin von Linden, sehr großbl., dkl.-braun mit Bronzebelag . .	Juli—Aug.	—.—	—	1.20
6765c	120	» » **praecox** gaillardiiflor., braunrot, mit schmal. gelb. Rand	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
6765d	60	» » **praecox** nanum brun. coccin., dunkelscharlach m. Braun überlegt, die früheste von allen Praecox-Arten . . .	Juli	—.—	—	—.80
6765e	65	» » **praecox** nanum luteum, das Gegenstück zur vorigen, mit goldgelben Blumen .	Juli	—.—	—	—.60
6766	70	» **Bigelowii**, goldgelb, vorzügl. zum Blumenschnitt	Juni—Juli	8.—	40	—.—
6766a	50	» Crimson Beauty, bronzekarmin, außerordentlich reichblühend .	Juli—Aug.	—.—	—	—.80
6766b	90	» Gold. Jugend, lockere Sträuße, goldgelbe Blüten	Juli—Aug.	—.—	—	1.50
6768	60	» **Hoopesii**, orangegelb	Juli—Sept.	1.50	30	—.60
6768a	60	» pumilum magnificum, leuchtend gelb, edelgeformte Blüten, ungemein reich und lange blühend	—	5.80	35	—.—
		Helianthemum, Sonnenröschen				
6777n	30	» mutabile, **neue Sorten** in vielen Farben	—	1.60	35	—.—
6777an	30	» » fl. pl., in 4 Farben, scharlach, orange, gelb, weiß . Jede	Juni—Juli	—.—	—	—.50
6780n	30	» vulgare, gelb	Juni—Juli	1.—	25	—.40
6781	120	Helianthus Maximiliani, goldgelb . .	August	—.—	40	—.60
6782	100	» mollis, großblumig, gelb . . .	September	6.—	40	—.50
6782a	100	» multiflorus fl. pl. Perle, dichtgefüllt, großblumig, goldgelb . .	Sept.—Okt.	—.—	—	1.—
		Heliopsis, Sonnenauge				
6793	120	» **Pitcheriana**, orange } Alle Sorten sind straffwachsende, reichblühende Stauden von großer Haltbarkeit	Juli—Sept.	1.20	30	—.60
6795a	150	» scabra **excelsa**, dklgelb	Juli—Sept.	1.50	30	—.60
6796	150	» » **gratissima**, dklgelb	Juli—Sept.	1.50	30	—.60
6797	150	» » **imbricata**, dklgelb	Juli—Sept.	1.50	30	—.60
6799	150	» » **gefüllte und halbgefüllte** gemischt	Juli—Sept.	1.50	30	—.60
		Helleborus, Christrose				
6801n	30	» **niger**, Christwurz, mit großen reinweißen Blumen	Febr.-April	1.30	25	1.—
6803	40	» **neue großblumige** Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	März-April	4.—	35	—.80
		Hemerocallis, Taglilie				
	70	» aurantiaca major, großbl. leuchtend orange	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
	70	» citrina, zitronengelb	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
6803b	60	» flava, hellgelb	Juli	—.—	—	—.60
	70	» fulva fl. pl., rotorange gefüllt . .	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
	40	» graminea, gelb	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
	50	» hybrida Aureole, dunkelorange .	Juni	—.—	—	—.80
	50	» » Apricot (Dr. Regel), orange	Juli	—.—	—	—.80
	50	» » Landesfürst, hellorange .	Juli	—.—	—	—.70
	70	» » Michael Foster, leuchtend orange	Juli—Aug.	—.—	—	1.50
6804	50	» Middendorfiana, dunkelgelb . .	Juni—Aug.	—.—	—	—.60
	10	Hepatica angulosa, dklblau } ungar. Leberblümch.	Febr.-April	—.—	—	—.60
	10	» angulosa alba, weiß .	Febr.-April	—.—	—	—.80
	10	» » rosea, rosa	Febr.-April	—.—	—	—.60
6808n	10	» triloba, deutsches Leberblümchen, blau . . 1 g ℳ 1.50	Febr.-April	—.—	50	—.20
6809n	10	» » deutsch. Leberblümchen, rot	Febr.-April	—.—	—	—.50
	10	» » » » weiß	Juni—Juli	—.—	—	—.30
		Heracleum, Bärenklau Alle Heracleum bringen 2 bis 3 m hohe, reichverzw. Blütenstände m. groß. weißen Dolden.				

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6810	150	Heracleum **album**, aus Turkestan . .	Juni—Juli	—.50	20	—.—
6813	200	» giganteum	Juni—Juli	—.50	20	—.—
6816	250	» **Mantegazzianum**, mit langen geschlitzten Blättern	Juni—Juli	—.50	20	—.—
		Hesperis, Nachtviole				
6825	100	» **matronalis**, lilablühend	Juni	—.50	20	—.—
6826	100	» » alba, weißblühend	Juni	—.50	20	—.—
	100	» » » pl., lange, dichtgefüllte weiße Rispen, wohlriech.	Juni	—.—	—	—.60
6828	50	» » nana candidissima, reinweiß	Juni	—.80	25	—.—
		Heuchera, Purpurglöckchen				
6832	50	» **alba**, reinweiß	Juni—Juli	6.—	40	—.50
6835	50	» **gracillima**, rosa, sehr zierlich . .	Juni—Juli	20.—	50	—.60
6837n	40-50	» **sanguinea**, leuchtend karmesinrot, prachtvoll . . 1 g ℳ 2.—	Juni—Juli	—.—	50	—.50
6839	50	» » **hybrida grandiflora**, großbl. Spielarten gem. 1 g ℳ 1.—	Juni—Juli	—.—	40	—.50
		» » hybr., Feuerregen, leuchtend feurigrot	Juni—Juli	—.—	—	—.60
6840	50	» » **maxima**, großblumig, dunkelkarmesin . . . . 1 g ℳ 2.50	Juni—Juli	—.—	50	—.80
n		» » Souglaut, dunkelkarmesin .	Juni—Juli	—.—	—	—.60
6841n	40-50	» » **splendens**, leuchtend dunkelkarmesin . . . . 1 g ℳ 2.20	Juni—Juli	—.—	50	—.80
		Hieracium, Habichtskraut				
6842	40	» aurantiacum, dunkelorangerot .	Juni—Aug.	—.80	25	—.—
6842a	30	» alpinum, Büsche mit gelb. Blüten	Juni—Juli	1.20	25	—.50
6844a	40	» lanatum, weißwollige Blätter, gelbe Blüten	Juli	2.—	35	—.50
6844b	40	» **marmoreum**, gelbe Blüten	Juli	2.—	35	—.—
6847n	30	» **villosum**, zottig behaarte Blätter, große gelbe Blüten	Juni—Juli	2.40	25	—.50
6848a	25	Horminum pyrenaicum, blaue kleine Rispen . . . . 1 g ℳ 1.50	Mai—Juni	—.—	40	—.60
6849n	80-100	**Hyacinthus candicans**, weiße Glockenblüten, gut zum Schnitt	Juli—Sept.	—.80	25	—.25
		Hydrastis, Gelbwurz				
	20	» canadensis, kleine weiße Blütentraube, gesuchte Arzneipflanze 100 S. ℳ 4.—	Juni	—.—	—	1.20
		Hypericum, Hartheu				
6851n	15	» Coris, feine Belaubung, gelbe Blüten . . . . 1 g ℳ 3.—	Mai—Juni	—.—	40	—.—
	30	» calycinum, schöne Belaubung, großblumig, goldgelb mit lang. Staubfäden	Juni—Sept.	—.—	—	—.80
	50	» moserianum, reichblühend, großblumig, goldgelb	Juni—Sept.	—.—	—	1.—
6857n	15	» olympicum, blaugrüne Belaubung 1 g ℳ 3.—	Juni—Juli	—.—	40	—.75
6859	80	» patulum Henryi, lange schönbelaubte Triebe mit gelb. Blüt.	September	—.—	25	—.80
6860	60	» perforatum, gelb, in Dolden blüh.	Juli—Aug.	—.70	25	—.40
6860an	15	» polyphyllum, reich goldg. 5 g ℳ 5.-	Juli—Sept.	—.—	50	—.80
		Iberis, Schleifenblume				
6868n	25	» **corifolia**, weißblühend, mit schön geformten Blüten	Mai—Juni	—.—	60	—.50
6870n	25	» **gibraltarica hybrida**, niedrig, reichblühend	Mai—Juni	1.40	25	—.50
6872n	30	Iberis **sempervirens**, bildet große Büsche, dicht bedeckt mit reinweißen Blumen	Mai—Juni	6.—	40	—.50
6875	30	» **sempervirens Schneeflocke**, gedrungener Wuchs, große, reinweiße Blüten	Mai—Juni	—.—	50	—.60
6876n	25	» **Tenoreana**, niedrig, lilarosa, sehr schön und reichblühend ⨀ . .	Mai—Juni	—.70	25	—.50
6877	50	**Incarvillea Delavayi**, Blumen karminrosa, im Schlunde gelb, gloxinienähnlich	Juni—Juli	10.—	40	—.60
6877a	40	» **grandiflora**, purpurrosa, großbl. 1 g ℳ 1.80	Juni—Juli	—.—	40	—.70
6878	40	» » **brevipes** . . . . 1 g ℳ 1.80	Juni—Juli	—.—	40	—.70
6880n	25	**Inula-ensifolia Alant** [H. & Schm.], niedrige Büsche mit gelben Blüten .	Juli—Aug.	5.60	35	—.50
6881	40	» **glandulosa grandiflora**, sehr schön, leuchtend orange	Juli	8.—	40	—.70

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6887	50	**Inula Royleana**, echt, mit großen, gelben Blumen	Juli	4.60	40	1.—
		Iris, Schwertlilie				
6890an	20	» caespitosa, niedr., hellblau, schön für Steingärten	Mai	—.—	—	—.70
6894a	—	» **germanica, neue Hybriden**, gemischt	Mai—Juni	3.—	35	—.20
		» » in folgenden Sorten, Höhe 50—100 cm:				
		» **Alcazar**, zartblau mit Purpurviolett, ℳ 1.—. Caprice, purpurviolett, ℳ —.60. Dalila, weiß mit Purpur, ℳ —.80. Ekesachs, lavendelblau m. Purpurviolett, ℳ —.70. Flamenschwert, gelb mit Braun, ℳ 1.50. Herkajesty, rosa, ℳ —.70. Iriskönig, hellgelb mit Dunkelbraun, ℳ 1—. **Isoline**, silberlila m. Violettpurpur, ℳ —.80. Kharput, weinblau m. Purpurviolett, ℳ —.50. Lohengrin, zartrot, ℳ 1.—. Mrs. Neubronner ℳ —.60. Mrs. Renke, zartlila, ℳ —.50. Monsignor, blau mit Dunkelviolett, ℳ —.70. Queen of chaig, rosa, ℳ 1.—. Riese von Konnern, himmelblau, ℳ —.70. Troost, rosa, ℳ 1.—. Victoria Louise, schwefelgelb mit Hellpurpur, ℳ —.60. 25 Sorten je 1 Stück ℳ 6.—. 10 Sorten ℳ 2.50. 10 neuere Sorten ℳ 5.—.				
6895	40	» **graminea**, violettpurpur m. Weiß .	Juni	—.70	20	—.50
	40	» interregna, in den Sorten Fritjof, Gerda, Halfdan, Helge, Ingeborg, Ivorine, Walhalla. Jede	Mai	—.—	—	—.50
6896a	80	» **Kaempferi**	Juli	2.—	30	—.—
6899	80	» Monnieri, goldgelb	Juli	3.—	30	—.—
6901	80	» ochroleuca gigantea, gelblichweiß	Juli	—.—	25	—.60
6902	80	» **orientalis**, dunkelblau	Juni—Juli	—.60	25	—.50
6902a	80	» » **Schneekönigin**, reinweiß . . .	Juni—Juli	3.20	35	—.60
6903	60	» Pseud-Acorua, gelb	Juli	—.50	20	—.50
6904	30	» **pumila hybrida**	April—Mai	3.—	35	—.60
	25-30	» » » aurea, excelsa, cyanea, formosa, Schneekuppe. Jede Sorte .	—	—.—	—	—.50
	20	» » hellblau, dunkelviolett, hellgelb, weiß. Jede Sorte . .	April—Mai	—.—	—	—.40
6905	30	» **sanguinea**, purpur	Juni	—.80	25	—.60
6907	80	» sibirica, blau	Juni	—.60	20	—.50
6908	60	» » **alba**, weiß	Juni	1.—	25	—.50
6908c	60	» » **superba**, tiefblau	Juni—Juli	1.—	25	—.60
6913	150	**Isatis glauca** Waid, leuchtend gelb ⊙	Juni	—.70	25	—.50
6924§	140	Lathyrus **latifolius**, dunkelrosa . . .	Juli—Sept.	1.50	30	—.80
6925§	140	» **latifolius albus**, weiß	Juli—Sept.	3.—	35	—.80
6938n	30	**Leontopodium alpinum**, Edelweiß, reichblühend . . . . . 1 g ℳ 3.—	Juli—Aug.	—.—	50	—.60
6940n	30	» **sibiricum**, größtdoldiges Edelweiß 1 g ℳ 4.—	Juli—Aug.	—.—	50	—.60
		Liatris, Prachtscharte				
6943	80	» callilepis, purpurrosa	Juli—Aug.	2.50	30	—.80
6943b	50	» spicata, rosa	Juli—Aug.	—.—	40	—.80
6944	150	Ligularia macrophylla, graugrüne Blätter, lange gelbe Blütenstände . . .	Juli—Aug.	6.—	40	1.20
6949	100	**Lilium auratum** Goldbandlilie, weiß mit goldenem Band	Aug.—Sept.	3.40	35	1.60
	40	» bulbiferum, orange	Juli	—.—	—	—.60
	50	» canadense, orange mit schwarzem Punkt	Juli	—.—	—	1.50
6949a	100	» colchicum, schwefelgelb mit purpur punktiert	August	6.80	40	4.50
6949b	—	» **cordifolium**	—	3.—	35	—.—
6949f	150	» dalmaticum, schwarzpurpur 100 S. ℳ 5.—	Juni—Juli	—.—	—	—.—
6949g	200	» giganteum, weiß m. grün. Schein	Juli—Aug.	6.—	40	7.50
6949c	100	» **Henryi**, nankinggelb 10 S. ℳ —.50	September	—.—	—	3.—
6949h	80	» japonicum (Krameri), frischrosa	Juni—Juli	6.—	40	2.—
	80-100	» lancifolium album, weiß	Juli—Sept.	—.—	—	1.50
	80-100	» » Melpomene, dunkelpurpur	Juli—Sept.	—.—	—	1.50
	80-100	» » rubrum, purpur	Juli—Sept.	—.—	—	1.20
6950	80-100	» Martagon, purpurrosa	Juni—Juli	1.50	30	—.30
6951a	80	» **platyphyllum**, weiß m. gelb bandiert	August	3.20	35	4.—
6951b	100	» **regale**, große reinweiße Blüten 1 g ℳ 1.50	Juli—Aug.	7.20	40	1.75
6951c	80	» Sargentiae, weiß mit rosa schattiert, große Blumen 100 S. ℳ 1.25	Juli	—.—	—	5.—
	150	» testaceum, isabellenfarbig, sehr schön	Juli	—.—	—	4.50
	40	» Thunbergianum, aurentianum orange schwarz punktiert . . .	Juli	—.—	—	—.75
	100	» tigrinum, leuchtend orange mit purpurnen Punkten . . .	Juli—Aug.	—.—	—	—.40
	100	» » fl. pl., Farbe wie vorige, gefülltblühend	Juli—Aug.	—.—	—	—.40
	120	» » splendens, besonders kräftiger Wuchs	Juli—Aug.	—.—	—	—.40
	50-60	» umbellatum, orange und dunkle Flecken, in Dolden blühend .	Juni—Juli	—.—	—	—.75
		Linaria, Frauenflachs				
6954n	10	» alpina, tiefblau mit orange Mitte 1 g ℳ 2.—	Juni—Aug.	—.—	30	—.50
6958	10	» **Cymbalaria**, lange Ranken mit kleinen weiß u. lila Blüten	Juni—Aug.	3.—	35	—.40

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
6961n	15	**Linaria Cymbalaria globosa**, nicht rankende Form, gut f. Alpinum	Juni—Juli	3.—	35	—.50
	5	» hepaticifolia, Blüte weiß, Blatt marmoriert, niedliche Alpine .	Mai—Sept.	—.—	—	—.60
6965	70	» **macedonica speciose** [H. & Schm], mit sehr großen zitronengelben Blumen	Juni—Juli	7.—	40	—.60
	10	» pallida, lila Blüten, schöne Steingartenpflanze	Mai—Sept.	—.—	—	—.60
		Linum, Lein				
6973	40	» alpinum, großblumig, hellblau 1 g ℳ 1.20	Juni—Juli	—.—	40	—.60
6976	40	» flavum, goldgelb	Juli—Aug.	7.20	25	—.75
6978	60	» narbonense, himmelblau, großbl.	Juli—Aug.	10.—	50	—.75
6979	60	» perenne, hellblau, sehr reichbl.	Juni—Juli	—.70	25	—.40
		Lithospermum, Steinsame				
6980b	25	» **purpureum coeruleum**, azurblau mit purpur	Juni—Juli	2.20	30	—.60
6984	50	**Lobelia** fulgens, **Königin Viktoria**, Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach schön	Juli—Sept.	—.—	50	—.60
6988	40	» **syphilitica** (coerulea), blaublüh., vielgesuchte Arzneipflanze. 1 g ℳ 3.—	Juni	—.—	40	—.—
6989	50	**Lunaria biennis**, Judaspfennig ⊙, purpurrosa, sehr gesucht zum Trockn.	—	—.80	25	—.—
		Lupinus, Wolfsbohne				
6994	100	» **arboreus hybridus**, mit weißen, gelben und Mischfarben . . .	August	1.50	25	—.60
6997n	40	» nutkaensis, purpurviolet	Juni	6.—	40	—.80
6998	60	» polyphyllus	Juni—Juli	—.—	—	—.50
6999	60	» » albus, weiß	Juni—Juli	1.—	20	—.50
7000	60	» » coeruleus, blau	Juni—Juli	—.60	20	—.50
7001	70	» » **Excelsior**, neue Sorten in reizender Schattierung . . .	Juni—Juli	1.—	25	—.60
7002	50	» » **Moerheimii**. rosa mit weiß, langrispig	Juni—Juli	5.—	35	—.80
7003	60	» » **roseus**, rosa, sehr schön . .	Juni—Juli	1.50	30	—.70
		Lychnis, Lichtnelke				
7006n	5	» **alpina**, reizend, dunkelrosa, niedliche Alpine ⊙ . . . 1 g ℳ 1.50	Mai	—.—	40	—.50
7008	100	» **chalcedonica**, leuchtend scharlach	Juni—Juli	1.20	25	—.50
7011	40	» Flos cuculi, rosa, mit geschlitzten Blumenblättern	Juni—Juli	2.80	35	—.40
7014	40	» **Haageana**, leuchtend scharlach,	Juni—Juli	4.—	35	—.60
7021	40	» Viscaria, rosa	Mai—Juni	—.80	25	—.40
7021a	40	» » alba, weiß	Mai—Juni	1.20	25	—.50
	40	» » splendens fl. pl., gefüllte, leuchtend karminrot, sehr wertvolle Staude	Mai—Juni	1.20	25	—.50
7022	40	» » splendens (coccinea), karmin	Mai—Juni	—.—	—	—.40
		Lysimachia, Gelbweidrich				
7024	50	» **cletroides**, weiß, in Rispen blühend	Juli—Aug.	—.—	40	—.60
7024b	40	» longistachys, kleine weiße Rispen	Juli	3.20	35	—.50
n	5	» Nummularia, auf d. Erde liegend, gelbe Blumen	Juni—Juli	—.—	—	—.40
n	5	» » aurea, mit goldgelben Blatt	Juni—Juli	—.—	—	—.60
7026	40	» **punctata**, gelb, reichblühend . . .	Juli—Aug.	2.40	25	—.40
		Lythrum, Weiderich				
7028	60	» **roseum superbum**, dichte Ähren, schön rosa	Juli—Sept.	1.10	25	—.50
7029a	60	» Salicaria atropurpurea, purp. rosa	Juli—Sept.	1.50	30	—.50
7032	60	**Malva moschata** ⊙	—	1.—	25	—.—
7037n	40	Meconopsis cambrica, orange	Mai—Aug.	8.—	40	—.—
7037an	40	» cambrica fl. pl., orange gefüllt .	Mai—Aug.	12.—	50	—.—
7036an	60	» Baileyi, neu, tiefblaue Rispen 1 g ℳ 15.—	Juni—Aug.	—.—	100	—.—
7037en	60	» paniculata, großblumig, gelb 1 g ℳ 5.—	Juni—Aug.	—.—	50	—.—
7037gn	80	» Prattii, neu, riesenbl., himmelblau	Juni—Aug.	—.—	100	—.—
7037hn	50	» rudis, prächtige, leuchtend blaue Species . . . . . 1 g ℳ 15.—	Juli—Sept.	—.—	100	—.—
7038n	60	» Wallichii, selten, schön blau blühend . . . . . 1 g ℳ 12.—	Juni—Juli	—.—	30	—.—
7038b	30	Mentha **Pulegium**, lila Blütenrispen,	Juli—Aug.	2.—	30	—.50
7041	30	Meum athamanticum	Juli	2.50	35	—.—
7042	100	**Michauxia campanuloides** ⊙, große weiße Blüten . . . . . . 1 g ℳ 1.20	Juli—Aug.	—.—	30	—.80
7042a	40	» Tchihatchewii . . . . 1 » ℳ 8.—	—	—.—	50	—.—
7042b	20	Micromeria Piperella	—	—.—	50	—.80
7045n	10	**Moehringia muscosa**, weißblüh. Polster	Juni—Juli	—.—	60	—.50
7047	80	**Monarda didyma**, scharlach 1 g ℳ 8.—	Juli—Aug.	—.—	50	—.60
	80	» **didyma** Cambridge Scarlet, dunkelscharlach	Juli—Aug.	—.—	—	—.70
7048	100	» **Kalmiana**, violett . . . 1 g ℳ 2.—	Juli—Aug.	—.—	40	—.60
	50-60	**Montbretia crocosmiiflora** in 10 verschiedenen Sorten, 100 Stück ℳ 10.— bis ℳ 50.—, 10 Stück ℳ 1.20 bis ℳ 6.—, 1 Stück ℳ —.15 bis ℳ —.80	Aug.—Okt.	—.—	—	—.—
7054	80	**Morina longifolia (elegans)**, sehr interessant, rot mit weißblüh. Rispen	Juli—Aug.	7.20	40	1.—
7063	—	Muscari racemosum	—	2.—	30	—.15
		Myosotis, Vergißmeinnicht				
7071	25	» alpestris elegantissima **carminea** [H. & Schm.], schön karminrosa, die dunkelste unter den rotblühenden	Mai—Juni	4.—	35	—.—
7076	25	» alpestris **indigo**, schön tiefblau . .	Mai—Juni	4.—	35	—.—
7077	15	» » **indigo compacta**, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe	Mai—Juni	5.60	40	—.—
7081	30	» » **robusta grandiflora**, großbl., himmelblau	Mai—Juni	2.—	30	—.—
7084a	25	» » **stricta coelestina**, aufrecht wachsend, himmelblau . .	Mai—Juni	3.—	30	—.—





7095. Myosotis alpestris Viktoria.



7242. Pentstemon pubescens pygmaeus.




7317. Potentilla hybr. fl. pl.


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7095	15	Myosotis alpestris **Viktoria,** niedrig, m. großen himmelblauen Blumen, feinste Sorte für Töpfe	Mai—Juni	5.60	40	—.—
7101a	25	» **dissitiflora Perfektion**	März—Mai	6.—	40	—.—
7101b	20	» **hybrida Isolde Krotz,** neu, größtblumig, dunkelblau, besonders für Topfk. geeignet 1 g ℳ 12.—	März—Mai	—.—	60	—.50
7102	20	» hybrida **Liebesstern,** niedrig, mit großen dunkelblauen Blumen, vorzgl. zum Treiben 1 g ℳ 2.40	März—Mai	—.—	40	—.50
7102a	25	» hybrida **Marga Sacher,** neu, großblumig, frühblühend, vorzügliche Schnittsorte . 1 g ℳ 12.—	März—Mai	—.—	50	—.—
7103	20	» hybr. **Ruth Fischer,** großblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze 1 g ℳ 4.—	März—Mai	—.—	60	—.—
7107	25	» **oblongata, perfecta,** großblumig, hellazurblau	März—Mai	2.—	30	—.—
7112	30	» **palustris, grandifl. Nixenauge,** kobaldblau mit gelbem Stern . .	Juni—Aug.	3.60	35	—.—
		Nepeta, Katzenminze				
7117	80	» Cataria, gesucht für Arzneizwecke, stark duftend	Juli	1.50	30	—.40
7123	30	» **Mussinii,** dunkelblaue, gute Steingartenpflanze . . . 1 g ℳ 2.20	Mai—Aug.	—.—	35	—.50
		Oenothera, Nachtkerze				
7128	40	» **Fraseri,** reichblühend gelb . . .	Juli	10.—	35	—.50
7130n	25	» **missouriensis** (macrocarpa), großblumig, hellgelb, vorzüglich für Steingärten	Juni—Sept.	9.—	50	—.60
7133	40	» speciosa, weiß, ungemein reichblühend . . . . 1 g ℳ 1.—	Juli—Sept.	7.—	40	—.60
7134	40	» Youngii, gelb, sehr schön 1 g ℳ 1.20	Juli	8.—	45	—.60
		Omphalodes, Gedenkemein				
n	10	» cappadocica, neu, großblumig, dunkelblau	Mai—Juni	—.—	—	—.60
7136	40	» longiflora, himmelblau	Juni—Juli	2.—	30	—.50
n	15	» verna, reinblau, reichblühend .	April—Mai	—.—	—	—.50
		Ononis, Hauhechel				
7137	70	» hircina, rosa	Juli	2.20	25	—.60
7139n	40	» **rotundifolia,** karminrot	Juli	—.—	30	1.—
		Onopordon ⊙, Eselsdistel				
7144	200	» **anatolicum,** Blätter silbergrau, purpurrot	Juli—Aug.	—.40	20	—.50
7146	200	» **bracteatum,** mit glänzend silberweißen Blättern	Juli—Aug.	—.75	20	—.60
7149	200	» **polycephalum,** groß, purpur. Blütenköpfe, Blätter silberweiß .	Juli—Aug.	—.70	25	—.60
		Opuntien, winterharte Sorten, vorzüglich für Steingärten, dort sehr leicht blühend. 10 Sorten unserer Wahl ℳ 10.—	—	—.—	—	—.—
		Orchideen, Freiland-Sorten, s. Herbst-Verzeichnis				
		Orobus, Walderbse				
7161n	50	» **lathyroides,** dunkelblaue Blütentrauben	Juni—Juli	3.—	35	—.70
n	40	» varius, lachsrosa	April—Mai	—.—	—	—.80
7166n	30	» **vernus,** blau mit Karminrot . . .	April—Mai	2.—	30	—.60
7167	60	**Ostrowskia magnifica,** sehr großbl. hellbl. Campanulaceae, lilienähnl. Bl. 100 S. ℳ 1.50, 10 S. ℳ —.20	Juni—Juli	—.—	—	2.—
n	30	Pachysandra terminalis . . . . } wirken durch die grüne und bunte Belaubung bodenbedeckend	—	—.—	—	—.80
n	30	» terminalis fol. var. . . . . }	—	—.—	—	—.80
		Paeonia, Pfingstrose				
7171	70-80	» **herbacea, einfache frühblühende,** gemischt	Juni	2.50	30	—.—
7171a	70-80	» » **flore pleno**	Juni—Juli	2.50	30	—.—
—		» » fl. pl. (chinensis). 10 Sort. uns. Wahl, je 1 St. ℳ 8.—. 10 Sort. uns. Wahl, je 1 St. von den best. Sort. ℳ 15.—. 20 Sort. uns. Wahl, je 1 St. ℳ 18.— bis ℳ 25.—. Große beschreibende Liste siehe Herbstverzeichnis.	Juni—Juli			

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
	50	Paeonea officinalis rubra pl., dklkarm.	Juni	—.—	—	1.—
	40	» tenuifolia fl. pl., feingeschlitztes Laub, dunkelscharlach	Juni	—.—	—	1.50
		Papaver, echter Alpenmohn				
7176n	25	» alpinum, gemischt in Weiß, Gelb, Rosa, Rot . . . . . 1 g ℳ 1.—	Mai—Sept.	—.—	50	—.50
7181n	40	» **nudicaule,** gelb (croceum) ⊙ . . .	Mai—Sept.	2.—	30	—.50
7183n	40	» » **fl. albo,** weiß	Mai—Sept.	2.—	30	—.50
7185n	40	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach	Mai—Sept.	2.—	30	—.50
7187n	40	» » **hybridum,** reizende neue Farbentöne in bester Mischung	Mai—Sept.	3.—	35	—.50
	80-100	» orientale Ethel Swete, kirschrosa	Juni—Juli	—.—	—	1.20
7197	80-100	» » **Goliath,** leuchtend scharlach, riesige Blüten	Juni—Juli	5.—	35	—.80
	80-100	» » Großfürst, blutrot	Juni—Juli	—.—	—	—.80
7202	80-100	» » **Lachskönigin,** lachsscharlach	Juni—Juli	—.—	50	—.70
	80-100	» » Mahony, braunrot	Juni—Juli	—.—	—	—.70
7204	80-100	» » **Mammut,** rein scharlach . . .	Juni—Juli	4.60	35	—.70
	80-100	» » Mrs. Perry, lachsrosa . . .	Juni—Juli	—.—	—	—.70
7206	80-100	» » **Perrys Weiße,** weiß m. schwarzen Flecken . 1 g ℳ 1.50	Juni—Juli	—.—	40	1.—
7208	80-100	» » **Prinzessin Viktoria Luise,** leuchtend lachsrot	Juni—Juli	10.—	40	—.80
	80-100	» » Württembergia, dunkelblutr.	Juni—Juli	—.—	—	—.80
7199	80-100	» » großblumig, **Prachtmischung** .	Juni—Juli	3.—	35	—.60
		Pardanthus, Pardelblume				
	60	» chinensis, orange, m. dkl. Punkten	Aug.—Sept.	—.—	—	1.20
7212a	80-100	**Passiflora incarnata,** Passionsblume . .	Juni—Juli	2.40	35	—.—
		Pentstemon, Bartfaden				
7219	40	» **cyananthus Brandegei,** großblumig, hellblau, dichtrispig	Juni—Juli	2.—	30	—.50
7222	30	» **glaber,** schön, leuchtend blau . .	Juni—Juli	1.40	30	—.50
7223n	30	» » roseus	Juni—Juli	1.60	30	—.50
7224	60	» **Gordonii splend.,** leucht. dunkelbl.	Juli	3.—	35	—.60
7232	60	» Hartwegii **hybr. grandiflorus (giganteus),** riesenblumige Sorten im reichsten Farbenspiel von Scharlach, Weiß und Violett .	Juli—Sept.	6.—	40	—.—
7234n	30	» heterophyllus, himmelbl., dichte, mit Blüten übersäte Büsche . .	Juli—Sept.	4.—	40	—.60
7237	70	» laevigatus, reinweiß	Aug.—Sept.	1.40	30	—.50
7239	60	» ovatus	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
7242n	20	» pubescens **pygmaeus** [H. & Schm.], **ganz niedrig,** kleine Polster mit lila Blüten bedeckt	Juli—Aug.	3.—	30	—.50
7246	50	» **secundiflorus,** hellblaue dichtbesetzte Rispen	Juli	3.20	35	—.50
7247	60	» speciosus, enzianblaue Rispen . .	Juli	3.20	35	—.60
	50	**Phalaris** arundinacea fol. var., buntes Gras	—	—.—	—	—.40
7252	40	**Phlomis Russelliana,** graufilzige Blätter, gelbe Blüten	August	4.50	30	1.—
		Phlox, Flammenblume				
n	20	» amoena, leuchtend purpurrosa .	Mai	—.—	—	—.50
n	40	» Arendsi, in 5 Sorten . . . Jede	Juni—Aug.	—.—	—	—.80
n	25	» **canadensis,** hellila, sehr haltbar .	Mai	—.—	—	—.70
7256	60-80	» decussata **hybrida,** beste Namensorten, einschließlich neuester in Prachtmischung	Aug.—Okt.	6.—	40	—.—
7256a	60-80	» decussata, 10 schöne Sorten unserer Wahl ℳ 3.80, 25 Sorten unserer Wahl ℳ 9.—, 10 neuere Sorten unserer Wahl ℳ 5.50. Großes Sort. mit Beschreibung siehe unser Hauptverzeichnis.	—	—.—	—	—.—
n	20	» nivalis, rasenbildend, reinweiß .	Mai—Juni	—.—	—	—.50
n	20	» setacea (frondosa), leucht. karmin	Mai—Juni	—.—	—	—.50
n	20	» » rosea lilacina, lilarosa . . .	Mai—Juni	—.—	—	—.50
	80	**Phragmitis** communis aureus, gelbbuntes Schilf, sehr schön	—	—.—	—	—.60
	60	Physalis Franchetti, Lampionpflanze mit scharlachroten Früchten 10 Rhizome ℳ 1.—	—	2.—	30	—.—
7261	80	Physostegia speciosa, lilarosa, lange Rispen	Juli—Aug.	3.—	35	—.50
7262	80	» speciosa alba, reinweiß	Juli—Aug.	3.—	35	—.50





7393. Primula veris elatior coerulea.



7434. Ramondia pyrenaica.





7436. Ranunculus asiaticus superbissimus.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g M Pf	Pt. Pf	St. M Pf
		Phyteuma, Teufelskralle				
7268an	30	» orbicularis, dunkelblau, runde Köpfe bildend	Juni—Juli	4.20	35	—.60
7271n	25	» Scheuchzeri, blau blühend, etwas zierlicher wie vorige	Juni—Juli	4.20	25	—.60
7273	50	» spicatum, grünlichweiß	Mai—Juni	2.—	30	—.50
7274a	30	**Pimpinella Saxifraga**, weißblühend	Juni—Sept.	2.20	30	—.60
7276	30	**Platycodon Mariesii**, mit großen blauen Blumen	Aug.—Sept.	6.—	40	—.80
7277	35	» **Mariesii album**, Larpentae △, weiß	Aug.—Sept.	6.—	40	—.80
	35	Plumbago, Larpente, Bleiwurz, leucht. himmelblau	Sept.—Okt.	—.—	—	—.60
		Podophyllum, Entenfuß				
		» Emodi, zartrosa } tragen beide gr. eßb-	Juni	—.—	—	1.—
		» peltatum, weiß } scharlachr. Früchte	Juni	—.—	—	1.—
		Polemonium, Sperrkraut				
7281	80	» coeruleum **grandiflorum**, großbl., dunkelblau	Juni—Juli	—.80	20	—.60
7281a	60	» » **Primadonna**, zart hellblau	Juni—Juli	1.—	25	—.60
7283n	30	» humile, hellblau, gut für Steing.	Juni	1.—	25	—.50
7284	40	» **Richardsonii**, himmelblau	Mai—Juli	1.—	25	—.60
7285	40	» » **album**, blendendweiß	Mai—Juli	1.—	25	—.60
		Polygonum, Knötrich				
	30	» alpinum, weißblühend	Juni	—.—	—	—.70
	150	» polystachyum, lange weiße Risp.	Oktober	—.—	—	—.60
	200	» sachalinense } gut als Wildfutterpflanze	Oktober	—.—	—	—.40
	180	» Sieboldi . . } 100 Satzwurz. 18.-, 10 St. 2.-	Oktober	—.—	—	—.40
7291	20	Potentilla argentea, silbergr. Blätter, gelbe Blüten	Juni—Juli	2.50	30	—.40
	30	» dahurica, kleiner Zwergstrauch, weißbl., vorzügl. f. Steingarten	Juli	—.—	—	—.60
7296	20	» **grandiflora**, mittelgr. gelbe Blüten	Juni	10.—	40	—.50
7298	40	» hybrida, **verbesserte scharlachrote**, (Gibsons) dunkelscharl., dankbar blühend	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
7302an	40	» **nepalensis hybr. Roxana [Haage & Schmidt] neu**, leuchtend lachsrot mit dunkl. Auge, vorzügl. Schmuck- und Steingartenstaude	Juni—Aug.	—.—	60	2.—
7303n	40	» » **var. Willmottiae**, niedr., leucht. magentarosa	Juni—Aug.	4.—	35	—.60
7310n	35	» rupestris, reinweiße Blumen, sehr schön	Juni	2.—	30	—.50
7313	35	» Thurberi, dunkelblutrot	Juli	4.—	35	—.70
7316	40	» **schönste, großblumige, einfache, gemischt**	Juli—Aug.	2.—	30	—.60
7317	40	» **neueste gefülltblüh., gem.** 1 g M 2.50	Juli—Aug.	—.—	50	—.60
7318a	15	**Primula Auricula** [alpina], goldgelb, wohlriechend . . . 1 g M 2.40	April—Mai	—.—	40	—.60
7320	25	» **Auricula**, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt . . . . . 1 g M 2.—	April—Mai	—.—	40	—.40
7321	35	» **Beesiana**, leuchtend samtpurpurn	Mai—Juni	10.—	50	—.75
7322	—	» **Briscoei** . . . . 1 g M 3.50	—	—.—	30	—.—
7322a	40	» **Bullesiana**, hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- u. dunkelblau	Mai—Juni	7.60	40	—.80
7322b	40	» **Bulleyana**, prächtig orangegelb	Mai—Juni	7.60	40	—.75
7323n	30	» **cashemiriana**, schön, blau 1 g M 8.—	April—Mai	—.—	50	—.60
7324	30	» » **Rubin**, purpurrosa 1 g M 10.—	April—Mai	—.—	50	—.75
7327n	10	» **calycina**, purpurlila . 1 g M 3.50	Juni	—.—	45	—.—
7329n	30	» **cortusoides**, leuchtend karmin	Juni	8.—	40	—.50
7330n	30	» **denticulata**, dunkellila, Kugelprimel . . . . 1 g M 3.40	April—Mai	—.—	40	—.60
7331n	30	» » **alba**, reinweiße Kugelprimel 1 g M 3.40	April—Mai	—.—	40	—.60
7333bn	10	» **farinosa**, lilarosa niedliche Mehlprimel . . . . . . 1 g M 2.—	Mai—Juni	—.—	40	—.50
7335	10	» **floribunda grandiflora**, ⊙ ☞ reichblühend goldgelb . 1 g M 5.50	März—April	—.—	40	—.50

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g M Pf	Pt. Pf	St. M Pf
7337	15	**Primula Forbesii**, ⊙ ☞ reizend f. Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosalila mit gelbem Auge . . . 1 g M 1.20	Juni—Aug.	—.—	40	—.50
7342n	10	» **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, reizende Alpine	Mai—Juni	—.—	—	—.80
7342a	10	» **glaucescens**, purpurlila	Juli	6.—	40	—.—
	10	» **Helenae Juwel**, purpur	März-April	—.—	—	—.80
	10	» » Purpurkissen schön purpur	März-April	—.—	—	—.80
7348	50	» **japonica atrosanguinea**, dunkelblutrote Etagenprimel	Juni—Juli	6.—	35	—.70
7350	20	» **kewensis**, ☞ großblumig, goldgelb, immerblüh., sehr schön 1 g M 5.—	März—Juni	—.—	50	—.60
7351c	30	» **luteola**, hellgelb . . . 1 g M 2.—	Mai—Juni	—.—	35	—.80
7352	20	» **malacoides**, hellila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze ⊙ . . . . . 1 g M 1.50	Je nach Aussaatzeit fast das ganze Jahr	—.—	35	—.—
	25—30	**Primula obconica gigantea** (Arendsii Pax) ☞:				
7356		» **obconica gigantea, Apfelblüte** 1 g M 10.—		—.—	50	—.—
7356a		» » **gigantea coerulea**, reinblau 1 g M 12.—		—.—	50	—.—
7359		» » » **kermesina**, leuchtendkarmesin 1 g M 6.—		—.—	50	—.—
7359a		» » » **Lachskönigin** lachsrosa 1 g M 12.—		—.—	60	—.—
7362		» » » **Prachtmischung** der riesenbl. Klasse 1 g M 6.—		—.—	50	—.—
		Primula obconica grandiflora ☞.				
		grandiflora				
7364		» **alba**, weiß . . . . . . 1 g M 8.—		—.—	50	—.—
7364a		» **Apfelblüte** . . . . . . 1 g M 10.—		—.—	50	—.—
7365		» **coerulea**, reinblau . 1 g M 10.—		—.—	50	—.—
7367		» **Feuerkönigin**, leuchtend lachskarminrot . . . . . 1 g M 13.—		—.—	50	—.—
7372a		» **Hamburger Rot**, dunkelkarmin, besonders großbl. lange und reichblühende Rasse . . 1 g M 9.—		—.—	50	—.—
7372b		» Hamb. Rosa, schön rosa 1 g M 9.—		—.—	50	—.—
7373		» **hybrida**, feinste Sorten gemischt 1 g M 5.—		—.—	40	1.—
		Primula obconica				
7378	25	» **grandifl. rosea**, hellrosa . 1 g M 7.—	das ganze Jahr	—.—	40	—.—
7380	25	» » **sanguinea**, blutrot 1 g M 9.—	das ganze Jahr	—.—	50	—.—
7381n	20	» **officinalis**, dunkelgelbe Schlüsselblume	Mai—Juni	2.60	30	—.40
7381a	25	» » **hybrida**, verschiedene Farben	Mai—Juni	3.20	35	—.40
7381d	30	» **pulverulenta**, karminpurpur	Mai—Juni	6.—	40	—.—
7382n	10	» **rosea grandiflora splendens**; leuchtend karmin . . . . 1 g M 2.60	April	—.—	40	—.80
7383n	20	» **Sieboldii, neue großbl.** Sorten gem., versch. Farb. 100 S. M 2.—	Mai—Juni	—.—	30	—.80
	20	» » 5 Pflanzen uns. Wahl M 4.—	Mai—Juni	—.—	—	—.—
7383a	30	» **sikkimensis**, schwefelgelb 1 g M 2.50	Juni	—.—	40	—.—
		Primula veris, Gartenprimeln				
7384an	10	» **acaulis, großbl.**, Prachtmischung, versch. Farben . 1 g M 2.—	März—Mai	15.—	50	—.40
7385n	10	» » **alba**, weiß m. Auge 1 g M 2.—	März—Mai	—.—	50	—.—
n	10	» » » **plena**, weiß, gefüllt	März—Mai	—.—	—	—.60
n	10	» » **rubra plena**, dunkelrot, gefüllt	März—Mai	—.—	—	—.80
7386n	10	» » **coerulea, blaue** großblumige Gartenprimel, sehr schön 100 S. M 1.80	März—Mai	—.—	40	1.—
7386an	10	» » **grandifl. atrocoerulea** [Haage & Schmidt], neu, tiefdunkelblau . . . . 100 S. M 3.—	März—Mai	—.—	50	—.—
7387n	15	» **elatior**, Gartenprimeln in schöner Mischung, versch. Farben	März—Mai	2.60	30	—.40


7668. Scabiosa caucasica, neue großblumige.


7712. Statice latifolia.


7777. Tritoma Uvaria grandiflora.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7390n	15	Primula acaulis, **grandifl., größtbl.**, sehr schön, sehr großblumig . . .	März—Mai	6.—	40	—.—
7390an	15	» acaulis, grandifl. **atrocoerulea** [H. & Schm.], neu, tiefdunkelblau . . . . 100 S. ℳ 4.—	März—Mai	—.—	50	—.—
7391n	15	» » **alba**	März—Mai	6.—	40	—.50
7393n	15	» » **coerulea, blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll 100 S. ℳ 3.—	März—Mai	—.—	40	—.50
7393bn	15	» » **lutea gigantea** (Harbinger), gelb, mit orange Auge 1 g ℳ 1.40	März—Mai	—.—	50	—.50
7394n	15	» » karmesinrot, **Riesen** 1 g ℳ 1.—	März—Mai	—.—	40	—.—
7397an	10	» » **viscosa**, karmin . 1 g ℳ 5.—	Juni	—.—	50	—.—
7397b	10	» » **vulgaris**, hellgelb	April—Mai	6.80	40	—.50
		Prunella, Brunelle				
7398n	20	» grandiflora, dunkelblau	Juli—Aug.	1.40	30	—.50
7399n	20	» grandiflora, **carminea**, mit karminroten Ähren, rasenbildend .	Juli—Aug.	4.—	30	—.60
7405n	25	» Webbiana, großbl., dunkelblau .	Juli—Aug.	2.60	30	—.60
		Pulmonaria, Lungenkraut				
n	30	» officinalis, lila mit Rot	Mai	—.—	—	—.40
n	40	» rubra, mennigrot	Mai	—.—	—	—.60
n	40	» sibirica, hellblau	Mai—Juni	—.—	—	—.80
n	40	» virginica, himmelblau, sehr schön	Mai	—.—	—	1.—
		Pyrethrum, Bertramwurz				
7411	50	» cinerariifolium, weißblühend mit grauem Blatt	Juli	2.—	30	—.50
7413a	40	» ptarmicaeflora, schöne Büsche m. feingefiedertem silberweißen Blatt . . . . 10 Pt. ℳ 5.—	Juli	—.—	60	—.—
7415	60-70	» roseum atrosanguineum, blutrot	Juni—Juli	5.—	35	—.50
7417	60-70	» » hybridum, gemischt, verschiedene Farben	Juni—Juli	3.40	35	—.—
7418	60-70	» » **hybridum grandifl.**, verschied. Farben	Juni—Juli	5.—	35	—.50
		» » 5 St. in 5 Sorten . ℳ 3.—				
7421	60-70	» » hybridum, **gefüllte**, gemischt versch. Farben . 1 g ℳ 3.—	Juni—Juli	—.—	50	—.—
—	—	» » hybridum, dichtgefüllte in 5 schönen Sorten . ℳ 4.—	—	—.—	—	—.—
7423	25	» **partheniifolium aureum**, mit goldgelber Belaubung, reizend zu Einfassungen u. Teppichbeeten 100 St Pfl. ℳ 2.50, 10 St. ℳ —.30	Juli	—.70	25	—.—
7429	25	» partheniifolium aureum **selaginoides**, mit Selaginella-ähnlicher, goldgelber Belaubung	Juli	1.—	25	—.—
7432an	10	Pyrola rotundifolia, weißblühend, dunkelgrüne Belaub., gute Schattenpfl. 1 g ℳ 2.—	Juni	—.—	40	—.40
		Ramondia				
7434n	10	» **pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpenpflanzen mit hellblauen Blum. 1000 S. 4.80 ℳ, 100 S. ℳ -.60	Juni	—.—	—	1.—
		Ranunculus, Hahnenfuß				
7435	40	» aconitifolius fl. pl. reinweiß, dichtgefüllt, sehr schön	Juni	—.—	—	1.—
	25	» amplexicaule, weißblühend . . .	Mai	—.—	—	—.80
7436	40	» **asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt	März—Mai	1.20	25	—.—
7437n	30	» **gramineus**, gelbblühend, m. schmalen Blättern	Juni	2.—	30	—.40
7438n	30	» **Nyssanus**, großblumig, gelb . . .	Juni	1.—	25	—.30
	30	» speciosus fl. pl., dichtgefüllt, großblumig, gelb	Juni—Juli	—.—	—	—.60
7440	50	**Rhemannia angulata** ⊔>, mit großen Incarvillea-ähnlichen purpurrosa Blumen . . . . 1 g ℳ 1.60	Juli—Sept.	—.—	45	—.70
7444	80	Rhaponticum cynatoides, große purpurrote Blütenköpf., schöne Belaubg.	Juni	2.—	30	—.70
7445	200	Rheum **Collinianum**, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung	—	—.35	15	—.80
7450	180	» **officinale**, mit Gunnera-ähnlicher Belaubung	—	—.35	15	—.80
7451	180	» **palmatum fl. rubro**, mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen . . .	Juni	—.60	20	1.—

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7451a	180	Rheum palmatum tanguticum, Medizinalrhabarber	—	—.50	20	1.—
7460a	40	**Rodgersia podophylla**, weiße Rispen .	Juni	—.—	50	1.50
7461	40	» **tabularis**, überhäng. weiße Rispen	Juli	—.—	50	1.50
7463	50	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit großen weißen Blumen . .	Juli	4.50	35	—.—
7467	50	Rudbeckia flava, hellgelb mit schwarzer Mitte	Juli—Aug.	2.20	30	—.60
7468	50	» fulgida, gelb mit schwarzer Mitte	Juli—Aug.	1.50	30	—.40
	180	» laciniata fl. pl., Goldball, goldgelb, dicht gefüllt, gut z. Schnitt	Aug.—Sept.	—.—	—	—.60
	180	» nitida, Herbstsonne, großblumig, gelb. reichblühend	Sept.	—.—	—	—.70
7471	40	» **Neumannii**, goldgelb	Aug.—Sept.	4.20	35	—.60
7473	100	» purpurea (Echinacea), purpurrot	Aug.—Sept.	4.30	35	—.80
7474	100	» » **hybrida** (Echinacea Helianthus), rosa	Aug.—Sept.	3.40	35	—.80
7476	50	Rumex alpinus	—	—.70	25	—.40
		Ruscus, Mäusedorn △				
	60	» aculatus . . } sehr dekorativ	—	—.—	—	2.50
	50	» Hypophyllum } durch das dunkel-	—	—.—	—	2.—
	50	» racemosus . } grüne Laub	—	—.—	—	2.50
7482n	10	**Sagina** procumbens, grüne Polster m. weißen Blüten	Juli—Aug.	—.—	35	—.40
7483	50	Salvia **argentea**, silberweiße Blätter u. weiße Blütenstände	Juni	1.20	25	—.50
7483a	80	» **azurea grandiflora**, hellblau, sehr schön	Sept.—Okt.	—.—	50	—.60
7484	70	» **Baumgartenii**, große blaue Blütenstände	Juli	4.—	35	—.80
7490	100	» **grandiflora**, starkwüchsig u. reichblühend, dunkelblau	Juli	1.30	25	—.50
	80	» **nemorosa superba**, sehr dekorativ, dunkelviolett, lange blühend .	Juli—Sept.	—.—	—	1.—
7494	80	» nutans, mit hängenden dunkelblauen Blüten	Juni—Juli	1.40	30	—.50
7495	50	» pratensis, dunkelblaue Rispen .	Juni	1.—	25	—.40
7497	50	» » Tenori, dunkelviolett	Juni—Juli	1.40	25	—.50
7497c	100	» recognita, hellrosa, m. gelb. Lippe	Juli	4.—	40	—.70
7498	40	» **ringens**, großblumig, hellblau . .	Juli	4.20	35	—.60
7499	80	» Sclarea ⊙, hellrote Brakteen . .	Juli—Aug.	—.70	25	—.40
7506	40	» virgata, hellblaue Rispen	Juli	2.—	30	—.40
7508n	40	**Santolina Chamaecyparissus**, silbergraue Belaubung, goldgelbe Blüten .	Juli—Aug.	—.—	35	—.50
7510n	40	» **pinnata**, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weißlich	Juli—Aug.	2.—	30	—.50
7514n	20	Saponaria **ocymoides**, leuchtend rosa, reizende Frühjahrsblume . . .	Mai—Juni	—.80	25	—.50
7515n	20	» **ocymoides splendens**, dunkelrot . .	Mai—Juni	1.10	20	—.60
7518n	20	**Satureja pygmaea**, bläulichweiß	September	5.—	35	—.60

n **Saxifraga (Steinbrech).**

Alle Saxifraga-Arten lieben Schatten; ihre Blütezeit, welche meistens in die Frühlingsmonate fällt, und ihre vielseitige Gestaltung machen sie für Felsengärten unentbehrlich.

7519 affinis.	7531 decipiens.	7542a **hybr.** grandiflora alba.
7520 » **purpurea.**	7532 » grandiflora **hybrida.**	7542b » **Purpurmantel.**
7520a aizoides.	7535 » » **rosea.**	7543 hypnoides.
7520b aizoon.	7537 » **lutescens.**	7544 » rosea.
7522 caesia.	7539 granulata.	7548 mutata.
7523 caespitosa.	7540 hibernica.	7550 palmata.
7526 cervicornis.	7541 hirta.	7551 **Rhei.**
7527 cochlearis.	7541a Hostii.	7552 » superba.
7528 cordifolia.	7542 **hybrida Blütenteppich.**	7553 » rotundifoli.
7528a Cotyledon.		7555 tellimoides.
7529 crustata.		7557 umbrosa.
7530 cuscutiformis.		

Samen von obigen Sorten . . . . Je 1 Pt. ℳ —.40
Pflanzen » » » . . . . Je 1 St. ℳ —.50

Nur in Pflanzen lieferbar	ℳ ₰		ℳ ₰		ℳ ₰
acanthifolia . .	—.50	cochlearis	—.80	Elisabethae . .	—.80
Aizoon, purpurn	—.60	Cotyledon, pyram.	—.70	granulata fl. pl.	—.60
» minor . . .	—.60	orbicularis	—.60	longifolia vera .	1.50
apiculata	—.70	cordifolia	—.50	pectinata	—.60
Burseriana . . .	—.80	» purpur . . .	—.60	peltata	1.—
capillipes	—.50	» speciosa . . .	—.60	Schmidti	—.60

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7559	20	Saxifraga, **krustiertblättrige** Sorten, gemischt . . . . 1 g ℳ 2.50	Juni—Juli	—.—	40	—.50
7560	20	» **moosartige**, in feiner Mischung 1 g ℳ 1.50	Mai—Juni	—.—	40	—.40
7562	60	**Scabiosa caucasica**, großblumig, zartlila, feine Straußblume	Juli—Sept.	6.—	40	—.60
7563	60	» **caucasica perfecta**, prachtvoll . .	Juli—Sept.	8.—	40	—.70
7564	60	» » **alba**, reinweiß	Juli—Sept.	10.—	50	—.70
7567	80	» Columbaria var. ochroleuca, hellgelb, reichblühend	Juli—Sept.	3.—	35	—.50
7568n	25	» graminifolia, lila, niedrig	Juli—Sept.	2.40	25	—.60
7568b	60	» **japonica** ⊙, hellblau, reichblühend	Okt.—Nov.	—.80	25	—.—
		Scutellaria, Helmkraut				
7580n	30	» alpina coerulea, blau m. wß. Lippe	Mai—Juni	5.—	30	—.50
7581n	30	» » **rosea**, rot mit weißer Lippe	Mai—Juni	10.—	30	—.60
7583	50	» **baicalensis coelestina**, schön hellblau . . . . 1 g ℳ 1.50	Juli	—.—	30	—.80

n **Sedum, Mauerpfeffer.**

Alle Arten lieben sonnigen Standort und eignen sich vorzüglich für Steingärten und Trockenmauern.

7588	acre.	7600	hybridum.	7610	purpurascens.
7589	aizoon.	7601	ibericum.	7611	reflexum.
7590	altissimum.	7602	**kamtschaticum.**	7612	Rhodiola linifol.
7592	anglicum.	7603	Laggeri.	7613	spurium.
7594	calabricum.	7603a	Lehmannii.	7614	» fl. albo.
7595	carpaticum.	7604	**Maximowiczii**, gelb.	7615	» **splendens.**
7596	cruentum.	7605	maximum.	7616	Telephium.
7597	Ewersii turkestanicum.	7606a	oppositifolium.	7617	undulatum.
		7607	pallidum roseum.	7618	Wallichianum.
7598	Fabaria.	7609	pulchrum.	7619	Viele Sorten gem.

Obige Sorten kosten 1 Pt. Samen ℳ —.40, Pflanzen per Stück ℳ —.40.

	ℳ ₰		ℳ ₰	
Anacampseros	—.50	Pruinatum	—.50	Nur in Pflanzen lieferbar
Cruentum	—.40	Sexangulare	—.40	
Japanicum aureum mary	—.60	Spectabile	—.60	
Kamtschaticum fol. var. .	— 50	10 Sorten unserer Wahl .	2.75	
Lydium	—.40	25 Sorten unserer Wahl .	7.—	
Populifolium	—.50			

n **Sempervivum, Hauswurz,**

die wir als Pflanzen aus Töpfen zum Versand bringen, sind ebenso wie Sedum Kinder der Sonne und unentbehrl. Material für Steingärten und Trockenmauern.

7620	acuminatum.	7622d	atropurpureum.	7628	colchicum.
7621	affine.	7623	avernense.	7629	Comollii.
7622	albidum.	7624	blandum.	7630	Doellianum.
7622a	**alpinum.**	7625	Boissieri.	7631	flagelliforme.
7622b	anomalum.	7626	Boutignyanum.	7632	Funkii
7622c	arachnoideum.	7627	Braunii.		


Obige Sorten kosten 1 Pt. Samen ℳ —.35, Pflanzen per Stück ℳ —.40.
10 Sorten unserer Wahl ℳ 2.75; 25 Sorten unserer Wahl ℳ 7.—;
25 Sorten unserer Wahl (Ausläufer) ℳ 3.—.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
		Senecio, Kreuzkraut				
7659	80	» **clivorum**, schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegelb	Aug.—Sept.	1.20	25	—.60
7660	80	» » **Orangekönigin**, leucht. orange	Aug.—Sept.	1.20	25	—.70
7665	100	» **Veitchianus**, lange gelbe Rispen .	August	2.80	30	1.—
7666	100	» **Wilsonianus**, ähnlich der vorigen, kräftig wachsend	August	3.60	40	1.—
7667c	250	**Sida Napaea**, wichtige Gespinstfaser liefernd, Blüte weiß	August	3.—	35	—.60
		Sidalcea, Doppelmalve				
7668	80	» candida, weiß, m. orange Staubfäd.	Juli	4.60	35	—.50
7669	100	» Listeri, rosa großblumig . . .	Juli—Aug.	—	50	—.60
7673a	100	» **Rosakönigin**, karminrosa, verzweigte Rispen	Juli—Aug.	3.40	35	—.50
7674	100	» **Rosenknospe**, (Rosy Gem), dklrosa.	Juli—Aug.	2.50	30	—.50
		Silene (Leimkraut)				
7676	5	» **acaulis**, leuchtend rosa, niedr. Polst.	Mai—Juni	—.—	50	—.60
7676a	20	» **alpestris**, reinweiß, reichblühend	Juni	10.—	50	—.50
7677	50	» **Asterias grandiflora** [Haage & Schmidt], karmesinscharlach .	Juli	2.30	35	—.50
	10	» maritima fl. pl., weiß gefüllt, feine Steingartenpflanze	Juni—Juli	—.—	—	—.60
7682n	25	» **Saxifraga**, weiß, feine Belaubung	Juli	2.80	25	—.50
7683n	20	» **Schafta**, karminrosa, reichblühend	Aug.—Sept.	4.—	40	—.50
	200	**Silphium** perfoliatum, gelbblühend . .	Juli—Aug.	—.—	—	—.60
		Sisyrinchium, Schweinerüssel				
		» Douglasi, himmelblau	Mai	—.—	—	—.60
		» » alba, weißblühend	Mai	—.—	—	—.60
7689n	10	Smilacina bifolia, kleine weiße Blütentrauben	Mai—Juni	2.50	30	—.40
7690n	10	**Soldanella alpina**, reinblaue Glöckchen	Mai	—.—	50	—.75
7691n	20	Solidago **alpestris**, niedrig, gelb . . .	Juni	6.—	40	—.75
7691a	100	» asper, breite goldgelbe Rispen .	Juli—Aug.	—.—	—	—.50
7692a	100	» **hybrida Frühgold**, goldgelb . . .	Juli—Aug.	—.—	30	—.50
	80	» » Goldelfe, reichverzweigt, goldgelbe Blüten	August	—.—	—	—.80
	200	» » Golden Wings, federbuschartig, gelbe Blütenrispen .	September	—.—	—	—.70
	60	» » Goldschleier, m. Blüten überschüttet, goldgelb	August	—.—	—	—.80
	60	» » Sonnenschein, hellgelb, reichblühend	August	—.—	—	—.80
7696	50	» **spectabilis**, dicke gelbe Rispen .	August	4.—	35	—.60
7697	100	» Virga aurea, große goldgelb. Risp.	Aug.—Sept.	1.40	25	—.50
7699n	5	**Spergula pilifera**, ganz niedrig, rasenbildend . . . . 1 g ℳ 1.20	Juni—Aug.	10.—	50	—.40

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7701	100	Spiraea Aruncus, federbuschartige weiße Rispen	Juni—Juli	1.—	25	—.70
7702	40	» filipendula, weiß, zierlich gefiedertes Blatt	Juni	1.60	30	—.40
	40	» » fl. pl., weiß gefüllte Blüten in lockeren Dolden	Juli	—.—	—	—.60
	60	» palmata carminrosa	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
	60	» » alba, weiße Dolden	Juli—Aug.	—.—	—	1.—
7703	100	» **Ulmaria**, schön weiße Doldenrispen	Juli	—.70	25	—.50
	80	» » fl. pl. blendendweiß, dichtgefüllt	Juli	—.—	—	—.60
7704	40	Stachys **lanata**, mit weißer wolliger Belaubung	Juli	—.60	20	—.40
		Statice (Strandnelke)				
7707n	25	» auriculaefolia, dichte Blütenbüsche, weiß.	Juli—Sept.	5.—	35	—.80
7707a	40	» **caspia**, schlanke hellblaue Rispen	Juli—Sept.	12.—	50	—.60
7711	30	» **incana hybrida nana**, reinweiß . .	Juli—Sept.	—.80	20	—.50
7712	50	» latifolia, violette Blütenbüsche .	Juli—Aug.	6.—	40	—.60
7715	40	» tatarica, wertvoll für trockene Sträuße, weißblühend	Juli—Aug.	1.40	20	—.50
7718	40	**Stokesia cyanea**, mit großen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen . . .	August	5.60	35	—.70
		Symphytum, Comfrey				
7723	100	» **asperrimum**, lilablau, gute Futterpflanze. 100 Setzwurzeln ℳ 3.60 10 » ℳ —.40	Juni	3.—	35	—.40
		Tanacetum, Rainfarn				
7725	100	» vulgare, gelbe haltb. Blütendolden	Aug.—Sept.	—.60	20	—.50
		Telekia, Rindsauge				
7727	100	» speciosa (cordifolia), großblumige gelbe Blütenstände	Juli	—.80	20	—.60
		Teucrium, Gamander				
7730n	30	» Chamaedrys, immergr. Polster, rosablühend . . . . 1 g ℳ 1.—	Sept.	—.—	50	—.40
n	20	» Marum ♄, starkduft. Sträuchlein, rosablühend	Juli	—.—	—	1.—
7732n	20	» montanum, kriechend, hellgelb . 1 g ℳ 1.—	Juli—Aug.	—.—	30	—.60
		Thalictrum, Wiesenraute				
7735	40	» **adiantifolium**, gelbrötliche Blüten, zierliche Belaubung	Juni	5.—	30	—.60
7736	120	» angustifolium, gelbe Blütenstr. .	Juli	1.—	25	—.60
7737	70	» aquilegiifolium (purpureum) purpurrosa	Juli	3.—	30	—.70
7738	70	» » fl. albo, weiß	Juli	4.—	30	—.70
7739	70	» » **hybridum**, neue Spielarten in vielen Schattierungen . .	Juli	3.—	35	—.70
7744	120	» **dipterocarpum**, neue Art aus China, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurlila	Juli—Aug.	6.—	35	—.30
7745	150	» glaucum, gelbe Blütensträuße, graugrüne Belaubung	Juli—Aug.	1.—	25	—.60
7749	100	» **minus** spurium, gelbliche Blüten, zierliche Belaubung	Juli	1.30	25	—.40
	40	» tuberosum, weißblühend	Juli	—.—	—	—.60
7756	60	Thermopsis caroliniana, aufrechte Rispen, gelbe Schmetterlingsblüten	Mai—Juni	12.—	40	—.70
7756a	80	» fabacea, wie vorige, nur höher .	Mai—Juni	12.—	40	—.70
n	20	**Thymus** azoricus, weißlila	Juli	—.—	—	—.60
n	25	» citriodorus fol. aur. marg., goldbunte Belaubung	Juni—Juli	—.—	—	—.50
n	5	» Serpyllum fl. albo, weißblühend, grüne Polster	Juni—Juli	—.—	—	—.50
n	5	» » splendens, karmin	Juni—Juli	—.—	—	—.60
		Tiarella, Spitzhütchen				
	40	» purpurea . . . } braunrote Risp.	Juli	—.—	—	—.60
	40	» » major . . } mit schön ge-	Juli	—.—	—	—.75
	40	» » marmorata } zeichn. Blättern	Juli	—.—	—	—.75
7760	50	Tradescantia virginica, gemischt in Blau, Weiß, Lilarot	Mai—Aug.	10.—	40	—.50
7760a	40	**Tricyrtis macropoda**	Juli	—.—	50	—.75
	40	» hirta, weiß mit purpur getupften Blüten	Juli	—.—	—	—.75
7762an	10	Trifolium repens fol. atropurpureis, zierlicher, kriechend. Klee m. purpurbraunem Blatt u. blaßrosa Blütenköpfen	Juli—Aug.	3.—	35	—.50
7763	50	» rubens, dunkelkarmin	Juli	2.—	20	—.60
		Trillium, Dreiblatt				
n	20	» erectum, braunrote aufr. Blüte	April—Mai	—.—	—	—.70
n	25	» grandiflorum, große weiße Blüten	April—Mai	—.—	—	—.80
n	20	» recurvatum, purpurbraune Blüt.	April—Mai	—.—	—	—.80
n	20	» sessile californicum, Blüte weiß mit Rosa	April—Mai	—.—	—	1.25
		Tritoma, Fackellilie, Raketenblume. Tritoma sind Prachtstauden von großer Wirkung, verlangen im Winter Decke.				
7765b	80	» corallina, korallenrot	Juli—Aug.	7.20	40	1.50
7766	80	» **hybrida Expreß**, sehr früh, himbeerfarben mit Grünlichgelb .	Juni—Juli	2.40	30	1.—
7767	70	» hybrida gracilis, gelb, orange, scharlach blühend	Juni—Juli	1.80	30	—.80
7768	60	» **hybrida mirabilis** [H. & Schm.], niedrige Klasse, im ersten Jahre der Aussaat von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüh. Alle Färbungen von Hellgelb bis Orangescharlach sind vertreten. Vorzügl. zum Schnitt .	Juli—Sept.	10.—	40	1.50
7775	80	» **Tuckii (Maikönigin)**, himbeerfarbene Blütenähren	Juni—Juli	2.—	25	—.80



7744. Thalictrum dipterocarpum.




7763n. Trillium grandiflorum.



7818. Verbascum Wiedemannianum.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7777	120	Tritoma **Uvaria, grandiflora,** scharlachrote große Blütenähren . .	Aug.—Okt.	5.40	35	1.50
7782	120	» Uvaria, frühblüh. neue Sorten, gemischt	Aug.—Okt.	7.20	40	1.—
7785	40	**Trollius europaeus,** goldgelb. Trollblum. sind schönbl. Frühlingsstauden	Mai	10.—	40	—.50
7786b	50	» **Früheste von Allen,** hellorange . .	Mai	—.—	40	1.—
7786c	60	» **hybridus Goliath,** dunkelorange . .	April—Mai	—.—	50	1.—
7786d	50	» » **Orangekugel,** hellorange . . .	April—Mai	—.—	40	1.—
7787	40	» » **Helios,** reingelb	April—Mai	—.—	50	1.—
7787a	40	» » Leuchtkugel	April—Mai	—.—	50	1.20
7787b	40	» » Lichtball	April—Mai	—.—	50	1.20
7787c	40	» » Orangekönig	April—Mai	—.—	50	1.20
7787d	40	» » Salamander	April—Mai	—.—	50	1.20
7788	50	» » **neueste großblumige,** Prachtmischung, versch. Farben	April—Mai	12.—	50	—.—
7789	50	» Ledebouri, echt, dunkelorange .	Juli	12.—	50	1.—
		Tunica, Steinnelke				
7794n	20	» Saxifraga, reichblühend, rosa, mit zierlichen Stengeln	Juni—Sept.	1.—	25	—.40
		Umbilicus, Nabelkraut				
7796n	20	» chrysanthus, hellgelb 1 g ℳ 10.—	Juli	—.—	50	—.50
		Urtica, Nessel				
7798	200	» **cannabina,** wertv. Gespinstpflanze	Juli	2.60	25	—.50
		Uvularia, Zapfenkraut				
	40	» grandiflora, große gelbe Blüten .	Mai	—.—	—	1.—
		Valeriana, Baldrian				
7800n	40	» montana, rosa, doldige Blütenrispen	Mai—Juni	4.—	30	—.60
7801	120	» officinalis, große weiße Blütensträuße, gesuchte Arzneipflanze	Juni	2.40	35	—.40
		» rubra, siehe Centranthus.				
		Verbascum, Königskerze				
	100	» densiflor., hellorangegelbe reichverzweigte Blütenstände . . .	Juli—Aug.	—.—	—	—.80
7804b	250	» **giganteum,** grünfilzige Belaubung, große gelbe Blütenstände . . .	Juli—Aug.	3.—	30	—.80
7807	180	» **Libani,** schön, gelbblühend . . .	Juli	1.20	25	—.60
7809	70	» nigrum, dichtgedr. Rispen, gelb	Juli	1.20	25	—.40
7811	200	» **olympicum,** prachtvolle Blattpflanze mit großen candelaberartigen Blütenständen	Juli—Aug.	3.—	30	—.80
7812	150	» **pannosum,** lange, weißfilz. Blätter, lange gelbe Blütenschäfte . .	Juli	2.60	25	—.70
7815	150	» phoeniceum, gemischt, weiß, rosa, lilablüh., verzweigt, sehr schön	Juli	1.—	20	—.50
7817	150	» Thapsus, große gelbe Blüten, gesuchte Drogenpflanze	Juni—Juli	—.70	20	—.40
		Veronica				
7820	50	» **amethystina.** himmelblau	Juni	3.40	35	—.50
7821	30	» **candida (incana),** weißblättrig, mit leuchtend blauen Rispen . . .	Juli	5.—	35	—.50
	40	» cupressoides, ähnl. einer Cypresse	Juli	—.—	—	1.—
7825	20	» filiformis, kriechend, m. zahlreich. hellblauen Blüten	Mai—Juni	3.80	35	—.40
7826	30	» gentianoides, hellblau	Mai—Juni	4.80	35	—.50
7827	60	» **Hendersonii,** dunkelblau, gr. Rispen	Aug.—Sept.	—.—	—	1.—
7829	60	» longifolia, reinblau	Juni—Juli	2.—	25	—.50
7833	30	» **Prenja,** schöne Büsche, blau . .	Juni	4.—	35	—.50
7834n	20	» prostrata, leuchtend blau	Juni—Juli	5.—	35	—.50
	20	» » alba, weißblühend	Juni—Juli	—.—	—	—.50
7835n	5	» **repens,** weiß mit blauem Schein, Polsterpflanze . . . 1 g ℳ 1.80	Mai—Juni	—.—	45	—.50
	20	» saturejifoli, leuchtend blau, reichblühend	Mai—Juni	—.—	—	—.60
7841	30	» spicata, dunkelblaue Ähren . . .	Juni—Juli	3.50	25	—.60
7842	30	» » rosea, sehr schön	Juli	4.50	35	—.75
7844	30	» **Teucrium,** schön, blau, große Büsche bildend	Juni	1.20	25	—.40
7844a	30	» » **Königsblau,** leuchtend blau .	Juni	4.—	35	—.50
		Vinca, Singrün (Immergrün) sind gute Schatten- u. bodenbedeckende Pflanzen				
	40	» major, mit großen blauen Blüten	—	—.—	—	—.50
	40	» » fol. var., buntblättrig . . .	—	—.—	—	—.50
	25	» minor	—	—.—	—	—.40
	25	» » fol. var.	—	—.—	—	—.60


Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g ℳ ₰	Pt. ₰	St. ℳ ₰
7848an		Viola **bosniaca,** rosa blühend	April—Juli	3.40	35	—.—
n	20	» cornuta G. Wermig, reichblüh. veilchenblau	Mai—Sept.	—.—	35	—.40
n	20	» » Hansa, etwas großbl. und dunkler als vorige	Mai—Sept.	—.—	50	—.40
n	10	» gracilis, dunkelviolett, reichblüh.	April—Mai	—.—	60	—.60
n	20	» » Juwel v. Eisenach, dunkelbl.	April-Sept.	—.—	60	—.80
		» **odorata,** wohlriechendes Veilchen				
n	10	» » Admiral Avellan, purpurrot, langstielig	März-April	—.—	—	—.50
7851a	10	» » Barensteinii, blau	März-April	5.—	35	—.40
7851b	10	» » Dybowskii, großbl., blau . .	März-April	5.—	35	—.40
7852	10	» » Hamburger Treib-, blau . .	März-April	5.—	35	—.40
7853	10	» » **Kaiserin Augusta,** dunkelblau	März-April	4.70	35	—.40
7854	10	» » **Königin Charlotte,** dunkelblau, aufrechte Blumen	März-April	3.20	35	—.40
7854a	10	» » Perle, rosa	März-April	5.60	35	—.40
7855	10	» » **semperflorens,** blau	März-April	3.—	35	—.40
7856	10	» » » **fl. albo,** weiß	März-April	3.—	30	—.40
7857a	10	» » **Zar,** dunkelblau, großbl. . .	März-April	6.—	40	—.50
7858	10	» » » fl. albo, weiß	März-April	5.60	40	—.40
	—	» » 5 großblum. Sort. in Pflanzen unserer Wahl ℳ 2.50 . . .	—	—.—	—	—.—
7863	60	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl., dunkelblau	Sept.	3.40	35	—.80
7864	60	» grandiflora alba, weiß	Sept.	4.40	35	—.80
	—	**Waldsteinia** geoides, gelb, frühblühend	April—Mai	—.—	—	—.50
7868b	20	**Wulfenia** carinthiaca, blaue Blütenrispen	Juli	—.—	60	—.—
7870	40	Zigadenus glaberrimus, grünlichgelbe Blütenrispen	Juli	2.—	30	—.—




Sempervivum, verschiedene.

Staudensortimente unserer Wahl.

Nr.		Samen ℳ ₰	Pflanzen ℳ ₰
2624	10 schöne Sorten mit Namen für	1.20	3.50 bis 4.50
2623	25 » » » » »	3.—	7.50 » 12.—
2622	50 » » » » »	8.—	15.— » 25.—
2621	100 » » » » »	17.50	30.— » 50.—
2632	10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	2.—	3.—
2632a	25 » » » » »	5.—	7.50
2632b	50 » » » » »	12.—	15.—
2632c	10 » » seltenere	—.—	5.—
2632d	25 » » »	—.—	15.—
	10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße)	—.—	3.50 bis 5.—
	10 » » » Gruppenpflanzung	—.—	3.50 » 5.—
	10 » » zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	—.—	3.50 » 5.—
	10 » » » Einzelpflanzung	—.—	4.50 » 6.—
	10 » » für Frühjarsflor	—.—	3.50 » 5.—
	10 » » » Sommerflor	—.—	3.50 » 5.—
	10 » » » Herbstflor	—.—	4.— » 6.—
	10 Sorten Stauden für Einfassungen	—.—	2.50 » 4.50
	10 » rasenbildende Stauden	—.—	2.50 » 4.50



7926. Acacia podalyriifolia. 7980. Asparagus plumosus nanus.



3066. Begonia gracilis Rubin.

Neuheiten 1929–30.

Preise netto.

Es bedeuten: ⊙ Sommergewächse, ⊙ zweijährige Pflanzen, ♃ Stauden, ⌂ Warmhaus, ⌂ Kalthaus.

	Pt. ℳ ₰
⌂⊙ **Begonia semperflorens „Glut".** Diese neue Sorte fällt besonders durch ihren reichen Flor dunkelroter Blüten auf, die einen prächtigen und geradezu auffallend schönen Kontrast zu der leuchtend bronzefarbigen Belaubung bilden. Ihr niedriger kompakter Wuchs in Verbindung mit der absoluten Sortenechtheit machen sie zu einer wertvollen Bereicherung der bisherigen Semperflorens-Klasse. Wir können diese Begonia als Gruppen- wie als Topfpflanze bestens empfehlen.	1.—
⌂ **Cineraria hybrida „Sammetkleid".** Diese Hybride fällt treu aus Samen. Ihre mittelgroßen Blumen von glänzender, dunkelsammetvioletter Farbe stehen in dichten Buketts. Wie alle Cinerarien, so kann auch diese als Marktpflanze sehr empfohlen werden	1.30
⊙ **Clarkia elegans fl. pl., „Feuerbrand".** In die seinerzeit von uns eingeführten Farben apfelblüte, karmesinscharlach, fliederfarben, leuchtend lachsfarben und lachsorange reiht sich „Feuerbrand" mit seiner entzückend kupferscharlachroten Farbe würdig ein. Die pyramidalen Pflanzen tragen über dem Laub dichtbesetzte Rispen gutgefüllter Blumen, deren leuchtendes Kupferscharlach sie als Schnitt- wie Gruppenpflanze besonders geeignet und empfehlenswert erscheinen läßt.	—.90
⌂ **Cyclamen persicum giganteum „Hermione".** Unter den lachsfarbigen Cyclamen wird sich diese Sorte bald einen besonderen Platz erobern. Gutwüchsig, zeigt „Hermione" ein schön gezeichnetes Blattwerk und eine köstliche Färbung von feinem seidig glänzenden Lachskarmin, zart amethyst getönt	1.30
♃ **Delphinium atropurpureum hybridum „Phoenix".** Eine Kreuzung von Delphinium cashmerianum mit D. elatum. Die runden, gedrungenen festen Büsche von 60 cm Höhe tragen massige tiefgrüne Blätter, über denen breite Rispen mit tiefvioletten, veilchenblauen Blüten stehen. Ein vorzügliches Gruppen-Delphinium von hoher Widerstandskraft; die Blüten erscheinen zu einer Zeit, in welcher blaue Blumen knapp sind	—.90
♃ **Delphinium Belladonna „Blaue Grotte".** Die vielverlangte hellblaue Belladonna-Rasse erhält durch diese Neuheit ein Gegenstück von indigoblauer Farbe. Von starkem Wuchs, zeigt auch „Blaue Grotte" die charakteristischen Eigenschaften ihrer Rasse in der reichen Verzweigung und dem lockeren Rispenbau, der für elegante Binderei besonders bevorzugt wird. Durch ihren frühen Flor ist sie eine Schmuck- und Schnittstaude ersten Ranges. Treu aus Samen	1.—
⊙ **Eschscholtzia californica „Sonnenglanz".** Reinscharlach, viel leuchtender als Mikado	1.—
⊙ **Eschscholtzia californica fl. pl. „Karminkönigin".** Eine gefüllte Form der bekannten Sorte erecta compacta kermesina	1.—
⊙ **Godetia grandiflora nana fl. pl. „Herzlieb".** Eine Godetia von besonderer Auszeichnung mit gelbrosa gefüllten Blüten, ähnlich denen der Rhododendron-Rosa-Perle. Ein idealer Typ für Beet- und Topfkultur.	1.—
⊙ **Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje „Koralle".** Ein dunkles Korallenrot mit großer zartgelber Mitte zeichnet diese Sorte aus. Sie gleicht in Wuchs, Größe der Einzelblüten und Fülle der Blütenstände den besten Nizzaer Winterlevkojen. Vorzügl. als Schnittlevkoje geeignet.	1.—
♃ **Trollius Ledebouri „Goldkönigin".** Sehr kräftig wachsende Staude von ca. 1 m Höhe, deren besonders große Blumenblätter von intensiver Orangefarbe im Verein mit den gelben Staubgefäßen und den schmalen inneren Petalen eine effektvolle Wirkung hervorrufen. Wenn die anderen Trollius-Hybriden verblüht sind, dann entfaltet „Ledebouri" ihren Flor, der bis in den Herbst hinein anhält. Mit ihren vorzüglichen Eigenschaften verbindet diese Staude den Vorteil, treu aus Samen zu fallen, und leichter Anzucht. Aussaat im März bis April	—.90

6. Topfgewächs-Blumensamen.

Graines de plantes de serre. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.


Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.

§ = Schlingpflanzen. K. = Korn. Pt. = Paket, Portion. Kn. = Knolle.


Ein Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen a bis f einschließlich ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen **deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen,** als letztere von äußeren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. **Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

a) Kalt- und Warmhauspflanzen.

Nr.		1 g ℳ ₰	Pt. ₰	Pflanzen 1 Stück ℳ ₰
7875	**Abutilon hybr. maximum,** riesenblumige Samt-Malve	—.—	50	1.—
7891	**Acacia dealbata** . . . 10 g ℳ —.70	—.—	25	1.—
7897	» floribunda . . . 10 g ℳ —.80	—.—	25	1.—
7913	» lophantha **speciosa** . . . 10 g ℳ —.35	—.—	20	1.—
7922	» **Nemu** . . . 10 g ℳ —.80	—.—	25	1.—
7926	» **podalyriifolia,** sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter 10 g ℳ 4.—	—.—	35	1.—
7935	» **semperflorens** . . . 10 g ℳ —.40	—.—	20	1.—
7942	**Achimenes hybrida,** feinste Sorten gemischt ⌂ 100 Kn. ℳ 4.—	—.—	120	3 Kn. —.20
7947	Agapanthus **umbellatus** . . . 10 g ℳ 7.—	—.—	40	—.80
7947a	» **umbellatus fl. albo** . . . 10 g ℳ 6.—	—.—	40	1.—
7948	**Agathaea coelestis,** blau, reichblühend . . 10 g ℳ 2.—	—.—	30	—.70
7951a	**Amaryllis vittata hybrida** . . . . trockne Kn. ℳ 2.50	—.—	60	2.— | 6.—
7962	**Anthurium** ⌂, Scherzerianum . . . . . 10 K. ℳ 4.50	—.—	—	2.— | 6.—
7963	» Scherzerianum grandiflorum, neueste Hybriden 10 K. ℳ 5.—	—.—	—	4.— | 12.—
7966	**Aralia Siboldii,** erwartet im April, reiner Same 1000 K. ℳ 2.80; 100 K. ℳ —.50	—.—	—	—.75 | 2.—
7968	**Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze . . . 100 K. ℳ 9.—	—.—	120	2.—
7972	**Aristolochia** ⌂ § **elegans,** reichblühend, geruchfrei 10 g ℳ 7.—	—.—	40	1.—
7974	» **grandiflora** . . . . 100 K. ℳ 6.—, 10 K. ℳ —.80	—.—	—	5.—
7977	Asclepias curassavica ⌂ . . . 10 g ℳ 1.20	—.—	25	2.—
7980	Asparagus plumosus ⌂ **nanus** . . . 1000 K. ℳ 8.—	—.—	20	1.—
7983	» **Sprengeri,** schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün . . . 10 g ℳ 1.30	—.—	25	—.75 | 2.—
7985	**Azalea indica, neueste Prachtsort.,** gem. 10 » ℳ 12.—	—.—	50	2.80 | 4.—


8216. Cineraria hybrida nana.


8413. Fuchsia hybrida, gefüllte.


8467. Gloxinia hybrida grandiflora.

Knollenbegonien, einfachblühende.

Nr.	Prachtvolle Klasse m. 10—15 cm groß. Blumen.	1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	₰	ℳ ₰
7995a	**Begonia** hybr. gigantea, Hauptfarben Weiß, Rosa, Rot, Gelb, Scharlach, Orange	15.—	60	10 Kn. 2.—
8032	Dieselben gemischt	12.—	50	10 Kn. 1.50
8036a	» hybr., fl. pl., gefüllte kleinblumige in Sorten zur Gruppenbepflanzung und für Topfkultur			
	Bertinii, blendend scharlach	—.—	—	10 Kn. 5.—
	Feuerflamme, Flamboyant, hochrot	—.—	—	10 Kn. 5.—
	Fulgurant, blutrot	—.—	—	10 Kn. 5.—
	Frau Helene Harms, dunkelgelb	—.—	—	10 Kn. 6.50
	Graf Zeppelin zinnoberscharlach	—.—	—	10 Kn. 5.—
	Prinzessin Stefani, zartrosa, neu	—.—	—	10 Kn. 8.—
8037a	» hybr. fl. pl., gefüllte in Hauptf., großblumige Weiß, Rosa, Rot, Gelb, Scharlach, Orange 1000 K. ℳ 2.50	—.—	80	10 Kn. 3.—
	Dieselben gemischt . . . . . . 1000 » ℳ 2.—	—.—	70	10 Kn. 2.60

Begonia-Arten und Spielarten, Christusauge.

Nr.		1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
8056	» **gracilis Feuerball**, feurigkarmesinrot	5.—	40	auf Anfr.
8061	» » **luminosa**, feurigdunkelscharlach, mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll	7.—	40	»
8063	» » **Primadonna**, großblumig, karmesinrosa ½ g ℳ 14.—	26.—	60	»
8067	» » **Weiße Perle**, schneeweiß, großblumig, Belaubung hellgrün	7.20	40	»
8074	» **Schmidtii** [Haage & Schmidt], Winterblüher . . .	8.—	60	»
8077	» **semperflorens Albert Martin**, sehr großblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig . . .	4.—	40	»
8078	» » **atropurpurea (Vernon)**, prachtvoll leuchtendrot, dunkellaubig	1.20	30	»
8083a	» » **Feuermeer**	12.—	45	»
8086	» » **Gruppenkönigin**, großblumig, rosa	4.—	40	»
8088	» » **Lachskönigin**, lachsrot in Lachsrosa übergehend, dunkellaubig	7.20	40	»
8102	» » **Rex-Sorten. Blattbegonien**, neueste **prachtvollste Spielarten** . . . . 100 K. ℳ 1.20	—.—	—	—.80 | 3.—
8107a	**Billbergia nutans**	—.—	—	2.50 | 4.—
8111a	**Boronia megastigma** . . . . 100 K. ℳ 1.60	—.—	—	3.—
8122a	Bougainvillea glabra Sanderiana	—.—	—	1.— | 3.—
8123	**Caladium bulbosum**, beste buntblättrige Sorten gemischt . . . . 100 K. ℳ 2.50	—.—	—	10 Kn. 16.—
	Calceolaria hybrida. Pantoffelblume			
8124	» **hybrida tigrina**, großblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen . ½ g ℳ 14.—	26.—	60	auf Anfr.
8125	» » **unicolor**, großblumige, einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel . . . ½ g ℳ 12.—	22.—	60	»
8126	» » **picturata**, großblumige, getuschte, in den reizendsten Farben . . . . . ½ g ℳ 12.—	22.—	60	»
8127	» » **striata, gestreifte** . . . . ½ g ℳ 12.—	22.—	60	»
8134	» » **nana, Zwerg-**, getuschte und getigerte gemischt . . . . ½ g ℳ 20.—	38.—	80	»
8136	» **rugosa hybrida**, strauchartige, in prachtvollem Farbenspiel . . . . 1000 K. ℳ 3.20	—.—	80	»
8137	» » **hybrida aurea** . . . . 1000 K. ℳ 3.20	—.—	80	»
8138	» » **nana**, für Töpfe . . . . . . 1000 K. ℳ 3.20	—.—	80	»
8141	**Calla aethiopica, Perle von Stuttgart** . . . 10 g ℳ 3.—	—.—	35	1.—
8144	**Camellia japonica fl. pl.**, viele gefüllte Sorten gemischt 100 K. ℳ 5.—	—.—	50	3.— | 8.—
	Canna, Blumenrohr ⌂			
8152	» **frühblüh. großbl.**, Prachtmischung . 10 g ℳ 1.—	—.—	30	10 St. 7.—
8153	» » **großbl., dunkellaubige**, gemischt 10 g ℳ 1.20	—.—	30	10 St. 8.—
8179	Cassia ⌂ floribunda . . . . 10 g ℳ 3.40	—.—	35	2.—
8180	» grandiflora . . . . 10 g ℳ 2.80	—.—	35	2.—
8196	Chrysanthemum **indicum grandiflorum fl. pl., großblumig,** schönste **gefüllte**, gemischt	2.—	50	—.60
8197	» **indicum** pomponicum fl. pl., **kleinblumige** oder **Pompon-**	1.60	50	—.40
8198	» **japonicum fl. pl.**, japanische gefüllte, gemischt .	2.—	60	—.60
	Cineraria hybrida			
8205	» **hybrida grandiflora**, die größtblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung	14.—	50	—.— | —.—
	In Farben			
8206a	Dunkelblau. — 8209 Karmesin. — 8213 Rosa.			
8207	Azurblau. — 8210 Matador-kupferscharlach. — 8214 Blutrot.			
8208	Fleischfarben.			
	Jede	12.—	40	1.— | 3.—

Nr.		1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	₰	ℳ ₰
8216	**Cineraria hybrida nana**, niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel	8.—	50	1.— | 2.—
8217	» **hybrida nana grandiflora**, niedrige großblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben .	14.—	50	1.— | 3.—
8219a	» » **nana multiflora, kleinblumige in farbenreichster Mischung, neu**	10.—	50	1.— | 2.—
8220	» » **plenissima** [H. & Sch.], **gefülltblühende**, tadellos in Form und Füllung der Blumen . .	14.—	60	1.— | 2.—
8228	» maritima **candidissima**, silberweiße Blätter 10 g ℳ —.50	—.—	20	1.—
8232	**Clianthus Dampieri** . . . . 10 g ℳ 9.—	1.—	25	3.— | 6.—
8236	**Cobaea scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit großen blauen Blumen . . . . 10 g ℳ 1.40	—.—	30	—.60
8237a	**Coffea arabica**, Kaffeestrauch . . . . 100 Fr. ℳ 5.—	—.—	—	3.— | 4.—
	Coleus hybridus			
8239	» **hybridus, vorzügliche Mischung** der besten, lebhaft gefärbten Sorten . . . . ½ g ℳ 11.—	—.—	50	1.—
8240	» » **mit geschlitzten und gefransten Blättern** (laciniatus) . . . . ½ g ℳ 11.—	—.—	50	1.—
8251	» » **macrophyllus, großblättrige Sorten in reizenden Blattfärbungen gemischt** . . . ½ g ℳ 11.—	—.—	50	1.—
8257	**Zwerg-, mit großen bunten** Blättern . . . ½ g ℳ 10.—	—.—	50	1.—
8261	**Coleus Rehneltianus**, neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4—6 Wochen	—.—	120	—.80
8265	**Cordyline australis** in Beeren . . . . 10 g ℳ 2.50	—.—	60	—.—
8267a	» **indivisa** (superbiens) reiner S. . . . 10 g ℳ 1.30	—.—	25	1.— | 3.—
8268	» » **latifolia**, Beeren . . . . 10 g ℳ 1.30	—.—	25	—.—
8271c	**Coronilla glauca**, leicht zu züchtender Winterblüher 10 g ℳ —.60	—.—	20	1.—
8273a	**Croton** tinctorium	—.—	50	—.—
8273b	» hybridum, Pflanzen in Sorten und Wahl 5 St. ℳ 8.—	—.—	—	—.—
	Cyclamen, Alpenveilchen			
8280	» **persicum fimbriatum**, großblumige gefranste, in bester Mischung . . . . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	50	10 Kn. 3.—
8291	» » **Montblanc**, reinweiß, ohne Auge, großblumig 100 K. ℳ 4.—	—.—	50	10 Kn. 3.—
8293	» » **giganteum** (universum, splendens), weiß mit rotem Auge . . . . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	50	10 Kn. 3.—
8297	» » » **fliederblau** (lilacinum) . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	50	10 Kn. 3.—
8312	» » » **roseum superbum** . . . . 100 K. ℳ 4.50	—.—	50	10 Kn. 3.—
8313	» » » **Ruhm von Zehlendorf** . . . 100 K. ℳ 5.—	—.—	60	10 Kn. 3.—
8314	» » » **salmoneum, leuchtend lachsrot**, prachtvoll 100 K. ℳ 5.—	—.—	60	10 Kn. 3.—
8315	» » » **sanguineum**, das dunkelste und leuchtendste Rot . . . . . 100 K. ℳ 5.—	—.—	60	10 Kn. 3.—
8316	» » » **Schneeflocke** . . . . . . 100 K. ℳ 5.—	—.—	60	10 Kn. 3.—
8319	» » » **beste größtblumige gemischt** 100 K. ℳ 3.50	—.—	40	10 Kn. 2.60
8322	Cytisus glabratus	2.—	40	—.—
8324	**Datura** ⌂ **arborea** . . . . 10 g ℳ 6.—	—.70	40	2.—
8334	**Dracaena Draco**, der bek. Drachenbaum 10 g ℳ —.75	—.—	40	—.—
8346	**Erica arborea**, reiner Samen	3.—	50	—.—
8347	**Erythrina crista galli** ⌂ . . . . 10 g ℳ 5.—	—.—	100	2.—
8348	» indica . . . . 10 g ℳ —.80	—.—	25	2.—
8352	Eucalyptus **amygdalina**, sehr harte Art . 10 g ℳ 4.—	—.—	35	1.—
8354b	» **cinerea**, sehr harte Art, steigt bis 1000 m Höhe und erträgt dort während zweier Monate eine Schneedecke . . . . 10 g ℳ 5.—	—.—	35	—.80
8354c	» **citriodora** . . . . 10 g ℳ 5.—	—.—	35	1.—
8362	» **globulus, „Blaugummi-"** oder Fieberheilbaum 10 g ℳ 1.40	—.—	30	1.—
8371	» **Maidenii**, neu, gute Essenz liefernd, sehr harte Art	—.—	40	—.80
8380	» **resinifera** . . . . 10 g ℳ 1.20	—.—	25	—.80
8390a	» **urnigera**, äußerst harte Art, welche, ohne den geringsten Schaden zu nehmen, einer Kälte bis zu —12° widersteht	4.50	35	—.80
8395	**Exacum** ⌂ **affine**, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend	10.—	50	1.—
8400	Ficus elastica . . . . 100 K. ℳ 1.20	—.—	—	1.50 | 5.—
8410	**Fuchsia fulgens** . . . . 100 K. ℳ 1.60	—.—	40	—.45
8411	» **hybrida, neueste großblumige** . . . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	40	—.50
8413	» » **gefüllte blaukorollige** . . . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	40	—.60
8414	» » » **weißkorollige** . . . . . . 100 K. ℳ 4.—	—.—	40	—.60

Nr.		1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	₰	ℳ ₰
8416	Fuchsia **procumbens**, reizend f. Ampeln, Beeren karminrot . . . . . 100 K. ℳ 1.20	—.—	25	1.—
8420	**Gardenia** florida . . . . . 100 K. ℳ 1.60	—.—	40	2.—
8423	**Gazania hybrida, neue** Spielarten in bester Mischung 100 K. ℳ 6.—	—.—	60	—.—
	» splendens	—.—	—	1.—
8424	**Genista Andreana**, schön goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken	1.—	40	—.—
8428	**Gerbera Jamesonii** . . . . . 100 K. ℳ 2.80	—.—	35	1.—
8429	» Jamesonii **hybrida** . . . . . 100 K. ℳ 2.80	—.—	35	1.—
	Gloxinia ⌂ **hybrida grandiflora**			
8438	**Circe** [Haage & Schmidt], weiß mit auffallender purpurner, in Violettblau verlaufender Zeichnung 1000 K. ℳ 2.80, ½ g ℳ 20.—	—.—	50	5 Kn. 2.—
8439	**crassifolia crispa Meteor**, karminscharlach mit weißem Schlund, Rand gekräuselt	16.—	50	10 Kn. 3.—
8440	» **crispa Waterloo**, schwarzpurpurn in Karmesin übergehend, gekräuselt	16.—	50	10 Kn. 3.—
8445	» **Prinz Adalbert**, violettpurpurn mit weißem Rand	16.—	50	10 Kn. 3.—
8447	**elegantissima punctata**, punktierte	16.—	50	10 Kn. 3.—
8451	**gigantea Brunhilde**, reinweiß	18.—	50	10 Kn. 3.—
8466	**Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlach mit weißem Rand	16.—	50	10 Kn. 3.—
8467	**Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weißem Rand . . .	16.—	50	10 Kn. 3.—
8469	**Leuchtfeuer** (Défiance), scharlachrot	16.—	50	—.—
8471	**Othello**, schwarzviolett	16.—	50	10 Kn. 3.—
8476	**tigrina**, großblumige getigerte	18.—	50	10 Kn. 3.—
8481a	**Wandsbeker Blut**	20.—	50	10 Kn. 3.—
8483	Grevillea **robusta**, prächtige, sehr zierende Blattpflanze 10 g ℳ 2.50	—.—	30	1.—
8492	**Hedychium** Gardnerianum . . . . . 10 g ℳ 2.50	—.—	30	2.—
8498	**Heliotropium** ⌂, **Frau Medizinalrat Lederle**, sehr großblumig . . . . . 10 g ℳ 5.—	—.—	35	—.80
8507	» Sorten mit sehr dunklen Blumen . 10 g ℳ 2.80	—.—	35	1.—
8508	» **großblumige und großdoldige (Riesen-Heliotrop)**, in bester Mischung . . . . . 10 g ℳ 3.—	—.—	35	1.—
8511§	**Hexacentris mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze 100 K. ℳ 8.—	—.—	40	2.—
	Hibiscus ⌂			
8514a	**liliiflorus**, Blüten scharlach . . . . . 10 g ℳ 7.—	—.—	50	—.—
8516	Manihot **Sunset** . . . . . 10 g ℳ 1.80	—.—	30	—.—
8519	**rosa-sinensis** chrysanthus, goldgelb blühend	—.—	—	1 — 2.—
8524	**Himantophyllum** ⌂ **miniatum grandiflorum** 10 K. ℳ 4.— 2 K. ℳ 1.—	—.—	—	5.—
8536	**Impatiens Holstii hybrida** [Haage & Schmidt) **in bester Mischung**	3.—	35	—.75
8538	» **Sultani hybrida**, verschiedene Farben gemischt	3.—	35	—.75
8540	**Ipomoea Leari** . . . . . 10 g ℳ 10.—	—.—	50	2.—
8541	» **scarlatina** . . . . . 10 g ℳ 2.—	—.—	30	—.—
8563	Lantana **hybrida**, Wandelröschen, gem. 10 g ℳ 1.—	—.—	25	1.20
8579	**Lippia** (Aloysia) **citriodora** . . . . . 10 g ℳ 10.—	—.—	50	1.50
8580	**Lisianthus Russellianus** . . . . . 1000 K. ℳ 2.50	—.—	30	2.—
8583	Lotus **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen 100 K. ℳ 5.—	—.—	60	1.—
8587	Malva **capensis**, Fleißiges Lieschen . . 10 g ℳ 5.—	—.—	35	1.—
8587a	**Mandevillea** suaveolens § . . . . . 10 g ℳ 3.40	—.—	35	1.50
8598	Metrosideros robusta	—.—	—	1.25
8601	» gemischt	1.—	50	—.—
8603	Mimosa ⌂ **pudica** . . . . . 10 g ℳ 1.—	—.—	25	1.—
8603a	» Spegazzinii . . . . . 10 g ℳ 3.—	—.—	35	1.50
8605	**Musa** ⌂ **Arnoldiana** . . . . . 100 K. ℳ 10.—	—.—	50	2.50 6.—
8606	» **Ensete** . . . . . 100 K. ℳ 12.—	—.—	50	2.— 6.—
8618	**Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün . 10 g ℳ 1.20	—.—	25	1.—
8619	» **asparagoides myrtifolium**, myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün 100 K. ℳ 1.40	—.—	40	—.—
8624	Nerium Oleander, **schöne Sorten gemischt** 10 g ℳ —.80	—.—	30	1.50
8626	**Nertera depressa**, reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt . . . . . 100 K. ℳ 1.60	—.—	30	—.—
	Orchideen, tropische Arten ⌂			
	Cattleya citrina	—.—	—	7.— 10.—
	» Harrisoniana	—.—	—	6.— 10.—
	Cypripedium Sedeni	—.—	—	6.—
	Laelia anceps	—.—	—	8.—
	Oncidium Cavendishii	—.—	—	8.—
	» tigrinum	—.—	—	6.— 8.—
	Vanda teres	—.—	—	10.—
8644	Passiflora **coerulea** ⌂ . . . . . 10 g ℳ 9.—	—.—	50	3.—
8644a	» verschiedene Sorten	—.—	—	3.—
	Pelargonium			
8656	**hederifolium, efeublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet 100 K. ℳ 18.—	—.—	120	10 St. 6.—
	Pelargonium hybridum (Großblumige Edel-Pelargonien).			
8661	**fünffleckige** (Odier), schönste und neueste Sorten 100 K. ℳ 22.—	—.—	160	1.20
	Pelargonium zonale (Scharlach-Pelargonien)			
8666	**neueste einf. großblum. in Prachtmischung** 100 K. ℳ 10.—	—.—	80	—.—
	großblumige Sorten: dunkelrot, dunkelpurpur; karminrosa, weiß gefüllt; Meteor, orangescharlach. Jede	—.—	—	—.80
8678a	**Phormium tenax** . . . . . 100 K. ℳ 2.50	—.—	35	2.— 8.—
8685	Piper nigrum . . . . . 10 g ℳ 2.—	—.—	30	4.—
8695	**Plumbago capensis** . . . . . 100 K. ℳ 8.—	—.—	100	1.20
8697	**Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze 100 K. ℳ 2.50	—.—	40	1.50
8701	**Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, Weihnachtsstern mit scharlachroten Deckblättern . . . . . 100 K. ℳ 8.—	—.—	100	1.—
	Primula chinensis fimbriata			
8706	**alba**, weiß gefranst	2.50	30	—.—
8708	**coccinea (atrosanguinea)**, leuchtendrot	2.50	30	—.—
8709	**coerulea**, blau, fein gefranst	5.—	50	—.—
8716	**Herzogin** (Duchesse), fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön	5.—	50	—.—
8717	**Karfunkelstein**, dunkelblutrot	5.—	50	—.—
8718	**kermesina splendens**, leuchtend scharlachkarmesin . .	5.—	50	—.—
8728	**Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste, gemischt** . . . . . 100 K. ℳ 2.—	—.—	60	—.—
8741	**Rivinia humilis** . . . . . 10 g ℳ 7.— Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.	1.—	40	1.20
8747	**Saintpaulia** ⌂ **ionantha**, blaues Usambara-Veilchen (Kewensis grdfl.) . . . 1000 K. ℳ 1.—, ½ g ℳ 22.—	—.—	—	1.—
8757	Salvia **splendens**, schön, leucht. scharlach . 10 g ℳ 4.—	—.—	35	—.40
8759	» » compacta **Zürich**, großblumig, sehr frühbl., niedrig . . . . . 10 g ℳ 5.—	—.—	35	—.50
8760	» » **Feuerball**, großblumig, frühblüh. 10 g ℳ 7.—	—.—	40	—.40
8764	**Saxifraga sarmentosa**, schöne Ampelpflanze 1000 K. ℳ 2.50	—.—	40	—.60
8774	**Solanum** ⌂ **Capsicastrum**, mit roten Früchten, gute Marktpflanze . . . . . 10 g ℳ 1.10	—.—	25	—.60
8804	**Streptocarpus** hybr. **grandiflorus**, großblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	12.—	40	1.—
8835	Tradescantia discolor . . . . . 100 K. ℳ 6.—	—.—	60	—.—
	» Purpusi, rot	—.—	—	1.—
	» viridis, grün	—.—	—	1.—

b) Sukkulenten, Dickblattgewächse.

Plantes grasses. — Succulents. — Семена жипнолистиых растений.

Nr.		100 K.	20 K.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
8863	Agave americana	2.—	—.50	1.50 30.—
8865	» **applanata**	4.—	1.—	3.— 5.—
8869	» ferox	3.50	—.80	6.—
8889	**Aloe** arborescens	2.20	—.50	3.— 15.—
8892a	» Davyana	3.—	—.70	—.75 1.50
8896	» ferox	3.—	—.70	—.75 2.—
8897a	» grandidentata	2.40	—.60	—.—
8901	» **Saponaria**	3.—	—.70	1.50
8904	» striata	1.20	—.20	—.—
8910	Anacampseros **rufescens**	1.80	—.40	—.—
8911	» Telephiastrum	1.80	—.40	2.—
8911a	**Bonapartea** Hystrix	1.—	—.25	1.50
8919	**Dasylirion glaucophyllum** . . . . . 10 g ℳ 5.—	1.—	—.25	1.—
8922	» **longifolium verum**, Prachtpflanze	1.60	—.35	—.—
8924a	» **Valla Paraiso Perdido**	1.20	—.30	—.—
8928	**Echeveria agavoides**, sehr schön . 1000 K. ℳ 10.—	1.20	—.30	1.— 5.—
8930	» **Desmetiana** . . . . . 1000 K. ℳ 5.—	—.60	—.—	—.—
8931	» **elegans** . . . . . 1000 K. ℳ 6.—	—.80	—.20	—.50 1.50
8934a	» lancifolia . . . . . 1000 K. ℳ 6.—	—.80	—.20	—.—
8937	» metallica	3.80	—.80	—.—
8943	» secunda . . . . . 1000 K. ℳ 8.—	1.—	—.25	—.—
8945	» **setosa**, Blätter dicht mit weißen Borsten besetzt. Blumen leucht. zinnober m. gelben Spitzen	3.20	—.70	2.—
8947c	Euphorbia canariensis	2.—	—.55	3.—
8951	Gasteria acinacifolia	4.—	1.—	—.—
8955a	» glabra	4.—	1.—	3.—
8956	» maculata	4.—	1.—	3.—
8963	» spiralis	4.—	1.—	—.—
8964	» **verrucosa**	4.—	1.—	4.— 10.—
8965	» gemischt	3.60	—.80	—.—
8973	Kalanchoe **kewensis**	6.—	1.20	3.50
8977a	Kleinia neriifolia . . . . . 1 g ℳ 4.—	—.—	—.—	1.—
8979a	**Mesembrianthemum** Brownii	1.50	—.40	1.50
8980a	» blandum	—.50	—.—	—.50
8980b	» **caninum**	—.—	2.—	3.—
8981	» cordifolium	—.50	—.—	—.—
8983	» cultratum	—.50	—.—	—.—
8991	» linguiiforme	—.60	—.20	1.20
8992	» **pseudotruncatellum** (Dinter), seltene u. äußerst eigenartige südafrikanische Art	6.—	—.20	—.—
8993	» **rhomboideum**	3.—	—.60	1.50
8999	» **tigrinum**	4.50	1.—	1.50
9000	» » **superbum**	6.—	1.20	1.50
9003	» gemischt	—.60	—.15	—.—
9007	**Rochea falcata**	1.—	—.25	—.50 5.—
9009	Sempervivum arboreum	—.80	—.20	—.75 1.—
9011a	» decorum	2.—	—.50	—.75
9012a	» Haworthii	—.50	—.—	—.75
9017	Stapelia **bella**	10.—	2.40	2.—
9017g	» variegata	10.—	2.40	1.50



Samenmischungen

Nr.		100 K.	50 K.
		ℳ ₰	ℳ ₰
8887	Agaven, gemischt	1.60	—.90
8907	Aloe, gemischt	1.60	—.90
8946	Echeveria, gemischt	1.50	—.90
9003	Mesembrianthemum, gemischt	2.50	—.—
9016	Sempervivum, gemischt	2.—	—.—
9017h	Stapelia, gemischt . . . . . 10 K. ℳ 1.20	10.—	—.—


Pflanzensortimente

Agaven	5	schöne Sorten unserer Wahl	ℳ 10.—	bis 20.—
Aloe	10	» » » »	» 7.—	» 40.—
Echeveria	10	» » » »	» 6.—	» 20.—
Mesembrianthemum . . .	10	» » » »	» 5.—	» 10.—
Sedum	5	» » » »	» 3.—	» 6.—
Sempervivum	5	» » » »	» 5.—	» 10.—
Stapelia	5	» » » »	» 5.—	» 12.—


Samen und Pflanzen in Sorten mit Namen siehe unser Hauptverzeichnis.

Echinocactus Saglionis.



Kakteengruppe.





Echinocactus dillianssis.

c) Kakteen.


Das Verbreitungsgebiet der Kakteen ist Nord-, Mittel- und Südamerika. Grotesk in ihrer Form, bilden diese Gewächse wunderbare Blüten, die zu der seltsamen und farbigen Bestachelung einzigartig kontrastieren. Kein Wunder, daß diese Kinder Amerikas schnell eine große Zahl von Liebhabern fanden. Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche bei niedriggestellten Preisen eine gute Auswahl enthalten und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen. Den Freunden der Kakteen sei zur Anleitung empfohlen das Buch von Dr. W. Roeder „Kakteenzucht leicht gemacht", den Kennern wird das Buch „Kakteen" von Alwin Berger, Hofgartendirektor a. D., sehr willkommen sein.

Nr.		100K.	10K.	Pflanzen 1 Stück	
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	
9019a	**Anhalonium** Williamsii, Eng.	14.—	1.60	6.—	12.—
9019d	Ariocarpus **furfuraceus**, Wats.	12.—	1.40	—.—	
9019g	» rectusus	6.50	—.80	8.—	12.—
9019h	» trigonus	4.50	—.60	—.—	
9020	**Astrophytum Asterias**, Lem.	10.—	1.20	—.—	
9020b	» capricorne, Dietr.	20.—	2.20	8.—	15.—
9021	» **myriostigma**, Lem.	16.—	1.80	1.—	15.—
9023	» » **ornatum hybridum**, Fric.	20.—	2.20	7.50	15.—
9025a	Cephalocereus senilis	42.—	4.40	4.—	20.—
9028	Cereus Bonplandii, var. longispina	4.—	—.50	1.—	5.—
9028a	» Bonplandii, var. pomanensis, Web.	6.—	—.80	2.—	
9028d	» chalybaeus, Otto	5.—	—.60	—.—	
9028e	» chiotilla, Web.	10.—	1.20	—.—	
9031	» **Forbesii**, Otto	5.60	—.40	1.50	5.—
9031a	» formosus, S. D.	—.—	—.—	—.50	3.50
9032	» **geometrizans**, Mart.	3.60	—.40	—.—	
9036	» gigantus, Eng.	4.—	—.50	—.60	2.—
9037	» grandiflorus, Mill.	4.50	—.60	2.—	25.—
9037b	» hammatus, Scheid.	4.—	—.50	1.50	4.—
9037d	» Hirschtianus	—.—	—.—	1.—	5.—
9037e	» inermis, Otto	5.—	—.60	2.—	
9038	» Jamacaru, P. DC.	1.—	—.15	—.50	10.—
9038a	» Jusbertii, Reb.	9.—	1.—	1.—	3.—
9039a	» lamprochlorus, Lem.	8.—	—.90	—.75	1.50
9040	» **Lauterbachii**, K. Sch.	3.—	—.40	—.50	5.—
9041	» macrogonus, S. D.	6.—	—.80	—.75	10.—
9042	» Martinii, Lab.	6.—	—.80	—.75	5.—
9043a	» nycticalus, Lk.	4.80	—.60	1.—	5.—
9044	» **peruvianus**, Mill.	1.50	—.25	—.50	6.—
9044a	» » monstruosus, P. DC.	2.50	—.35	1.50	10.—
9046	» silvestrii, Speg.	—.—	—.—	—.75	
9046a	» Spachianus, Lem.	5.—	—.60	1.—	10.—
9046c	» stenogonus, K. Sch.	2.—	—.25	—.75	2.50
9046e	» tephracanthus, Lab.	7.—	—.80	1.50	5.—
9048	» tortuosus, Forb.	7.50	—.80	—.50	5.—
9049b	» validus, Haw.	3.—	—.35	1.50	
9049c	» » var. alpina	4.80	—.55	1.50	
9049d	» » » brevispina	5.—	—.60	—.—	
9051	**Echinocactus** Anisitsii var. Damsii, K. Sch.	6.—	—.70	3.50	
9051b	» **Beguinii** Web.	8.—	1.—	6.—	10.—
9051c	» bicolor, Gal.	3.—	—.40	1.50	8.—
9051d	» » bolansis, Rge.	3.—	—.40	—.—	
9051f	» » tricolor	6.—	—.70	—.—	
9052	» **brachyanthus**, Gürk.	3.—	—.40	—.75	5.—
9053	» brevihamatus, Englm.	7.—	—.80	—.—	
9055	» **concinnus**, Monv.	5.—	—.60	—.50	4.—
9055a	» coptonoconus, Lem.	4.—	—.50	6.—	10.—
9056	» **corniger**, P. DC.	1.50	—.20	5.—	15.—
9059	» crispatus, P. DC.	4.—	—.50	6.—	15.—
9063	» ebenacanthus, Monv.	5.—	—.60	2.50	
9064	» echidna	4.—	—.50	1.—	2.50
9066	» **electracanthus**, Lem.	4.—	—.50	4.—	10.—
9067	» erinaceus, Lem.	10.—	1.20	1.—	2.50
9071	» **gibbosus**, P. DC.	4.50	—.60	1.—	5.—
9072a	» Grahlianus, F. Hge. jr.	8.—	1.—	—.—	
9073	» grandis, Purpus	1.50	—.20	2.50	8.—
9074	» **Grusonii**, Hildm.	3.60	—.40	1.50	25.—
9075a	» **heterochromus**, Web.	3.—	—.40	6.—	10.—
9075b	» hexaëdrophorus, Lem.	—.—	—.—	5.—	8.—
9076	» **horizonthalonius**, Lem.	3.—	—.40	4.—	8.—
9078	» **ingens**, Zucc.	—.70	—.20	—.50	8.—
9078a	» » var saltillensis	—.70	—.20	—.—	
9078b	» » » Visnaga	—.70	—.20	—.—	
9081d	» lancifer, Rchb.	3.—	—.40	6.—	8.—
9082	» **Leninghausii**, K. Sch.	5.—	—.60	2.—	
9084	» longihamatus, Gal.	1.20	—.20	1.—	2.50
9089a	» Mihanovichii, Frc. et Grk.	3.—	—.40	1.50	6.—
9091	Echinocactus **Monvillei**, Lem.	4.50	—.50	—.75	10.—
9094	» multicostatus, Hildm.	3.—	—.40	3.—	15.—
9094a	» **multiflorus**, Hook.	5.—	—.60	1.—	5.—
9094c	» **nidulans**	5.—	—.60	3.—	6.—
9098	» Ourselianus, Monv.	6.—	—.70	—.50	5.—
9099	» **Palmeri**	1.50	—.20	—.—	
9099b	» Pfeifferi, Zucc.	5.—	—.60	—.60	10.—
9100	» **pilosus**, Gal.	1.—	—.15	1.50	6.—
9105	» Quehlianus, Hge. jr.	4.50	—.50	1.50	3.—
9106	» recurvus, Lk. et Otto	4.50	—.50	2.50	10.—
9107	» **robustus**, Lk. et Otto	2.50	—.30	2.—	10.—
9108	» **Saglionis**, Cels.	3.60	—.40	1.50	10.—
9108b	» Scheerii, S. D.	4.—	—.50	—.—	
9109a	» Schilinzkyanus, Hge. jr.	6.50	—.70	1.50	5.—
9111a	» Sellowii tetracantha. S. D.	6.—	—.70	—.75	
9112	» **setispinus**, Eng.	3.—	—.40	1.—	5.—
9114	» submamillosus, Lem.	—.—	—.—	—.75	5.—
9115	» **tabularis**, Cels.	5.—	—.60	—.75	5.—
9115a	» tetracanthus, Lem.	4.50	—.50	—.—	
9117	» **turbiniformis**, Pfeiff.	5.—	—.60	4.—	6.—
9120a	» violaciflorus, Quehl	—.—	—.50	1.50	
9122	» **Wislizenii**, Eng.	3.—	—.40	15.—	25.—
9122a	» **Zacatecasensis**, Rose	5.—	—.40	4.—	10.—
9125	**Echinocereus chloranthus**, Rümpl.	6.—	—.70	2.50	6.—
9127a	» De Laetii, Gürk.	5.—	—.60	—.—	
9128	» enneacanthus, Eng.	—.—	—.80	1.—	4.—
9130	» glycimorphus, Foerst.	6.—	—.70	1.—	5.—
9132	» leptacanthus, K. Sch.	—.—	—.—	1.—	2.—
9134	» paucispinus, Rümpl.	4.50	—.50	—.75	3.—
9135	» pectinatus, Eng.	4.50	—.50	—.—	
9137	» » **rigidissimus**, Regenbogen-Kaktus	3.50	—.40	—.—	
9141	» **procumbens**, Lem.	2.50	—.30	—.75	4.—
9142	» **Salm-Dyckianus**, Scheer	4.50	—.50	1.—	5.—
9144	» **stramineus major**	2.—	—.30	1.—	5.—
9159a	**Echinopsis oxygona**, Zucc.	4.—	—.50	—.—	
9163	» **rhodotricha argentiniensis**, R. May	5.—	—.60	—.—	
9166	Echinopsis **salpingophora**, Lem.	3.—	—.40	—.—	
	10 Echinopsis, Jungflanzen in 10 Sorten . ℳ 5.—	—.—	—.—	—.—	
	Epiphyllum truncatum	—.—	—.—	1.—	10.—
9174e	**Mamillaria angularis**, Lk. et Otto	4.50	—.50	1.—	10.—
9176b	» **candida**, Scheidw.	4.50	—.50	—.50	6.—
9180	» **centricirrha**, Lem.	2.50	—.30	—.50	4.—
9180b	» chionocephala, Purp.	4.—	—.50	—.—	
9180c	» cirrhifera, Lem.	6.—	—.70	—.—	
9180d	» conoidea D. C.	5.—	—.60	—.—	
9182	» decipiens, Scheidw.	5.—	—.60	—.—	
9182b	» difficilis, Quehl	4.—	—.50	—.—	
9182c	» Donatii, Berge	4.—	—.50	1.—	3.—
9184a	» elegans, P. DC.	2.50	—.30	—.50	8.—
9184b	» elephantidens, Lem.	5.—	—.60	—.50	6.—
9188	» Heyderi var. applanata, Eng.	2.50	—.30	2.—	10.—
9188a	» Hidalgensis, Purp.	7.50	—.80	—.50	5.—
9191	» Kunzeana Böd et Quehl	8.—	—.90	2.50	
9191b	» **Leona**, Poselg.	6.—	—.70	1.—	5.—
9192	» **longimamma**, P. DC.	5.—	—.60	—.50	1.50
9200a	» mutabilis, Scheidw.	6.—	—.70	2.50	5.—
9200b	» mystax, Mart.	10.—	1.20	2.—	5.—
9201a	» **Palmeri**, Jac.	4.—	—.50	—.—	
9202	» **Parkinsonii**, Ehrenbg.	4.50	—.50	—.50	10.—
9203	» » **dealbata**	5.50	—.60	—.—	
9203a	» plumosa, Web.	5.—	—.60	3.—	5.—
9204	» **Potosina**, Hort.	6.50	—.70	3.—	10.—
9207	» pusilla haitiensis, K. Sch.	5.—	—.60	—.—	
9208	» » texana, Eng.	5.—	—.60	—.—	
9208c	» recurvata, Eng.	5.—	—.60	—.50	5.—
9209	» rhodantha Lk. et Otto	—.90	—.15	—.50	8.—
9209a	» » var. crassispina	—.90	—.15	—.—	







9019c. Ariocarpus fissuratus.




9030. Cereus aburneus.



9038. Cereus Jamacaru.



9040. Cereus Lauterbachii.



9056. Echinocactus corniger.

Nr.		100K.	10 K	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
9209b	Mamillaria rhodantha var. fuscata	3.—	—.40	—.—
9209c	» rhodantha var. Pfeifferi, K. Sch.	3.—	—.40	—.50 | 10.—
9210a	» Schelhasei, Pfeifferi	7.—	—.80	1.50 | 4.—
9212a	» sphacelata, Mart.	5.—	—.60	—.50 | 2.50
9213	» spinosissima, Lem	4.—	—.50	—.75 | 4.—
9213a	» » sanguinea, Hge.	4.—	—.50	1.— | 8.—
9217a	» valida, Webb	4.—	—.50	—.—
9217b	» variabilis, Hort.	4.50	—.50	1.— | 4.—
9218	» viperina, J. A. Purp.	7.—	—.80	2.— | 5.—
9221	Obregonia Denegrii, Fric.	6.—	—.70	—.—
9222	**Opuntia** Arrastradillo	1.80	—.20	—.—
9222a	» azurea	5.—	—.60	2.—
9222b	» Bergeriana Haw.	2.50	—.30	—.75 | 2.50
9224f	» cholla, Web.	2.—	—.30	1.—
9225a	» cuija	3.—	—.40	—.—
9226a	» Duraznillo, Hort.	1.60	—.20	—.—
9227	» ficus indica, Mill.	1.20	—.15	—.75 | 3.—
9227a	» fulgida, Eng.	4.—	—.50	—.—
9229	» fulvispina lutea	4.—	—.50	—.—
9230	» » rosea	4.—	—.50	—.—
9230a	» glaucophylla, Wendl.	2.50	—.30	2.—
9231a	» Hildemannii, Fric.	6.—	—.70	1.50
9231b	» imbricata P. DC.	1.80	—.20	1.—
9232	» Joconostle	2.50	—.30	—.—
9233	» Kleiniae var. senisenta	4.—	—.50	1.— | 3.—
9233a	» Labouretiana, Hort.	3.—	—.40	1.— | 4.—
9234	» leptocaulis P. DC.	3.—	—.40	1.— | 3.—
9234a	» **leucotricha**, P. DC.	3.—	—.40	1.— | 5.—
9236	» macrophylla	1.80	—.20	1.50
9236a	» maculacantha, Först.	5.—	—.60	2.—
9238	» microdasys, Lem.	2.60	—.30	—.75 | 3.—
9240aa	» monacantha, Haw.	4.—	—.50	—.75 | 3.—
9240ab	» papyracantha, Phil.	—.—	—.—	5.— | 12.—
9241b	» robusta Wend.	3.—	—.40	1.— | 3.—
9245	» streptacantha, Lem.	2.50	—.30	1.— | 5.—
9246a	» stapeliae, P. DC.	3.—	—.40	—.—

Nr.		100K.	10 K.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
9248	Opuntia tomontosa, S. D.	1.80	—.20	1.— | 2.—
9249	» tuna, Mill.	4.—	—.50	1.— | 3.—
9249a	» tunicata, Lk. et Otto	2.70	—.30	2.— | 5.—
9251	» **mit eßbaren Früchten**	1.80	—.20	—.—
9251a	» winterharte Sorten gemischt	2.—	—.25	10 St. 10.—
9251b	**Peireskia** aculeata	—.—	—.—	1.—
9251c	» amapola, Web.	4.50	—.50	1.—
9253a	**Pilocereus** chrysacanthus, Web.	—.—	—.—	4.— | 10.—
9254	» exerens, K. Sch.	4.50	—.50	3.—
9255	» Hoppenstedtii, Web.	—.—	—.—	4.— | 10.—
9255a	» Schottii, Lem.	—.—	—.—	2.50 | 6.—

Kakteensamen-Sortimente.

	ℳ ₰		ℳ ₰
2685 1 Sort. von 6 Sorten zu 1 Pt.	1.50	2683 1 Sort. von 25 Sorten zu 1 Pt.	7.—
2684 1 » » 12 » » 1 »	3.—	2682 1 » » 50 » » 1 »	25.—

Kakteensamen-Mischungen in bunten Tüten.

	100 K.		100 K.
	ℳ ₰		ℳ ₰
9050 Cereus, Säulenkakteen	—.80	9218a Mamillaria, Warzenkakt.	—.80
9123 Echinocactus, Igelkakt.	—.75	9250 Opuntia, Feigenkakteen	—.70
9145 Echinocereus, Fackelkakt.	1.50	9266 Phyllocactus, Blattkakt.	2.20
9194 Echinopsis, Seeigelkakt.	—.90	9267 Kakteen, alle Klass. gem.	—.60

Kakteenpflanzen in Sortimenten.

10 schöne Sorten unsrer Wahl . . . . zu ℳ 5.—, 10.—, 14.—
20 » » » » . . . . » » 12.—, 20.—, 40.—
5 » starke blühfähige Kakteen . . . . » » 15.— bis 20.—
10 » » » » . . . . » » 40.— » 60.—
5 » Phyllokakteen . . . . » » 4.50 » 12.—
10 » » . . . . » » 9.— » 24.—
Starke blühfähige Phyllokakteen je nach Größe . . . » » 3.— » 15.—



d) Wasserpflanzen. Plantes aquatiques. — Aquatic-Plants. — Piante acquatice. — Plantas acuáticas. — Семена водяных растений.


w. Aq. = warmes Aquarium.


Nr.		10 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	₰	ℳ ₰
	Acorus Calmus, Kalamus	—.—	—	—.40
9269	» Calamus fol. var.	—.—	—	1.—
9270	Alisma Plantago, Froschlöffel, weiße Rispen	—.70	25	—.40
9271	**Aponogeton distachyon** ⌴, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen . . . 10 K. ℳ 1.—	—.—	—	2.50
	Bacoba amplexicaulis ⌂ . . . w. Aq.	—.—	—	—.30
9275	Butomus umbellatus, Schwanenblume, rosa Dolden	12.—	50	—.50
	Cabomba caroliniana ⌂	—.—	—	—.50
9276	Calla palustris, Schlangenwurz	—.—	50	—.60
9279	Caltha palustris, Dotterblume, goldgelb	3.—	35	—.40
	Carex gallica fol. var. ⌴, weiß gestreift	—.—	—	1.20
	» gracilis fol. var., weiß gestreift	—.—	—	1.—
9290	» Pseudo-Cyperus, Riedgras	2.—	30	—.60
	Cryptocoryne Beckettii ⌂ . . . w. Aq.	—.—	—	1.50
	» Willisii ⌂ . . . w. Aq.	—.—	—	1.50
9298	**Cyperus alternifolius**, Cypergras . . . Aq.	3.40	35	1.50
	» asper, hartes Cypergras	—.—	—	2.—
	» gracilis ⌴ . . . Aq.	—.—	—	1.—
9301	» **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂, echt 1 g ℳ 3.—	—.—	60	1.50
9306	Drosera rotundifolia	40.—	60	—.40
	Elodea crispa, gekrauste Wasserpest	—.—	—	—.50
	» densa, gezähnte Wasserpest . . . Aq.	—.—	—	—.50
	Glyceria spectabilis fol. var. Süßgras . . . Aq.	—.—	—	—.70
9316	Heteranthera graminifolia, Trugkölbch. . . . Aq.	—.—	60	—.60
9316a	Hippuris vulgaris, Tannenwedel . . . Aq.	—.—	60	—.50
9319	**Iris Pseud-Acorus**, Wasserschwertlilie	—.35	20	—.60
9329	Juncus zebrinus, Zebra-Simse	—.—	—	1.—
9332	Limnocharis ⌴ Humboldtii, Wassermohn w. Aq. 100 K. ℳ 4.—	—.—	—	1.—
9335	Menyanthus trifoliata, Fieberklee	2.50	30	—.50

Nr.		10 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
		ℳ ₰	₰	ℳ ₰
9339	Myriophyllum proserpinacoides ⌴, Tausendblatt	—.—	—	—.60
9343	Nelumbium **speciosum**, rosa ⌂	1.50	30	15.—
9344	**Nuphar luteum**, gelbe Wassermummel	2.—	30	1.—
9345	**Nymphaea alba**, Seerose, weiß	3.40	35	1.—
	» Aurora, rosa mit Gelb	—.—	—	6.—
	» colossea, fleischfarbig, weiß getönt	—.—	—	6.—
	» flava, floridagelb	—.—	—	5.—
	» Gloriosa, johannisbeerrot	—.—	—	8.—
	» Marliacea chromatella rosea, hellrosa	—.—	—	6.—
	» Murillo, großblumig, dunkelmalvenrot	—.—	—	8.—
	» tuberosa, großblumig, reinweiß	—.—	—	6.—
	Pinguicula vulgaris, Fettkraut	—.—	—	—.50
	Potamogeton crispus, Leichkraut	—.—	—	—.50
	Ranunculus aquatilis, Wasserhahnenfuß	—.—	—	—.50
	Sagittaria japonica fl. pl. Pfeilkraut, gefüllt blühend	—.—	—	1.50
9382	» sagittifolia, pfeilartige Blätter	3.40	35	—.60
9384	Salvinia natans, echt, Schwimmfarn ⌂	—.—	—	—.50
	Sarracenia purpurea ⌂	—.—	—	3.50
9306	Sparganium ramosum, Igelkolben	1.40	30	—.50
	Stratiotes aloides, Wasseraloe	—.—	—	—.80
9400	Trapa natans, Wassernuß . . . 5 K. ℳ 1.80	—.—	—	—.—
	Trianea bogotensis ⌂	—.—	—	—.80
9405	Typha latifolia, Rohrkolben	—.50	20	—.50
	Valisneria spiralis ⌴	—.—	—	—.40
9408	Villarsia nymphaeoides	—.—	—	1.—

	Samen	Pflanzen
	ℳ ₰	ℳ ₰
1 Sortiment Aquariumpflanzen in 12 Sorten . . . je 1 Pt.	4.—	4.—
1 Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie in 12 Sorten je 1 Pt	3.—	4.—



10386. Rugus androgynus.


10056. Clematis paniculata.


Jucca.

e) Farne.

Fougères. — Ferns. — Helechos. — Семена папоротников.

	Samen ℳ ₰	Pflanz. ℳ ₰
1 Sortiment Freilandfarne in 25 Sorten . . . . je 1 Pt.	7.—	—.—
1 » Freilandfarne in 10 Sorten . . . . je 1 Pt.	2.50	8.—
1 » Gewächshausfarne für Winterg. u. Zimmer in 25 Sorten je 1 Pt.	10.—	35.—
1 » » für Wintergärten und Zimmer, in 10 Sorten . je 1 Pt.	2.50	12.—
Mischung bester Freilandfarne . . . . 10 g ℳ 5.—, 1 Pt. ℳ —.20	—.—	—.—
» bester Gewächshausfarne . . . . . 1 g ℳ 3.—, 1 Pt. ℳ —.40	— —	—.—

f) Palmensamen.

Graines de Palmiers. — Palm-Seeds. — Palmeras. — Семена Палм.

Nr.	**Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.**	100 K. ℳ ₰	10 K. ℳ ₰	Pflanzen 1 Stück ℳ ₰
9569	Brahea **glauca** (B. Roezlii, Erythea armata)	3.60	—.45	—.—
9571c	**Caryota urens**	7.20	—.80	—.—
9584	**Chamaerops excelsa** (Fortunei), schöne harte Palme 1000 K. ℳ 2.—	—.25	—.—	—.—
9586	» humilis, Zwergpalme . . . . . . 1000 K. ℳ 6.—	—.80	—.20	—.—
9595	Cocos australis, Kokospalme	2.50	—.35	—.—
9605	Cocos **Weddelliana**, Zwergform	8.—	1.—	—.—
9607	**Corypha australis**, Schirmpalme	2.50	—.30	2.— 4.—
	Hyophorbe americaulis	—.—	—.—	2.50 5.—
9619	**Jubaea spectabilis**, Mähnenpalme	12.—	1.50	—.—
9623	Kentia **Forsteriana**, Fiederpalme	18.—	2.—	2.—
9638	Livistona **sinensis (Latania borbonica)**, Fächerpalme 1000 K. ℳ 8.—	1.—	—.20	—.—
9642	**Oreodoxa regia**	5.—	—.60	2.—
9644	**Pandanus utilis**, Schraubenpalme	6.—	—.80	1.— 4.—
	» Veitchii, Blätter weiß gestreift, gezahnt, schön	—.—	—.—	2.— 15.—
9645	**Phoenix canariensis**, Dattelpalme . . . 1000 K. ℳ 6.—	—.80	—.20	—.—
9648	» **dactylifera**	1.60	—.20	—.—
9654	» **reclinata** (spinosa) . . . . 1000 K. ℳ 16.—	2.—	—.30	—.—
9655	» **Roebelenii**	12.—	1.50	1.50 4.—
9660	**Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa** 1000 K. ℳ 5.—	—.70	—.20	—.—
9667	**Sabal** Adansonii, Dachpalme . . . . 1000 K. ℳ 9.—	1.—	—.20	1.50
9668	» Blackburniana	1.—	—.20	—.—
9677	» **umbraculifera**	1.—	—.20	—.—
9681	**Thrinax** altissima, Schilfpalme	5.—	—.60	—.—

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes. — Tree-seeds. — Sementi di arboscelli. — Семена деревьев и кустарников.

1. Nadelhölzer (Koniferen).

Conifères. — Coniferes. — Coniferos. — Хвойныя.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰	Pflanzen 1 Stück ℳ ₰
9698	**Abies**, concolor	1.20	30	10.— 20.—
9706	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne	—.70	20	9.— 20.—
9707	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiß-** oder **Edeltanne** kg ℳ 5.—	—.30	—	8.—
9717	**Biota** orientalis (Thuja) . . . . kg ℳ 16.—	—.30	20	—.—
9718	» orientalis **aurea** . . . . kg ℳ 20.—	—.30	20	—.—
9734	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) . . kg ℳ 26.—	—.50	20	2.— 10.—
9739	» nutkaensis (Thujopsis borealis)	2.40	30	10.— 20.—
9779	**Cupressus** sempervirens horizontalis . . . kg ℳ 6.—	—.20	—	—.—
9788	**Gingko** biloba (Salisburia adiantifolia) . . kg ℳ 6.—	—.30	—	2.— 20.—
9794	**Juniperus** communis pyramidalis . . . . . kg ℳ 4.—	—.20	—	4.— 16.—
9806	» Sabina, Sadebaum . . . . 100 g ℳ 3.—	—.40	20	1.20 10.—
9817	**Larix** europaea, europäische **Lärche** . . . kg ℳ 12.—	—.35	—	3.— 5.—
9827	**Picea excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rottanne** kg ℳ 8.—	—.20	—	1.— 5.—
9835a	» **pungens glauca**, Blaufichte	4.—	30	10.—
9846	**Pinus** Cembra, **Zürbelkiefer** . . . . kg ℳ 5.—	—.20	—	5.— 15.—
9863	» **Laricio, austriaca**, österr. Schwarzföhre kg ℳ 8.—	—.20	—	8.— 12.—
9869	» montana, Bergkiefer . . . . 100 g ℳ 3.—	—.40	—	2.50 10.—
9877	» Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer kg ℳ 3.—	—.20	—	12.— 30.—
9885	» silvestris, Kiefer oder Weißföhre . kg ℳ 25.—	—.50	—	3.— 10.—
9886	» Strobus, **Weymouthskiefer** . . . . . . kg ℳ 24.—	—.50	—	2.50 5.—
9900	**Taxus** baccata, Eibenbaum . . . . kg ℳ 28.—	—.50	—	4.50 15.—
9908	**Thuja** gigantea, Nutt. (Th. Lobbii) . . . 100 g ℳ 15.—	2.—	—	6.—
9909	» occidentalis . . . . 100 g ℳ 8.—	1.—	—	2.— 10.—

2. Laubhölzer.

Arbres et arbustes. — Evergreen and Deciduous Trees and Shrubs. — Arbust. — Arbustillos y arbustos. — Лиственныя.

Nr.		10 g ℳ ₰	Pt. ₰	Pflanzen 1 Stück ℳ ₰
9925	Acer campestre, Feldahorn . . . . . . 1 kg ℳ 2.—	—.20	—	—.60
9927	» Ginnala . . . . 100 g ℳ 2.50	—.30	—	—.50
9933	» platanoides, Spitzahorn . . . . . 1 kg ℳ 2.—	—.20	—	—.—
9935	» Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn 1 kg ℳ 2.—	—.20	—	—.—
9943	Aesculus Hippocastanum . . . . 1 kg ℳ —.50	—.—	—	—.—
9947	Alnus glutinosa, **Roterle** . . . . 1 kg ℳ 5.—	—.20	—	—.—
9948	» incana, **Weißerle** . . . . 1 kg ℳ 8.—	—.20	—	—.—
9982	Berberis Aquifolium (Mahonia), Beeren 1 kg ℳ 10.—	—.20	—	—.50
9991	» Thunbergii . . . . 100 g ℳ 7.—	—.90	—	—.80
9994	» vulgaris fol. purpureis, rotblättrig 100 g ℳ 2.50	—.40	—	—.80
9996	Betula alba, Birke . . . . 1 kg ℳ 3.—	—.20	—	1.50 3.—
10022	Carpinus Betulus, Hain- od. Weißbuche 1 kg ℳ 3.50	—.20	—	100 St. 10.-
10071	Cornus **mascula**, Kornelkirsche . . . . 1 kg ℳ 6.—	—.20	—	—.80
10081	Cotoneaster horizontalis, kriechend	—.80	20	1.50
10083	» Simonsii	—.60	20	—.80
10094	Crataegus oxyacantha, gem. Weißdorn, trockene Beeren . . . . 1 kg ℳ 2.—	—.20	—	100 St. 7.50
10099	**Cydonia japonica**, reiner Samen . . . . 1 kg ℳ 36.—	—.60	20	—.80
10106	Cytisus Laburnum, Goldregen . . . 100 g ℳ 3.—	—.40	20	—.80
10115	Daphne Mezereum, reiner Samen . 100 g ℳ 10.—	1.20	25	—.75
10149	**Fagus** sylvatica, Rotbuche . . . . . . 1 kg ℳ 3.—	—.20	—	100 St. 28.-
10168	**Genista** sibirica	1.—	—	1.75
10171	**Gleditschia**, japonica	1.—	20	—.60
10173	» triacanthos . . . . 1 kg ℳ 4.—	—.20	—	—.60
10211	Koelreuteria paniculata . . . . 100 g ℳ 1.50	—.25	—	—.80
10222	**Ligustrum**, ovalifolium . . . . 1 kg ℳ 8.—	—.25	—	100 St. 12.-
10224	» vulgare, zu Hecken . . . . . . 1 kg ℳ 2.60	—.20	—	100 St. 10.-
10252	Morus alba, **weiße Maulbeere** . . . . . . kg ℳ 22.—	—.50	20	1.—
10275	Philadelphus grandiflorus	1.50	25	—.80
10295	Potentilla fruticosa	5.—	35	—.80
10303	Prunus Laurocerasus . . . . kg ℳ 6.—	—.20	—	3.50
10335	**Rhus** typhina, Essigbaum . . . . . . 100 g ℳ 1.50	—.25	—	—.80
10343	Robinia Pseudacacia, gemeine Akazie . kg ℳ 3.—	—.20	—	1.50
10393	Sambucus nigra . . . . r. S. kg ℳ 5.—	—.20	—	—.80
10394	» racemosa . . . . kg ℳ 4.50	—.20	—	—.80
10405	Sorbus Aucuparia . . . . kg ℳ 2.—	—.20	—	5.—
10411	Spartium scoparium, für Wildremisen . kg ℳ 4.—	—.20	—	—.—
10415	Spiraea ariifolia	1.20	20	—.80
10416	» Bumalda, Antony Waterer	1.20	20	—.80
10420	» opulifolia	1.—	20	—.60
10426	Tamarix Odessana	—.—	—	1.—
10439	Viburnum Opulus sterile	—.—	—	2.50
10450	Weigela rosea	—.—	—	2.50

Gehölz-Pflanzensortimente.

	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰ ℳ
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten	50.—	6.—	—.70
Vorsträucher und bessere Ziersträucher	80.—	9.—	1.—
Bessere Ziersträucher, einschließlich buntblättriger	94.—	11.—	1.25
Feine Ziersträucher und Veredlungen	113.—	14.—	1.50
Starke Sträucher	113.—	14.—	1.50
Baumartige Gehölze, 100—300 cm hoch	—.—	18.—	2.—
Schlingpflanzen für Lauben	—.—	—.—	2.50

Gehölz-Schlingpflanzen.

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Actinidia arguta, Strahlengriffel	—.—	3.—
Akebia quinata, Akebie	—.—	2.50
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein	7.—	—.80
» radicantissima, feinholzig	7.—	—.80
» Veitchii, selbstklimmend	13.—	1.50
Aristolochia Sipho, zweijährig	—.—	2.—
Clematis, Waldrebe, kleinblumige	7.—	—.80
» » großblumige (Jackmanni usw.)	—.—	4.—
Hedera Helix, Efeu	7.—	—.80
Lonicera fuchsioides, korallenrotes Geißblatt	—.—	3.—
» hortense, rosa	17.—	2.—
Polygonum Aubertii, sehr wertvoll	—.—	4.—
» Baldschuanicum, weiß-rosa Blütenrispen	—.—	3.50

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

	1 St.		1 St.
	ℳ ₰		ℳ ₰
Andromeda polifolia	2.—	Erica Tetralix alba	—.80
Arctostaphylos nevadensis	1.—	» vagans	—.80
Azalea hybrida Arendsii	3-5.-	» » alba	—.80
» Kaempferi	4.50	» Watsoni	—.80
» mollis	3.—	**Gaultheria** procumbens	1.20
» pontica	4.50	**Galax** aphylla	2.—
Bruckenthalia spiculifolia	1.—	**Kalmia** latifolia	4.50
Calluna vulgaris	—.60	**Ledum** latifolium	2.—
» vulgaris Alportii	—.80	**Menziesia** empetrifolia	1.50
» » compacta	—.80	**Mühlenbeckia** axillaris	—.50
» » flore pleno	1.—	**Pernettia** speciosa	2.—
» » Reginae	1.—	**Rhododendron** Catawbiense	5.—
Clethra alnifolia	3.—	» caucasicum	3.50
Daphne Mezereum	—.80	» dahnricum	3.50
» Mezereum album	5.—	» ferrugineum	3.—
Erica carnea	—.60	» hirsutum	3.—
» » fl. albo	—.80	» hybridum	5.—
» cinerea alba	—.80	» praecox	2.50
» » rosea	—.80	» racemosum	4.—
» mediterranea hybr.	—.80	**Rhodora** canadensis	5.—
» Tetralix	—.80	**Vaccinium** macrocarpum	1.20

Niedrige Sträucher für Felspartien.

Berberis Thunbergii	—.—	**Genista** dalmatica	1.20
Betula nana	—.—	» pilosa	1.—
Cotaneaster adpressa	1.—	» radiata	1.20
» applanata	1.20	» tinctoria	1.—
» horizontalis	1.—	» » fl. pl.	1.20
» microphylla	1.—	Hedera conglomerata	—.60
» thymiaefolia	1.75	Lonicera nitida	—.70
» Simondsii	1.—	» pileata	—.70
Cydonia Maulei superbe	—.—	Potentilla fruticosa	—.80
Cytisus albus	1.50	Prunus Lauro Cerasus Schipkaensis	2.50
» Ardoinii	1.50	Spiraea Bumalda Ant. Waterer	—.80
» kewensis	1.50	Tamarix Odessana	1.20
» praecox	1.50		
» purpureus	1.50		

Obstkerne und Beerenobst.

Nr.		1 kg	10 g
		ℳ ₰	ℳ ₰
10235	Apfelkerne (Pirus Malus)	10.—	—.30
10282	Birnenkerne (Pirus communis)	18.—	—.50
10296	Aprikosensteine (Prunus Armeniaca)	1.—	—.—
10298	Kirschensteine (Prunus Cerasus dulcis)	1.60	—.—
10301	Pflaumensteine (Prunus domestica)	1.20	—.—
9963	Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	1.20	—.—
10338	Stachelbeeren (Ribes Grossularia)	8.—	—.20
10340	Johannisbeeren (Ribes rubrum)	6.—	—.20
10367	Brombeeren (Rubus fruticosus)	10.—	—.25
10371	Himbeeren (Rubus Idaeus)	9.—	—.25

Obstbäume.

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
Hochstämme.	ℳ ₰	ℳ ₰	**Spaliere.**	ℳ ₰	ℳ ₰
Äpfel	32.—	3.—	Birnen mit 2 Etagen	54.—	6.—
Birnen, Kirschen, Pflaumen	40.—	4.50	Kirschen mit 1 Etage	32.—	3.50
Ebereschen	—.—	5.50	» » 2 Etagen	45.—	5.—
Walnüsse	—.—	3.—	Pfirsiche » 1 Etage	54.—	6.—
Halbstämme.			» » 2 Etagen oder einjährige Fächer	72.—	8.—
Äpfel	27.—	3.—	**Büsche.**		
Birnen, Kirschen, Pflaumen	32.—	3.50	Äpfel, zweijährig	23.—	2.50
Pyramiden.			Birnen, »	32.—	3.50
Äpfel mit 1 Serie	27.—	3.—	Haselnüsse, großfr. Sorten	10.—	1.20
Birnen » 1 »	36.—	4.—	Bluthaselnuß, rotblättrig	—.—	1.80
Spaliere.			Kirschen, einjährig	23.—	2.50
Äpfel mit 1 Etage	27.—	3.—	» zweijährig	36.—	4.—
» » 2 Etagen	45.—	5.—	Mispeln, »	27.—	3.—
Aprikosen mit 1 Etage oder einjährige Fächer	—.—	5.—	Pfirsiche	36.—	4.—
Aprikosen mit 2 Etagen	—.—	7.—	Aprikosen	27.—	3.—
Birnen mit 1 Etage	36.—	4.—	Quitten, zweijährig	27.—	3.—

Beeren-Obst (beste Sorten unsrer Wahl).

	100 St.	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰		ℳ ₰	ℳ ₰
Erdbeeren, großfr.	6.—	—.75	—.15	Brombeeren	6.—	—.70
Monatserdbeeren				Johannisbeeren	5.50	—.60
ohne Ranken	10.—	1.20	—.—	» Hochstämme	22.—	2.50
mit Ranken	6.—	—.75	—.—	Stachelbeeren	7.—	—.80
Himbeeren	20.—	2.50	—.30	» Hochstämme	22.—	2.50

Rosen.

(Neue und neuere Rosen der letzten Jahre sind mit Sternchen versehen.)

I. Remontantrosen.

	1 St.
Weiß und Rosa.	ℳ ₰
Frau Karl Druschki, die schönste weiße	—.70
***Emden**, Blume lang, Wuchs kräftig, dunkelkarminrosa	1.—
Mrs. John Laing, Blumen stehen auf lang. Stiel, rosa, Schnitt- u. Treibsorte	—.70
Karminrot.	
Gruß an Schlesien, Blume groß, spitze Form, rein karminrot	1.—
Ulrich Brunner, Blume groß, kirschrot, gute Schnittsorte	—.70
Purpur- und karmesinrot.	
Eugène Fürst, Blume groß, samtig karmesin, Schnitt- und Gruppenrose	—.70
Schwärzlichrot.	
General Jaqueminot, Blume lebhaft samtigfeuerrot	—.70
Louis van Houtte, Blume groß, amarantrot, leuchtend karmesin gerandet	—.70

II. Teerosen.

Weiß.	
Mrs. Herbert Stevens, Blume weiß, leicht gefüllt	1.—
Gelb.	
Gloire de Dijon, Blume groß, lachsgelb, reichblühend, rankend	1.—
Lady Hillingdon, Blume mittelgroß, langknosp., dklorangegelb, reichblüh.	1.—
Maréchal Niel, Prachtrose, goldgelb, verlangt geschützte Lage	1.25
Prince de Bulgarie, gut gefüllt, fleischf., weiß m. Lachs u. Orange schattiert	1.—
Rosa.	
Mad. Jules Grolez, Schnitt- und Gruppenrose, chines. rosa	1.—

III. Teehybrid-Rosen.

Weiß getönt.	
Ellen Willmot, Knospe länglich, wachsweiß	—.80
Kaiserin Auguste Viktoria, Blume groß, gut gefüllt, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug von Gelb	—.70
Rosa.	
Dernburg, Blume groß, gut gefüllt, rosa mit Korallenrot u. Weiß, Schnitt- und Gruppenrose	—.70
***Europa**, neu, feurigrosa, wohlriechend, vorzügliche Schnittrose	1.50
***Freiburg II**, pfirsichrosa, aufrechtwachsend, reichblühend	—.80
Jonkheer J. L. Mock, Blume langstielig, gut duftend, leuchtendrot in Silberrosa übergehend	—.70
***Julius Gofferjé**, neu, pfirsichrosa, auf gelbem Grunde	3.—
Mad. Caroline Testout, fleischfarbig rosa, Mitte lebhafter	—.70
***Mrs. Henry Morse**, sehr empfehlenswert, die Blumen sind gut gefüllt u. stehen auf lang., kräftigem Stiel, glänzendrosa m. Zinnoberrot schatt.	1.—
Gelb.	
***Frau Berta Kiese**, Belaubung schön, Knospe länglich, Blume goldgelb	1.25
Ophelia, Blume gefüllt, zartfleischweiß, rot angehaucht	—.70
***Reverend F. Page Roberts**, Blumen groß, spitz, edel gebaut, goldorangegelb	1.—
***Souv. de H. A. Verschuren**, Blume groß, goldgelb mit Orange	1.25
Rot.	
***Charles K. Douglas**, aufrechtwachs., leucht. scharlachrot, samtig überzogen	1.25
***Etoile de Hollande**, glänzend blutrot, duftend, Schnitt- und Gruppenrose	1.—
***Frau Martha Schmidt**, Blume frischkarminrot, gutgefüllt, stark duftend	1.—
Generalsuperior A. Janßen, Wuchs stark, dunkelkarminrot	—.70
***Gloire de Hollande**, Blume groß, schwärzlichrot	—.80
Hadley, dklbraunrot m. schwärzl. Schattier., beste Schnitt- u. Gruppenrose	—.70

IV. Polyantha-Rosen.

Vielblum. Rosen, die besten für Gruppen, Einfassungen u. Grabbepflanzungen.

Aennchen Müller, 40—60 cm hoch, leuchtend brillantrosa	—.80
Erna Teschendorf, leuchtend karmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose	—.80
Gruß an Aachen, aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, gelblichrosa	—.80
Louise Walter, zartrosa	—.80
Siegesperle, Wuchs gedrungen, reinweiß	—.80

V. Monatsrosen (Rosa bengalensis).

Für Gruppen und Einfassungen.

Ducher, reinweiß	1.—
Gruß an Teplitz, Blume groß, gefüllt, leuchtend scharlachzinnober	1.—
Hermosa, rosa	1.—
Leuchtfeuer, Blume groß, dicht gefüllt, leuchtend blutrot	1.—
Viridiflora, grüne Monatsrose, rosettenförmig	1.—

VI. Moosrosen (Rosa muscosa).

Blanche Moreau, weiß	1.20
Centifolia rosea, rosa	1.20
Cristata, lebhaft rosa	1.20
Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpur	1.20
Salet, rosa	1.20

VII. Schling- (Kletter-) Rosen (Rosa scandens).

Alberic Barbier, kanariengelb	—.80
Crimson Rambler, karmesinrot	—.80
Dorothy Perkins, zartlachsrosa	—.80
Excelsa, rotblühend	—.80
Goldfinch, dklgelb i. d. Knospe, beim Erblühen i. weißl. Gelb übergehend	—.80
Immerblühend Crimson Rambler, brillantkarmesin	1.—
Minnehaha, dunkellachsrosa	—.80
Nymphe, reinweiß, runde Form	—.80
Tausendschön, zartrosa	—.80
Schloß Friedenstein, innen rötlichviolett	1.—
Wartburg, karminrosa	—.80

VIII. Rosa lutea (R. Pernetiana).

Kapuziner- oder Fuchsrose.

***Angèle Pernet**, Blume goldgelb, gefüllt, von gesundem, starkem Wuchs	2.25
***Golden Emblem**, Blume sehr groß, gut gefüllt, zitronengelb	1.25
***Los Angeles**, Blume groß, gelblichrosa	1.—
Louise Catharine v. Breslau, Blumen krebsrot, orangekupferfarbig	1.—
***Mevrouw G. A. van Rossem**, neu, dunkelorange, bronzeschattiert	1.25
***Wilhelm Kordes**, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde	1.50

IX. Rosa rugosa.

Rauhblättrige Rosen.

	ℳ ₰
Conr. Ferdinand Meyer, Blume sehr groß, reinsilbrigrosa, gut gefüllt und wohlriechend	1.25
***Stern von Prag**, gefüllt, samtschwarzrot, wohlriechend	1.50

Rosen (beste ältere und neueste Sorten).

	100 St.	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
Hochstämme, 100—140 cm	—.—	35.—	3.60
Mittelstämme, 75—100 cm	—.—	25.—	2.60
Halbstämme, 50—75 cm	—.—	16.—	1.70
Trauerrosen und Niel-, 140—160 cm	—.—	—.—	5.—
» und Niel-, 160—200 cm	—.—	—.—	6.—
Busch-Remontant	60.—	6.60	—.75
» Teehybrid	60.—	6.60	—.75
» neue Remontant	75.—	8.—	—.90
» » Teehybrid	75.—	8.—	—.90
» Persian	75.—	8.—	—.90
» Polyantha	75.—	8.—	—.90
Schling- und bot. Rosen	95.—	10.—	1.10
Moosrosen	—.—	10.—	1.10
Monatsrosen	—.—	9.—	1.—

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen sowie bessere Koniferen siehe unser Haupt-Verzeichnis.

Gladiolen.

Unstreitig zu den schönsten Zwiebelgewächsen unserer Gärten gehören die Gladiolen. Auf langen schlanken Stielen entfalten die eleganten Blütenrispen eine großartige Pracht wundervoller Farbtöne von Juli bis zum ersten Frost. Nachstehende Sortimente und Mischungen empfehlen wir Ihnen zur besonderen Beachtung.

	Gandavensis-Hybriden 100 St.	10 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Weiße und weißgrundige Gelbe und gelbgrundige Rosenrote und rosafarbige Lachs- und orangerote Hellscharlachrote Dunkelscharlachrote Dunkelrote und violettgeflammte	12.—	1.50
Prachtmischung aller Sorten	10.—	1.20
Riesenblumige Edelgladiolen gemischt	22.—	2.40
Großfleckige Lemonei-Hybriden	10.—	1.20
Primulinus-Hybriden in reizenden Farben	10.—	1.20

Verschiedene Knollen- und Zwiebelgewächse.

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Arum cornutum, Eidechsenblume	7.—	—.80
Crinum capense, rosa	10.—	1.20
» capense fl. albo, weiß	10.—	1.20
» Powellii, rosa	14.—	1.60
» » fl. albo, weiß	14.—	1.60
» intermedium, hell	14.—	1.60
Eucharis amazonica	30.—	3.50
Haemanthus König Albert	—.—	4.—
» multiflorus splendens	—.—	4.—
Pancratium caribaeum	—.—	6.—
» canariense	4.—	—.50
Pilogyne suavis	6.—	—.75
Polyanthes tuberosa, Tuberosen	3.50	—.40
Richardia albo maculata	8.—	1.—
» hybrida Mrs. Roosevelt	—.—	2.—
» » Solfatara	—.—	2.50
Tigridia pavonia in 5 Farben . . . Jede	2.80	—.30
Vallota purpurea	10.—	1.20
Zephyranthes candida	2.—	—.25
» carinata	8.—	1.—

Anemonen.

Anémones. — Анемоны.

	100 St.	10 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Gefüllte in extra Prachtmischung	14.—	1.60
» **St. Brigid**, größtblumige in feinster Mischung	12.—	1.40
» scharlachrote	14.—	1.80
» blaue (Admiral Zoutman)	18.—	2.—
Einfache chinesische immerblühende in Mischung	8.—	1.—
» blaue	12.—	1.50
» Hollandia, neu, sehr großblumig, zinnoberscharlach	10.—	1.20
» scharlachrote von Jerusalem	8.—	1.—
» weiße, „Die Braut"	10.—	1.20
Chrysanthemiflora, chrysanthemumähnliche Blumen gemischt, gefüllt	22.50	2.60
» Chapeau du Cardinal, scharlach, gefüllt	36.—	4.—
» Rose de Nice, zartrosa, gefüllt	28.—	3.—
» White Pearl, reinweiß, gefüllt	28.—	3.—
Einfache von Caen, extra Prachtmischung	9.—	1.—
Gefüllte » » prachtvolle Mischung	15.—	2.—
Fulgens, einfach, dunkelscharlach	12.—	1.50
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt	14.—	1.60


Ranunkeln.

Renoncules. — Ранункул.

Holländische oder persische gefüllte Prachtmischung	4.50	—.60
Türkische gefüllte Prachtmischung	4.—	—.50
» in folgenden Sorten: Hercules, weiß. — Romano, rot. — Souci d'oré, nankinggelb. Merveille, gelb. — Seraphine de Alger, gelb. — Turban d'or, goldgelb. Orange, brillant. . . . Jede	10.—	1.20
Ranunculus asiaticus superbissimus, die beste, frühblühende Ranunkel	4.—	—.50

Dahlien

(beste ausgesuchte Sorten).



Georginen, gefüllte.

Nr.	Höhe cm	Großblumige Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahlien.	10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
476	100	Adler, blendend weiß, großblumig	9.50	1.—
477	140	Amun Ra, Riesen-Seerosen D., goldkupferfarbig	—.—	1.20
109	120	Artis, hellorangescharlach	4.20	—.45
522	120	Blaudrossel, Seerosenform, dunkelpurpur	4.50	—.50
113	140	Coccinea superba, scharlachrot, erstkl. holl. Züchtung	4.20	—.45
486	120	Dream, lachsrot	5.50	—.60
487	120	Else Wex, orange mit Kupferbelag	—.—	—.80
118	120	Elta, hellachsrosa	4.50	—.50
	100	Faschingsfee, orange Tönung mit zimtfarbig. Hauch	6.80	—.75
485	100	Flamingo, kräftig karminrosa, reichblüh. Schnitt-D.	5.—	—.55
122	110	Frau Margarete v. Holtzendorf, zartrosa m. heller Mitte	4.20	—.45
129	120	Gertrud Link, kirschrot mit gelben u. weißen Spitzen	4.20	—.45
526	100	Heimliche Liebe, brennendrot	4.20	—.45
528	140	Hohes Licht, lachsterrakottafarben	—.—	1.20
491	130	Jersey's Beauty, seidiges Hellrosa, amerik. Schnitt-D.	—.—	2.—
141	130	Jugendfreude, zartwachsgelb mit rosa Hauch	5.—	—.55
145	100	Königs-Tiger, orangescharlach mit weißen Spitzen	6.50	—.70
150	130	Mammut, blutrot, sehr großblumig	4.50	—.50
153	120	Marie Houtman, bernsteinfarben, feine holl. Sorte	5.—	—.55
500	110	Mevrouw Ballego, leuchtenddklbraunrot, holl. Zücht.	5.—	—.55
494	120	Mrs. C. Salbach, zartrosalila, starkgest. amerik. Riesen-	8.—	—.80
496	120	Nelsons Xarifa, glühendrote gelockte Hybride, holl. Z.	5.50	—.60
506	110	Pride of California, leucht. kardinalrot, reichbl. am. Hybr.	6.50	—.70
508	120	Remembrance, feinlilarosa, Schnittsorte	6.50	—.70
498	100	Salmonea, zartlachsrosa in Zartgelb übergeh. holl. Z.	6.50	—.70
180	100	Schönes Farbenkönigin, Seerose, leuchtrosenrot	—.—	—.60
181	100	Schöne Mexikanerin, braunrot mit gelben Spitzen	6.60	—.70
514	130	Sonnenuntergang, goldgelb mit Orange	5.50	—.60
499	110	Thyra Jaenisch, zartgelb mit rosa Spitzen	5.50	—.65
190	100	Walküre, schwefelgelb, schön- und reichblühend	4.50	—.50
192	100	Weltbrand, glutrot, reichblühend	4.20	—.45
		Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.		
244	110	Andreas Hofer, satinrosa auf lichtgelb. Grund	6.50	—.70
264	70	Claus Groth, kupferrot	5.50	—.60
276	120	Edgar Jakson, dunkellachsrote engl. Züchtung. Werterzeugnis Haarlem	9.50	1.—
288	110	Extase, chamois mit gelber Mitte	4.50	—.50
290	100	Fahne von Lyon, karminrosa, feine Schnitt-D.	4.50	—.50
293	110	Fritz Rettig, kanariengelb, rot geflammt	5.50	—.60
296	100	Fürstin von Donnersmark, zartrosa mit heller Mitte	5.50	—.60
309	120	Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtend reingelb, Riesen-E.-D.	5.20	—.55
	130	Götterstrahl, dunkellachsrosa m. amethyst Hauch	—.—	1.—
306	125	Hamlet, schwarzrot, großblum. vorzügl. Schnittblume	4.20	—.45
304	80	Heideprinzeß, reichblühende reinweiße Gruppen-D.	5.20	—.55
319	100	Jonkheer G.F. van Tets, herrl. reinweiße Riesen-Edel-D.	6.50	—.70
320	120	Kalif, lebhaft scharlach, feststielig	—.—	—.80
321	130	Kupferkönigin, kupferbronze mit bläulichem Schein	7.—	—.75
333	110	Libelle, feindunkelviolett, gute Schnitt-Dahlie	5.50	—.60
341	80	Meisterstück, zartfliederlila, spitzstrahlig	—.—	—.80
	50	Ministerialrat Roloff, große reingelbe vorzügl. Gruppen-Dahlie, auch für Topfkultur	13.50	1.50
343	120	Nagel's Beste, lebhaft, lila getönt	5.—	—.55
344	120	Nagel's Wunder, hellrot mit goldgelben Spitzen	6.50	—.70
364	140	Rheinischer Frohsinn, karminrosa auf weißem Grund	—.—	—.60
365	140	Rheinkönig, schneeweiß, gute Schnitt- u. Bindesorte	4.20	—.45
373	120	Samariterin, vollendetes Ideal einer reinweißen Edel-Dahlie, hochwertige Schnitt-D.	4.20	—.45
268	150	Schlageter, maréchalnielgelb	—.—	—.70
369	100	Schützenliesel, hellblutrot mit weißen Spitzen	6.50	—.70
374	100	Schwarzwaldmädel, gelb und weiß, feinrosa getönt	4.20	—.45
378	110	Skagerrak, schwefelgelb, hochgebaute Dahlie	—.—	—.60
392	120	Verheißung, orangescharlach, rot getönt	5.70	—.60
395	80	Weltfrieden, reinweiße, große, vorzügl. gestielte Blume	5.—	—.55
396	110	Wolfgang v. Goethe, dunkelaprikosenrot	—.—	—.55
400	120	Zukunft, orange, mit lachsfarbener Tönung	5 —	—.60

Nr.	Höhe cm	Gefüllte Liliput- oder Pompon-Dahlien.	10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
52	125	Ännchen von Tharau, zartrosa	4.20	—.45
55	100	Chamoisröschen, prächt. chamoisrosa in Lachs überg.	5.—	—.55
56	110	Cheerfulness, altgold, Mitte orange	4.50	—.50
57	90	Clara, feines Zartrosa	4.20	—.45
74	70	Deegens Weiße, reinweiß, niedrig	4.50	—.50
60	80	Goldhähnchen, reinschwefelgelb, dankbare Schnitt-D.	4.20	—.45
61	90	Gretchen Heine, weiß mit kirschrosa Spitzen	4.20	—.45
80	70	Perlhuhn, dunkelscharlach mit weißen Spitzen	4.20	—.45
93	90	Weiße Pomponkönigin, reichblühende feine Schnitt-D.	4.20	—.45
		Gefüllte Kaktus-Dahlien in 10 Sorten	5.—	—.—
		Großblumige Hybrid-Dahlien in 10 Sorten	4.—	—.—
		Gefüllte Pompon-Dahlien in 10 Sorten	4.—	—.—
		Einfache Dahlien in 10 Sorten	3.—	—.—

Farbige Blumen- und Gemüsesamen-Tüten (leer)

in mehr als 800 der gangbarsten Sorten.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht geliefert werden.

a) Farbige Blumensamen-Tüten
bei Abnahme von 10000 Stück und darüber ℳ 9.— das Tausend
» » » 1000 » » unter 10000 St. ℳ 10.— das Tausend
» » unter 1000 » ℳ 1.50 das Hundert.

b) Farbige Gemüsesamen-Tüten
bei Abnahme von 10000 Stück und darüber ℳ 11.— das Tausend
» » » 1000 » » unter 10000 St. ℳ 12.— das Tausend
» » unter 1000 » ℳ 1.80 das Hundert.

Verzeichnis der abgebbaren Sorten steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

Preise veränderlich.

Verschiedene Bedarfswaren.

Outils de jardinage. — Garden tools. — Utensilios agricolas. — Принадлежности по садоводству.

☛ Soweit Lieferungsmöglichkeit besteht. Preise in Reichsmark, wertbeständig 10/42 U. S. A.-Dollar, unverbindlich für die Dauer. ☚

Heideerde . . . 100 kg ℳ 9.—; 10 kg ℳ 1.—
Kakteenerde . . . 100 kg ℳ 9.—; 10 kg ℳ 1.—
Orchideen-Pflanzstoff . . . 1 kg ℳ 1.—
Sphagnum, lebend . . . 1 kg ℳ —.20
Sand (Fluß-), f. Erdmisch. u. Aquar. 100 kg ℳ 10.—; 10 kg ℳ 1.60; 1 kg ℳ —.20
Bindebast, Edel-Raffiabast . . . 1 kg ℳ 3.—

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, beste Ware.

		1000 Stück	100 Stück
Pflanzenstäbe:	30 cm lang	ℳ 3.—	ℳ —.40
»	60 cm »	ℳ 9.—	ℳ 1.—
»	90 cm »	ℳ 13.—	ℳ 2.—
»	105 cm »	ℳ 23.—	ℳ 2.60
»	135 cm »	ℳ 45.—	ℳ 4.90
»	150 cm »	ℳ 60.—	ℳ 6.75
Nummerhölzer:	10 cm »	ℳ 3.—	ℳ —.40
»	14 cm »	ℳ 5.—	ℳ —.60
»	20 cm »	ℳ 8.—	ℳ —.90
»	30 cm »	ℳ 15.—	ℳ 1.60
»	10 cm z. Anhäng. m. Loch	ℳ 5.—	ℳ —.60

Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer, ein Fläschch. zu 20 g ℳ —.60
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, 55 und 65 mm, das Stück . . . ℳ —.40 bis ℳ —.60
Zinkblechschilder mit Draht F. 75×20 mm 100 St. ℳ 5.— B. 70×50 mm 100 St. ℳ 6.60

Papierschilder in der Glashülle.
1. Zum Anhängen: a) 10 cm lang 100 Stück ℳ 25.—; 10 Stück ℳ 3.—
b) 7 cm » 100 » ℳ 12.—; 10 » ℳ 1.50
2. Zum Einstecken: a) 9 cm » 100 » ℳ 12.—; 10 » ℳ 1.50
b) 7 cm » 100 » ℳ 8.—; 10 » ℳ 1.—

Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben der **Zinkschilder**, in Fl. zu 10 g ℳ —.60
zum Beschreiben der **Aluminiumschilder**, in Fläschchen » 20 » ℳ —.60
Aluminium-Pflanzenschilder, siehe Beilage „Liste von Gartengeräten".

Baumwachs, Dose zu	125 g	250 g	500 g	1000 g	5 kg
	ℳ —.60	1.—	1.60	2.50	10.—

Hornspäne . . . 50 kg ℳ 26.—; 5 kg ℳ 3.—
Blumendünger, geruchl., beste Pflanzennahr. Ges. gesch. Pack. zu 100 g ℳ —.30
» » 250 g ℳ —.60
Garten- und Blumendünger Erzett, für Stauden, Gemüse, Beerenobst, in Säcken von 5 kg ℳ 2.50; 10 kg ℳ 4.80; 25 kg ℳ 9.—; Blechdos. zu 150 g ℳ —.50
Samensparer Regula, DRGM., 13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech. Spart Samen und Zeit . . . 10 Stück ℳ 7.50; 1 Stück ℳ 1.—
Parasitol, Spritzmittel für Pflanzen in Gewächshäusern.
Flaschen von ¼ Liter Inhalt ℳ 3.—
» » ½ » » ℳ 5.50
» » 1 » » ℳ 10.50
Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Parasitol-Räucherkerzen, große, für etwa 50—65 cbm Luftraum	12	25 Stück
	ℳ 6.50	12.50
Parasitol-Räucherkerzen, kleine, für etwa 10—15 cbm Luftraum	25	50 Stück
	ℳ 3.50	6.75

Thermometer

		Glas, Papierskala,
auf Holz, 20 cm lang . . St. ℳ —.50		20 cm lang St. ℳ —.60
» » 25 cm » . . » ℳ —.65	» »	25 cm » » ℳ —.75
» » 30 cm » . . » ℳ —.80	» »	30 cm » » ℳ —.90

☐ **Ia verzinktes Maschinengeflecht, in Rollen von 25 m Länge**

Drahtstärke mm	2	2,2	2,5
50 mm Maschenweite, 1 qm	ℳ —.75	—.90	1.10
60 mm » 1 qm	ℳ —.65	—.75	—.90

739½ **Drahtgeflecht**, 6eckig, am Stück verzinkt, **in Rollen** von 50 m Länge,

Maschenweite mm	13	19	25	38	51	51	76
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1	1,2	1
50 cm hoch, 1 lfd. m ℳ	—.60	—.50	—.40	—.30	—.28	—.30	—.15
60 cm » 1 » m ℳ	—.70	—.60	—.45	—.35	—.30	—.35	—.20

745 **Stacheldraht**, verzinkt, 2,5 mm stark, eng besetzt
1 Haspel von 25 kg = ca. 200 m . . . ℳ 16.—
1 » » 10 kg = » 80 m . . . ℳ 7.50
1 Rolle » 5 kg = » 40 m . . . ℳ 4.50

Krampen, verzinkt . . . . Länge mm	20	25	31	38
1 kg ℳ	—.80	—.70	—.65	—.60

603¾ **Eisendraht**, verzinkt, 0,55 mm stark, geschnitten in 16 oder 18 cm langen Enden . . . 1 kg ℳ 1.75

604¾ **Blumendraht**, weiß geglüht, in Stäben geschnitten und gerichtet., in Bündeln zu 2 kg . . . . Stärke mm	1,2	0,8	0,65	0,4	0,31
Länge cm	300	300	200	200	200
1 kg ℳ	—.90	—.95	1.05	1.25	1.50
Derselbe **in Ringen** zu 2 kg . . . . 1 kg ℳ	—.75	—.85	—.90	1.15	1.25

Bleidraht . . . Stärke mm	1½	1
1 kg ℳ	2.95	3.—

1936 **Spaliernägel** . . . mm	25	35
100 St. ℳ	2.80	3.50

1371 **Heuwaagen**, 100 kg Tragkraft . . . 1 St. ℳ 1.90

370 **Taschenwaagen** (Federwaagen) . . . Tragkraft kg	12½	25
1 St. ℳ	—.45	1.30

1364½ **Samenwaagen** mit Messingbalken und ovalen Hornschalen Tragkraft g	10	50
1 St. ungeeicht ℳ	7.—	9.50

1-kg-Samenwaagen mit mess. Ausgußschale . . . 1 St. ℳ 21.75

1073½ **Kartoffelpressen**, zum Schrauben, mit Spindelführung Durchmesser cm	18	20	22	24
1 St. ℳ	9.60	10.75	12.50	14.30

1074 do. Handpressen, eckig	klein	groß
1 St. ℳ	1.30	1.50

	Zinken	3	4
63 **Düngergabeln**, ohne Stiel	1 St. ℳ	1.—	1.30
63½ » mit Eschenstiel	1 » ℳ	3.55	3.70
Düngerhaken, ohne Stiel	Zinken	3	4
64a » mit runden Zinken	1 St. ℳ	1.15	1.35
64c » » ◇ »	1 » ℳ	1.45	1.70
64½ **Kartoffelkarste** mit kurzen runden Zinken	Zinken	3	4
	St. ℳ	1.30	1.65

Raupenleim . . . Dose zu 1 kg ℳ 1.25, Dose zu ½ kg ℳ —.75
Raupenleimpapier, Rollen von 50 m Länge und 14 cm Breite . . . ℳ 1.25
Insektenfanggürtel, Rollen von 25 m Länge ℳ 3.50, Rollen von 10 m Länge ℳ 1.50
Lauril-Karbolineum, gegen Blut-, Blatt- und Schildläuse, Moose, Flechten, Krebs . . . Postkanne 4½ kg netto ℳ 4.—
Preise für größere Mengen auf Verlangen.

Citocid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.
Kasten Nr. 1 mit 25 Stück gegen Feldmäuse . . . ℳ 2.—
» » 2 » 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen . . . ℳ 3.—
» » 2 » 10 Stück gegen Wühlratten und Bisamratten . ℳ 4.40
» » 3 » 20 » » Kaninchen, Füchse, Dachse usw. ℳ 9.50
Naphtal-Schwefel, gegen Pilzkrankheiten . . . ½ kg ℳ —.90; 1 kg ℳ 1.50
Preise für größere Mengen auf Anfrage.
Herbasal, vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer auf Pflanzen (Kakteen usw.) . . . Flasche in 200-g-Büchse ℳ 2.—
Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen, kleine Büchse (etwa 60 g Inh.) ℳ —.80, große Büchse (etwa 120 g Inh.) ℳ 1.30
Quassin, bewährtes Insektenvertilgungsmittel, 1 Tube 25 Liter Besprengungsflüssigkeit ergebend . . . ℳ —.45
Vomasol „N". Zuverlässiges Schädlingsvertilgungsmittel
150 ccm Inhalt ℳ 3.80 250 ccm Inhalt ℳ 6.25 500 ccm Inhalt ℳ 12.—
1 Liter . . . ℳ 22.50 bei 2—5 Liter ℳ 22.25 6—10 Liter . ℳ 22.—
das Liter einschließlich Blechkanne.
Vomasol „S". Zur Bekämpfung von echten Meltaupilzen
250 ccm Inhalt ℳ 3.— 500 ccm Inhalt ℳ 5.15 1 Liter . . . ℳ 10.50
bei 2—5 Liter ℳ 10.— 6—10 Liter . . ℳ 9.75 11—25 Liter . ℳ 9.50
das Liter einschließlich Steinkrug.
Rotor-Vogelscheuche, DRP., 6 Stück mit Gebrauchsanweisung . . 1 St. ℳ —.80

Rosenhauben mit aufgedruckter Gebrauchsanweisung DRGM.

Größe:	1	2	3
	40×48	45×57	60×70 cm
das Stück ℳ	—.40	—.50	—.65

Weintraubenbeutel

Größe:	1	2	3
	16×20	18×25	20×28
10 Stück ℳ	2.75	3.50	4.25

Bast, schön gefärbt nach Wahl, zu Flechtzwecken, 100 g ℳ —.50, 1 kg ℳ 4.—

Schriftwerke. — Livres horticoles. — Books on Horticulture.

Folgende Gartenbücher halten wir, soweit Auflagen nicht vergriffen, empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Änderungen vorbehalten, Angebote freibleibend. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sind 10% Zuschlag für Porto und Verpackung beizufügen. Anfragen mit Porto für Rückantwort zu begleiten. — **Preise in Reichsmark, wertbeständig 10/42 U.S.A.-Dollar.**

A. Allgemeine Gartenbücher.

Nr. — M. Pf.

1. **Böttner, Gartenbuch für Anfänger,** 15. Aufl., mit 671 Abb. im Text, geb. . . . 8.— kleine Ausgabe, geb. . . . . 3.—
2. **Illustriertes Gartenbau-Lexikon,** 4., neubearbeitete Aufl., herausgegeb. v. Prof. Dr. Graebner u. Gartenbaudirektor Willy Lange. Erster Band A—K 27.— Zweiter Band L—Z 28.—
5. **Petersen, Das neue Gartenbuch.** Ein Buch vom ertragreichen Gartenbau, kart. 2.80, Halbleinwandband . . . . . 4.—
7. **Schneider, Johs., Saatbuch,** Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten, mit 50 Abb., geh. 1.20

B. Zimmer- und Balkongärtnerei, Blumengarten.

8. **Betten, Prakt. Blumenzucht u. Blumenpflege im Zimmer,** 9. Aufl., bearb. v. Elly Weydemann, mit 323 Abb. . . . . . 4.—
9. **Böttner, Balkongärtnerei u. Vorgärten,** 5. Aufl., geb. 2.50, geh. 1.80
11. **Hesdörffer, M., Handbuch d. praktischen Zimmergärtnerei,** 5. Aufl., 300 Abb., geb. 10.—
12. **Schelle, E.,** Garteninspektor, **Der Blumengarten,** m. 20 Abb. 1.80
15. **Trenkle, Blumengärten, Blumenpflege und Wandspalierzucht auf dem Lande, Bauerngärten,** mit 64 Abb. . 2.—

C. Staudengewächse.

17. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden,** Anzucht, Pflege u. Verwendung. 4., vollst. neubearb. Aufl., geb. 20.—
157. **Karl Foerster, Vom Blütengarten der Zukunft,** brosch. 7.—, geb. i. Halbln. 8.—, i. Ganzln. 9.—

D. Schnittblumengärtnerei.

19. **Schnurbusch, D. praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit,** 5., bzw. 4. Aufl., zwei Teile in einem Bande, geb. . . . 12.—
20. **Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei,** 3. Aufl., mit 266 Textabb., geb. 22.—

E. Gemüsebau.

21. **Praktische Gemüsegärtnerei, v. Joh. Böttner,** 11. Aufl., 334 Abb. 6.50
23. **Janson, Einträglicher Gemüsebau,** zugleich 5. Aufl. von Gressents Einträglicher Gemüsebau, 151 Abb., geb. . . . . 6.—
24. **Weirup u. Harth, Gemüsebau,** 97 Abb., geb. 2.50
26. **Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten,** 2. Aufl., 50 Abb., geb. 2.80
28. **Röthe, Rud., Wann und wie muß gesät und gepflanzt werden?** Pflanztabellen für Gemüse und Blumen . . . . . —.50
31. **Göschke, Einträgliche Spargelzucht,** 5. Aufl. . . . . . 3.—
32. **Schüler, Edelpilzzucht,** 8. Aufl., 48 Abb. 1.50
33. **Radde, Champignonzucht,** 3. Aufl., 9 Abb. . . . . . . 1.—

F. Obstbau.

35. **Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obstbaues,** 7. Aufl., 553 Abb., geb. . . . . 8.—
36. **Böttner, Spalier- und Edelobst,** 3. Aufl., 354 Abb., geb. . 5.—
39. **Gaucher, Nik., Praktischer Obstbau,** 6. Aufl., bearb. von M. Hesdörffer, 418 Abb. und 4 Tafeln, geb. . . . . . . 10.—
41. **—, Die Veredelungen,** 4., neubearb. Aufl. v. Paul Kache mit 115 Abb., geb. 4.50
42. **Noack, R., Der Obstbau,** 7. Aufl., bearb. v. W. Mütze, 95 Abb., geb. 3.50
47. **Lindemuth, H., Die Baumschule und der Obstbau,** neubearb. v. **K. Reiners.** Ein Leitfaden für Gärtner, Landwirte, Lehrer und Gemeindeverwaltungen, mit 54 Abb. . . . . 3.—
52. **Lebl, M., Beerenobst und Beerenverwertung,** 5. Aufl., m. 45 Textabb., herausgegeben von G. A. Langer, kart. 2.50
55. **Meissner, Beerenweinbereitung im Haushalt,** m. 24 Abb. 1.75
56. **—, Obstweinbereitung,** 4. Aufl., 58 Abb. 1.80
57. **Maurers Stachelbeerbuch.** M. 14 Farbtafeln, 138 schwarzen Vollbildern u. 24 Textfig. geb. 28.—

G. Gewächshauspflanzenzucht.

60. **Allendorffs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen,** 5. Aufl., v Garteninspektor C. Bonstedt, Göttingen, neubearb., geb. . . . . . 19.—
62. **Hartwig-Reiter, Gewächshäuser und Mistbeete,** 4. Aufl. geb. 3.50

H. Kakteen und Sukkulenten.

63. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen** (Monographia Cactacearum). Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. Brosch. 42.—; Halbfranz geb. 50.—
64. **Rehnelt, Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege,** mit 30 Abb., geh. 1.20
65. **Rother, W. O.,** Prakt. Leitfaden f. die Anzucht u. Pflege **d. Kakteen und anderer Sukkulenten,** 6. Aufl., neubearb. v. W. Vorwerk, Dahlem, m. 153 Abb. und einem Vierfarbenbild, geb. 5.—
67. **Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen,** 7., vermehrte und verbesserte Aufl., mit 52 Abb. . . . 2.—
68. **Hirscht, Karl, Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmergarten,** 3., erweiterte Aufl. m. 36 Abb. . . . . 3.—
69. **Maß, Harry,** und Mitarbeiter, **Die Schönheit unserer Kakteen.** Allen Kakteenfreunden zur Freude u. Anregung. Etwa 50 Bilder, mehrere Buntfarbendrucke, ein Verzeichnis zu empfehlender Kakteen u. 16 Seiten Text, 2. Aufl. geb. 7.50
162. **W. Kupper, D. Kakteenbuch.** 204 Seiten großen Formats mit 187 Bildern in Schwarz und in Farben. brosch. . . . . . 9.50 geb. in Halbleinen . . . . 11.— in Ganzleinen . . . . 12.—
71. **Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:** Bd. I. **Sukkulente Euphorbien,** mit 33 Abb., geb. . . . 4.— Bd. II. **Mesembrianthemen u. Portulacaceen,** m. 67 Abb. geb. 8.— Bd. III. **Stapelieen und Kleinien,** mit 79 Abb., geb. . 10.—
72. **Berger, Alwin, Die Agaven,** Beiträge zu einer Monographie, 288 S. m. 2 Karten u. 79 Textabb., brosch. . . . . 9.—

J. Rosen und Ziergehölze.

73. **Betten, Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege,** bearb. von Rob. Türke, m. 189 Abb., geb. 4.—
75. **Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege,** 3. Aufl. m. 139 Abb., geb. 8.—
76. **—, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze,** 3. Aufl., 138 Abb., geb. . . . . 5.—
158. **Mütze und Schneider, Das Rosenbuch,** brosch. 7.—, geb. i. Halbleinen 8.—, i. Ganzleinen 9.—

K. Orchideen.

81. **Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen,** ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, mit 16 Farbendrucktafeln und 250 Textabb., zweite neubearb. Aufl., in Ganzleinen geb. 50.—
82. **Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer,** 2. Aufl., 77 Abb., geb. . . . . 4.—

L. Wasserpflanzen.

83. **Mönkemeyer, W.,** Garteninspektor, **Die Sumpf- und Wasserpflanzen,** 126 Abb., geb. . . . . 7.—

M. Teppichgärtnerei und Anlagen.

84. **Levy, Neue Entwürfe zu Blumenteppichbeeten und Staudenanlagen,** 5. Aufl., bearb., v. Franz Rasch, mit 100 Abb. 2.50
87. **Hampel, Die deutsche Gartenkunst,** 2. Aufl., geb. . . . 7.—
89. **Rebholz, Der Hausgarten,** 2. Aufl., 62 Abb. 1.80

N. Laubholzkunde.

90. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Laubgehölze,** m. 499 Abb. im Text u. 24 farb. Abb. a. 16 Taf., 2., gänzl. umgearb. und verm. Aufl., geb. 20.—
160. **Josef Misak, Immergrüne Laubgehölze, Erfahrungen in Malonya,** 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen 6.— Geb. in Ganzleinen . . . . 8.—

O. Nadelholzkunde.

93. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Nadelhölzer,** m. 319 Abb., 6 schw. Tafeln u. 14 farb. Abb. auf 12 Tafeln, geb. 20.—

P. Landwirtschaft.

94. **Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft,** 8. Aufl., 471 Abb., geb. . . . . 10.—
97. **Weiß,** Ober-Landwirtschaftsrat Dr. F., **Der neuzeitliche Futterbau.** Mit 106 Abb., geb. 6.—

Q. Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten.

99. **Lüstner, Feinde und Krankheiten der Obstbäume usw.,** 2. Aufl., 185 Abb., geb. . . . 3.—
100. **—, Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen,** 2. Aufl., 61 Abb. 1.60
101. **v. Kirchner, Die Krankheiten u. Beschädigungen unserer landwirtsch. Kulturpflanzen,** 3. Aufl. . . . . 18.—

R. Erfurter Gartenführer-bibliothek.

103. **Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen,** 170 Abb., geb. 3.70, geh. 2.20
104. **Das Mistbeet,** 175 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
105. **Praktische Champignonkultur,** m. 85 Abb., geb. 2.50, geh. 1.40
106. **Das neue Pekrunbuch.** Anfängerfrag. i. Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
107. **Alpinum,** mit 38 Abb., geh. . . 1.10
108. **Lohnende Gemüsezucht,** mit 168 Abb., v. A. Bier, geb. 2.20, geh. 1.40
109. **Neueste vorzügliche Veredlungsart** und die alten guten Veredlungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abb., v. R. Betten, geb. 2.20, geh. 1.40
110. **Rationelle Pflege d. Beerenobstes,** von R. Betten, mit 140 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
111. **Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume,** mit 110 Abb., von R. Betten, geb. 2.20, geh. 1.40
112. **Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege,** v. A. Bier, m. 145 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
113. **Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz.** I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
114. **Die schönsten Stauden** und ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, mit 75 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. 2.20, geh. 1.40
115. **Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz.** II. Teil: Frühjahrs- und Sommerkampf, mit 230 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
116. **Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben,** mit 105 Abb., von A. Bier, geb. 2.20, geh. 1.40
117. **Erfolgreicher Kleingartenbau,** von A. Bier, mit 110 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
118. **Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse und Blumengarten?** v. Paul Schmidt, mit vielen Abb., geb. 2.20, geh. 1.40

S. Wörterbücher und Gartenkalender.


119. **Salomon-Schelle, Botan. u. gärtn. Wörterbuch,** 7. Aufl., geb. . . . . 3.—
120. **Voß, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen,** geb. 6.—
122. **Werden und Wachsen 1928,** ein Kalender für alle Freunde des Gartens und der Blumen, mit 110 Abb. . . . . 3.—
124. **Deutscher Garten-Kalender für 1930,** von J. Saathoff (57. Jahrg.), mit 1/2 Seite weißem Papier für den Tag, in Ganzlein. 3.50

T. Verschiedenes.

125. **Moliscs, Pflanzenphysiologie als Theorie d. Gärtnerei,** 5. Aufl. 1922, brosch. 6.—, geb. 3.—
127. **Molisch, das Warmbad** als Mittel z. Treiben der Pflanzen, 38 S., mit 12 Abb., 1909, brosch. 1.20
130. **Löbner, Max, Grundzüge d. Pflanzenvermehrung,** 4. Aufl. 2.—
133. **Grafe,** Prof. Dr., Ernährungsphysiologisches Praktikum der höh. Pflanzen, mit 186 Abb., geb. 17.—
134. **Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland,** 22. verbess. Aufl., herausgegeben von Prof. Dr. Niedenzu, mit etwa 4000 Einzelbildern, geb. 5.50
135. **Hermann, F., Flora von Deutschland u. Fennoskandinavien** sowie von Island und Spitzbergen, brosch. . . 12.—
137. **Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher** Veranschaulichung durch farbige Tafeln: einzelne Bände: Essbare und giftige Pilze; Nutzpflanzen; Waldbäume und -sträucher; Waldblumen und Farne; Wiesenpflanzen; Unkräuter; Sumpf- und Wasserpflanzen; Singvögel; Singvögel (Schluß); Ziersträucher; Frühlingsblumen, jeder Band 5.—
141. **Kinzel, Erläuterungen und Ergänzungen** z. ersten Buche (Nachtrag I) . . . . 2.—
142. **—, Abschluß der Erläuterungen und Ergänzungen** z. erst. Buche (Nachtr. II), geb. 5.—
143. **Wittmack,** Landwirtschaftl. **Samenkunde,** prakt. Handbuch für Landwirte, Samenhändler, Botaniker, Gärtner usw., 2. Aufl., 527 Abb., geb. . 22.—
145. **Thiele, Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau,** geb. 4.50
146. **Wagner, Ernährung d. gärtnerisch. Kulturpflanzen,** geb. 4.50
147. **Jägers Apothekergarten,** 4., verm. und verbesserte Aufl. bearbeitet v. J. Wesselhöft, geb. 4.25
149. **Hink, Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht,** 3. Aufl., 91 Abb. 3.80
150. **Herter, Neuzeitl. Bienenzucht,** 5. Aufl. 2.80
151. **Zander, Die Zucht d. Biene,** mit 176 Abb. 4.50
153. **Häberlein, Einkoch- und Kelterbüchlein,** 5. Aufl. . . . . 1.—
155. **Lange, Der Gärtnerberuf.** Ein Führer u. Berater, 2. Aufl. von **H. Janson,** geb. . . . . . 4.—
157. **Karl Foerster, Vom Blütengarten d. Zukunft.** Das neue Gartenjahr in Bildern und Erfahrungen a. d. Reiche d. winterharten Dauerpflanzen. Mit reichem Bilderschmuck in Farben u. in Schwarzdruck, brosch. 7.—, geb. i. Halbleln. 8.—, i. Ganzlein. 9.—
159. **Paul Kache und Camillo Schneider, Einjahrsblumen.** Beschreibung, Pflanzung, Pflege u. Verwendung d. einjährig im Freien zu ziehenden Blütengewächse. M. 130 Bildern in Schwarz und in Farben, geb. 10.—
158. **Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, Das Rosenbuch,** mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben (z. Z. vergriffen, erweiterter Neudruck in Vorbereitung), brosch. 7.—, geb. in Halbleinen 8.—, in Ganzleinen 9.—

Haage & Schmidt's Abbildungen mit über 2700 Bildern in Quartformat M. 10.—

HAAGE & SCHMIDT · BLUMENSTADT ERFURT



Letzte Auszeichnung 1928: Große Staatsmedaille der großen Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Weimar


Frühjahr 1930

Nachstehend verzeichnete


GARTENGERÄTE

besorgen wir auf Wunsch von zuverlässigen hiesigen Firmen.

Haage & Schmidt, Erfurt




Nr. 48½ Nr. 48¾



Nr. 51 spitz und stumpf Nr. 65


050 050½ und 050¾



Magdeburger Stahlblech-Schaufeln Nr. 52 Größe 3 Stück Mk. —.90, mit Buchenstiel Stück Mk. —.75 mehr.

Rasenkantenstecher Nr. 1892 mit bewgl. Stahlrad Mk. 7.—, mit Buchenstiel Mk. —.85 mehr.

Nr. 1893 Halbmond 2.50



Nr. 1892

Nr. 51 **Spaten,** Gußstahl mit scharfen Kanten

Größe	1	3	4	5
Breite ca.	190	210	225	240 mm
spitz oder stumpf Stück Mk.	—	1.60	1.80	2.10
spitz mit Tritt . . „ „	1.25	1.70	1.90	2.20

Sämtliche Spaten mit Ia Buchenstiel angestielt mehr Mk. 1.20

Nr. 51½ **Spatenstiele,** Buche mit **T-Griff** —.85, mit **D-Griff** 1.30

Nr. 48½ **Ia Gärtnerspaten** mit Auftr., lackiert, Größe 290×200 mm mit T-Griffstiel St. Mk. 3.60 mit D-Griffstiel St. Mk. 4.15

Nr. 48¾ wie vor, Größe 280×215 mm, jedoch blank und spitz mit T-Griffstiel . . . . Mk. 4.50

Nr. 49 **Ia Gärtnerspaten,** „Marke Ideal“, **ganz poliert** mit langer Federtülle, das Beste vom Besten mit Esche-T-Griffstiel Stück Mk. 7.10 mit Esche-D-Griffstiel Stück Mk. 8.—

Nr. 65 **Grabegabel** . . . . mit Baj.-Zinken Stück Mk. 3.10, mit D-Griffstiel Stück Mk. 5.35

Nr. 66 **Düngegabel** . . . . 4zinkig, Mk. 1.35, mit langem Eschenstiel Mk. 3.85


Nr. 050 **Spaten,** Gußstahl mit Federtülle, spitz.

Nr.	3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück Mk.	5.40	5.60	5.80


Nr. 050½ **do.** stumpf

Nr.	3	4	5
Breite oben ca.	215	225	235 mm
„ unten „	180	190	200 „
Stück Mk.	5.50	5.70	5.90


Nr. 050¾ **Baumschulenspaten,** stumpf, Breite oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge 320 mm . . . . Stück Mk. 5.70



Nr. 36a Nr. 41



Nr. 40a Nr. 40b Nr. 39½ Nr. 37



Nr. 38½ Nr. 44

Nr. 36a **Gartenhacke.**

Breite	8	10	12	14	16 cm
St. M.	1.30	1.35	1.45	1.55	1.80

mit Stiel Mk. —.85 mehr.

Nr. 41 **Zinkenhacke** (Karst) 16 cm breit Stück Mk. 1.20, mit Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 40a und 40b **Gurkenhäckchen** mit Stiel Mk. —.85 mehr.

Breite ca.	60	70	85 mm
Stück Mk.	—.95	1.—	1.05

Nr. 39½ **Geraer Hacke** 23×12 cm Stück Mk. 1.65, mit Stiel Mk. -.85 mehr.

Nr. 37 **Kartoffelhacke** 17—18 cm Stück Mk. 1.55, mit Stiel Mk. -.65 mehr.

Nr. 38½ **Zeichaer Hacke** (feinste Stahlhacke)

	8	10	12	14	16	18 cm breit
St. Mk.	1.60	1.65	1.75	1.80	1.90	2.—

mit Stiel Mk. —.65 mehr. **Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.**

Nr. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm Stück Mk. 1.40, mit Stiel Mk. —.65 mehr.


Nr. 37½ B Nr. 37½ A

Universalhacken mit auswechslb. Blättern

Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie für jedes Stück. — Man gebraucht zu einem Satz Hackenblätter nur einen Hals mit einem Keil.

Breite mm	90	105	120	130	145	160	185	200
Lose Blätter								
A 100 mm hoch Stück Mk.	—.40	—.45	—.55	—.60	—.65	—.70	—.85	—.90
B 65 mm „ „ „	—.35	—.40	—.45	—.50	—.55	—.60	—.70	—.80

Hackenhälse mit 2 Keilen per Stück Mk. —.60.
Lose Keile Stück Mk. —.05, Stiel Mk. —.65 mehr.



Nr. 38 Nr. 39

Nr. 38 **Getreidehacke**

Breite	6	7	8	10	12	14 cm
St. Mk.	-.50	-.55	-.60	-.65	-.70	-.80

mit Stiel Mk. —.65 mehr.


Nr. 39 **Rübenhacke**

Breite	16	18	20	22 cm
St. Mk.	—.80	—.90	1.—	1.10


mit Stiel Mk. —.65 mehr.




Nr. 1970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen äußerst praktisch und einem längst lästigen Uebelstande abhelfend. 1 Stück Mk. —.15



Nr. 1891 **Wühleisen** z. Auflockerung des Bodens und Zerstören des Unkrautes Stück Mk. —.50



Nr. 1922 **Gartenschnur,** Ia. 30 m lang . . . Stück Mk. 1.20



Nr. 47 **Blumenspaten** m. Holzheft St. Mk. —.80
Nr. 48 **do.** mit Eisen-T-Griff . . „ „ —.80

Nr. 47 Nr. 48

Nr. 47½ Pflanzenkelle mit Holzheft St. Mk. —.65
Nr. 47¾ sehr kräftig St. Mk. 1.—



Jätegabel Nr. 1954 Stück Mk. —.75

Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen 1905 1907


Nr. 1905	1907
St. Mk. —.55	—.70

Unkrautstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut

Nr. 1908	1908½
verzinkt Stahlblech 21 cm lg.	35 cm lg.
Mk. —.75	1.35


Distelstecher Nr. 1958 Stück Mk. —.40

Nr. 1920 **Schnurpfähle** 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur Mk. —.75



Nr. 331 **Erdbohrer** dient zum Herstellen v. Löchern für Bäumchen, Pfähle etc., bes. aber zur Anfertigung von Dunglöch., mit ca. 1 m lang. Stange, aber ohne Querholz.

Scheib.-Durchm.
75 mm St. Mk. 6.50
100 „ St. Mk. 8.50
125 mm St. Mk. 10.50
150 mm St. Mk. 12.—
175 „ „ „ 14.—
200 „ „ „ 16.—



Nr. 60 **Kindergartengeräte** mit 63 cm langem poliert. Stiel . . . . . Stück Mk. —.70

Nr. 61 **do.** kräftiger, 72 cm lang „ „ —.90 Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.

Nr. 1962 **do.,** Ia starke Geräte mit pol. Stiel

	Randschaufel,	Hacke,	Rechen,	Spaten
Stück Mk.	1.20	1.50	1.50	2.—

Nr. 61½ **Damengartengeräte,** m. ca. 1 m l. Stiel

	Hacke,	Rechen,	Spaten,
Stück Mk.	1.80	1.50	2.—



Nr. 41½ Nr. 42

Nr. 41½ **Gartenrechen** ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler“

	6	8	10	12	14	16 Zk.
Stück Mk.	—.50	—.60	—.75	—.90	1.05	1.20

mit Stiel Mk. 1.— mehr, mit Stiel und Büchse Mk. 2.60 mehr.

Nr. 42 **Gartenrechen** mit runden Zinken

	6	8	10	12	14	16 Zk.
Stück Mk.	—.30	—.40	—.50	—.60	—.70	—.80

mit Stiel Mk. —.85 mehr.

Nr. 41¾ **Laubrechen,** 12 Zinken, ca. 52 cm breit ohne Stiel . . . Mk. 3.30

Nr. 43¾ **Holzrechen** mit Stiel, mit 10, 12, 14 Zinken Stück Mk. 1.—



DRGM. Neu!

Nr. 1925 **Samensparer Regula** ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat Stück Mk. 1.—



Nr. 1941 **Trittbretter** mit eingeschobenen Leisten, unverwüstlich, mit Fußschlingen und Griffen versehen. Größe 25×50 cm. Frisch besäte Beete werden mit diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten.
1 Paar inkl. Schnüre Mk. 6.—

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Gartenscheren

Nr. 80 schwarz, 20,5 cm, Guß. Stück Mk. 1.45
Nr. 81 „ 22 „ „ „ „ 1.65

Güte verbürgt.

Nr. 81½ blank, 23 cm . . . . . Stück Mk. 2.20
Nr. 85 fein blank, **ganz aus Stahl geschmiedet**, 22 cm, sehr gut „ „ 3.60
Nr. 82 wie Nr. 85, **sehr kräftig**, 25 cm, **für stärkere Zweige** „ „ 3.80

Nr. 83 geschmiedet, mit Drahtabschneider, Muttersicherung und gerauhtem Griff, 24 cm . . . . Stück Mk. 4.—

Nr. 83½ geschmiedet, Griff mit Holzschalen belegt, 21 cm . . . . . Stück Mk. 3.50

Nr. 84 **Loeweschere**, D.R.-Pat. Verblüffende Schnittfähigkeit . . . . Stück Mk. 4.20

Nr. 84½ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm . . . . Stück Mk. 4.—

Nr. 85½ **Damenschere** geschmiedet, fein vernickelt, 15 cm lang . . . Stück Mk. 2.80
Nr. 1650 **Leder-Beutel dazu** „ „ 1.70

Nr. 86 **Dresdener Schere**, **ganz aus Stahl geschmiedet**, Griffe gerauht, 22 cm, sehr handlich . . Stück Mk. 3.—

Nr. 86¾ **Erfurter Schere**, vorzügliche Qualität, **zweischneidig**, mit Klappverschluß, 23 cm, Stück Mk. 3.60

Nr. 89½ geschmiedet, durch die schiefwinklige Stellung der Messer **„ziehend. Schnitt“**, 22 cm . . . . Stück Mk. 4.—

Nr. 89¾ **sehr kräftig**, doppelschneidig, mit schmalen Schneiden für Formobst, handlichste Form, spielend leichter Schnitt, 19 cm lang . . . . Stück Mk. 8.50
Desgl. **Original „Kunde“** mit etwas breiteren Schneiden, 23 cm lang . . . . . Mk. 16.50

Nr. 90 **Neu! Universalschere „Ideal“**. Für alle Zwecke geeignet, geschmiedet, blank, Griff mit Holzschalen belegt, in Lederscheide . . . . Mk. 4.25
Nr. 91 **Pufferfedern** zu Rosenscheren St. —.10

Nr. 88½ **Weintraubenschere**, fein vernickelt, 17 cm lang . . . . Stück Mk. 1.70

Heckenscheren

fein geschmiedet



Nr. 78 gewöhnliche . . . St. Mk. 3.60
Nr. 78½ mit Stellrad, hochfein „ 5.60
Nr. 78¾ mit **Astabschneider** „ 4.—

Grasscheren

Nr. 77 **Grasschere, gekröpft** St. Mk. 2.20
Nr. 77½ A u. B. zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen

Nr. 77½A gerade gekröpfte Form Stück Mk. 2.50

Nr. 77½B
B aufgebogene Form für Rasenkanten Stück Mk. 2.—

Nr. 747 **Drahtspanner** Stück . . Mk. —.30
Nr. 748 **Schlüssel dazu** Stück —.20

Nr. 1900 **Baumkratzer** Stück Mk. 1.25

Nr. 1902 **Aststoßer mit Tülle** St. Mk. 2.40

Baumbürsten

mit Stahlborsten

Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange St. Mk. 3.—

Nr. 1896

Nr. 1897 u 1897½

Nr. 1898


Nr. 1896 für Aeste und junge Stämme mit runden Stahlborsten . . St. Mk. 1.50
Nr. 1897 für ältere Stämme, breite Form St. Mk. 1.50
Nr. 1897½ Form ebenso, aber schmal für Aeste und Stämme . . . St. Mk. 1.50
Nr. 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen . . . . St. Mk. 1.50

Blumenscheren

Nr. 87 **Blumen-Ueberreichungs-Schere**, fein vernickelt, 14 cm lg., Stück Mk. 3.10

Nr. 88 **Blumenschere** Halb blank, schwarz lackiert, 17 cm lang, Stück Mk. 1.80

Ast-Sägen



Nr. 428½ **Weltber. Astsäge „Iduna“** unübertroffen außerordentl. scharf, vorzüglich, leichtarbeit. St. Mk. 2.10

Nr. 429¾ zweiseitig gezahnt, für Hart- und Weichholz . . . . Stück Mk. 2.10

Nr. 442 gewöhnlich schwarz Stück Mk. —.70

Nr. 442½ mit 1 Schraube . . Stück Mk. 1.40
Nr. 444½ Blatt drehbar mit 1 Schraube . . . . . . „ „ 1.90

Nr. 443½ Blatt verstellbar mit Zahnrad, sehr praktisch . . . . . Stück Mark 3.50

Zum Aufstecken auf eine Stange
Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube St. Mk. 1.20
Nr. 445¼ Blatt drehbar . . . . . . „ „ 2.30

Nr. 446¾ . . . . Stück Mk. 1.20

Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube Stück Mk. 1.90
Nr. 447 do. Blatt drehbar mit 2 Schrauben Stück Mk. 2.50



Nr. 446¼ **Neuheit! Die ideale Baumsäge** mit fest verstellbarem Blatt, handliche Form, unbegrenzte Lebensdauer . St. Mk. 3.50

Nr. 1952 Leichte **Pekrun-Veredelungssäge** mit Messing-Bügel und feinen Zähnen Stück Mk. 1.80

Astscheren





Nr. 79 St. 1.60 Mk.

Nr. 79¼ ganz vorzüglich Stück Mk. 3.60

Nr. 79¾ sehr kräftig, allerbestes Fabrikat, ohne Stange . Stück Mk. 8.—

Rasen-Mähmaschinen

mit 4 Messern



Nr. 1894 A
„Reform“
Preisgekrönt.
Ganz vorzüglicher Rasenmäher für kleinere Gärten




Staubdichtes Getriebe

Nr. 1894 A Schnittbr.	260	310	360	410 mm
Stück Mk.	33.—	35.—	37.—	39.—

Nr. 1894 C **„Erfordia“-Kugellager**
Die preiswerteste Kugellagermaschine mit leichtem Gang und hoher Schnittfähigkeit für mittelgroße Gärten

Schnittbreite	310	360 mm
Stück Mk. . .	42.—	45.—

Nr. 1894 B
„Perfektion“
Präzisions-Arbeit
I. Preise



Für größere Rasenflächen, Golfrasen, **mit Fahrradkugellager, selbstschleifend**, arbeitet äußerst schnell und leicht, wird von vielen ersten Autoritäten empfohlen. — **Tausende im Gebrauch.**

Nr. 1894 B . . . . . Schnittbreite	430 mm
Stück Mk.	87.—

Grasfangkörbe
aus Drahtgewebe, fangen den geschnittenen Rasen auf und beseitigen das lästige Abkehren des Rasens.

Nr. 1894 D Breite	260	310	360	430 mm
Stück Mk.	12.—	13.—	14.—	15.—



Garantie Hauelsen-Goldmedaille
Nr. 751½ **Grassensen**, extrafeine Qualität


Länge	49	60	71	76 cm
Stück Mk.	5.—	5.10	5.40	5.70

Nr. 756½ echte Steyersche **Sichel** Stück Mk. 1.25



Nr. 758½ **Natur-Wetzstein** Stück Mk. —.40

Nr. 764 **Kunstwetzstein** St. Mk. —.10



Nr. 1959


Nr. 1912½

Nr. 1912

Raupen-Fackeln

Nr. 1912 aus Weißblech für Petroleum St. Mk. 1.30
Nr. 1912½ mit Messing-Oberteil für Petroleum Stück Mk. 2.—
Nr. 1959 **Mordbrenner** für Spiritus. Das bewegliche Messing-Bassin ermöglicht alle Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen bequem abzubrennen . . . . Stück Mk. 4.20

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.



Garten- u. Blumenspritzen

Bestbewährteste, starke Ausführung.

Messing

Nr. 948 **Blumenspritze** Rohrgröße 16×205 mm Stück Mk. 1.30

Nr. 1971 A **Zerstäuber** Rohrgröße 16×200 mm Stück Mk. 1.50

Nr. 1971 B **Zerstäuber und Strahl.** Neuheit! Rohrgröße 19×300 mm Stück Mk. 2.20

Neuheit! Kakteenspritze!
Nr. 1971 D **Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber.** Unentbehrlich für den Kakteenzüchter! . . . Rohrgröße 24×240 mm Stück Mk. 2.50

Nr. 948 1/2 **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück

Rohrgröße	30×350	40×460 mm
Stück Mk.	5.—	7.50

Nr. 948 3/4 **Starke Handspritze** mit Strahl, Brause und Zerstäuber 40×500 mm Stück Mk. 10.50

Nr. 1955 **Gewächshausspritze** mit drehbarem Nebelzerstäuber, Brause und Strahl, mit Kugelventil zum **schnellen Einsaugen des Wassers.** Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus u. Freiland

Rohrgröße	30×400	500 mm
Stück Mk.	8.—	9.—

Nr. 949 1/2 **Hydronette, Zug- und Druckspritze** mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause Rohrgröße 30×450 mm Stück Mk. 23.—

Nr. 1950 **Nebelzerstäuber,** Messing, mit Behälter 0,6 Liter Inhalt, die ideale Universalspritze für den Garten, das Haus und für die Garage . . . . . . Mk. 5.—

Nr. 1953 **Märkische Obstbaumspritze** mit zwei Messingbrausen vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch usw. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen usw. Stück Mk. 6.75

Strahlrohre zum Anschluß an Gummischläuche

Nr. 2171 Nr. 1956

	13	19 mm
Nr. 2171 mit Schaufel, kurz . . . . Stück Mk.	3.—	3.80

Nr. 1956 **Patent-Schlauchmundstück,** durch einfaches Drehen für Strahl, Brause bis zum feinsten Staub und Abschluß für 13 19 mm Schlauch Stück Mk. 5.— 5.50

Nr. 2130 Nr. 2134

		13	19 mm
Nr. 2130 **Schlauchverbinder,** Messing gegossen	Mk.	—.65	—.90
Nr. 2131 **Schlauchverschraubung,** Mutterteil	„	1.20	1.80
Nr. 2134 **Schlauchbefestigungsklemme,** Messing	„	—.25	—.30
Nr. 2197 **Gummischlauch,** rot . . . . 1 m	„	1.75	3.—
Nr. 2132 **Schlauchwagen,** fahrbar ausreichend für 35 m, 13 mm Schlauch oder „ 20, 19 „ „ . . .	Mk.	18.—	

Nr. 949 3/4 Nr. 949 7/8 Nr. 1957

	13	19 mm
Nr. 949 3/4 **Rasensprenger „Rival",** in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar . . . . Mk.	3.50	4.—
Nr. 949 7/8 **Rasensprenger (Regenspender),** vierarmig drehbar, 60 cm hoch, Sprengfläche je nach Wasserdruck bis 10 m im Durchmesser . . . . Mk.	15.—	
Nr. 1957 **Rasensprenger,** Schlitten mit Patent-Schlauchmundstück . . . . Mk.	11.—	12.—

Zerstäuber oder Tauspender

Nr. 947 3/4 **einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche

Länge ca.	220	280	350 mm
Stück Mk.	1.90	2.25	2.50

Nr. 947 aus Blech, fein lackiert St. Mk. —.75

Nr. 1948 **Selbsttätige Original-Holder-Spritze. Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit.** Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdruck-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr und Verstäuber einschl. üblicher Zutaten.
a) **Messing-Ausführung** zur Bekämpfung von Pflanzen-Krankheiten u. schädlichen Insekten, **für schwefelhaltige** Spritzmittel geeignet
Größe I (Totalinhalt 22 Ltr.)
Werkspreis . . Mk. 69.—
Verpackung etc. „ 3.—
b) **in verbleit Stahlblech-Ausführung für schwefelfreie** Spritzmittel und als Tünchmaschine für Stallungen besonders geeignet Größe I (Totalinhalt 22 Ltr.). Werkspreis Mk. 48.50, Verpackung etc. Mk. 3.—

Nr. 1960 **Erfurter Gärtner-Gießkannen Jajag** verzinkt, sehr stark u. dauerhaft.

Nr. 1960A mit Filter

Inhalt	ohne Filter	mit Filter
5 Liter St. Mk.	6.90	9.35
8 „ „	7.50	10.—
12 „ „	9.—	11.50
14 „ „	10.—	12.20
16 „ „	10.50	13.—

(mit Filter: wie Abb.)

Messingbrause 3/4, 1 und 1 1/2 mm, 8—12 Ltr. Mk. 2.50
3/4, 1 „ 1 1/2 „ 14—16 „ „ 3.—
Haarsiebbrause . . . . Stück Mk. 4.—

Nr. 1961 **Jauchenverteiler** Stück Mk. 1.20
1961a **Topf- oder Sturzbrausen** Stück Mk. 2.—
Nr. 1961 Nr. 1961a

Nr. 1942 1/2 **Gewächshaus-Gießkannen** mit Verlängerungsrohr, 3 Liter Inhalt
A mit Griff
B mit Tragbügel St. Mk. 8.50
Dieselben mit Filter St. Mk. 10.50

Nr. 1943 **Besokes Gewächshauskanne „Korrekt"** mit neuartiger Messing-Haarsiebbrause und Aufsteckrohr, unübertroffen zum Gießen feiner Aussaaten und Jungpflanzen, Inhalt 3 Ltr. . . . . Mk. 9.—
Mit Filter . . . . „ 10.50

Nr. 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht, unverwüstlich, für Al.-Tinte, Tusche u. Bleistift.

A 71×15 mm	100 Stück Mk.	2.50	
F 80×20	100 „	„ 3.50	
E 65×44	100 „	„ 5.50	
B 76×58	100 „	„ 7.—	
G 118×20	„ z. Stecken 100 St.	Mk. 5.—	

Nr. 1939 1/2 **Aluminium-Schreibtinte** wetterfest . . . . 1 Fl. —.60
Nr. 1939 3/4 **Alumin.-Tusche,** tiefschwarz . 1 Fl. —.60
Nr. 1939 1/8 **Wetterfeste Schwarzstifte** zum Beschreiben von Freilandschildern . . . Stück Mk. —.25

Geflügelringe

Spiral-Zelluloid in blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb
Nr. 1951 B für Hühner 100 Stück Mk. 1.70
Nr. 1951 1/2 B für Tauben 100 Stück Mk. 1.20

Nr. 198 **Fruchtpresse Tutti-Frutti** St. Mk. 17.25
Nova . . . . „ 21.60

Bienenwirtschaftliche Geräte

1915 3/4 1917 1916 1915 1918 1913 1914 1/2

Nr. 1913 **Wabenzangen** mit Feder St. Mk. 1.35
Nr. 1914 1/2 **Absperrgitter,** durch welch. die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m Mk. 3.20
Nr. 1915 **Entdeckelungsmesser,** gekröpft zum Oeffnen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen St. Mk. 1.10
Nr. 1915 1/4 **Entdeckelungsgabel,** vernickelt, mit Holzheft St. Mk. 1.30
Nr. 1915 1/2 **Bodenreinigungskrücke** „ „ 1.10
Nr. 1916 **Honigmesser,** zweischneidig angeschliffen St. Mk. 1.50
Nr. 1917 **Wabenmesser** St. Mk. 1.50
Nr. 1917 1/2 **Wabenhebel** „ „ 1.10
Nr. 1918 **Nutenreiniger** „ „ —.60
Nr. 1918 1/2 **Bienenmasken** ohne Bügel „ 1.60
do. mit Rauchloch „ 2.25
Nr. 948 1/2 **Schwarmspritzen,** s. Gartenspritzen.
Nr. 1918A **Abstandsbügel** klein groß mit losen Stiften 100 St. Mk. —.90 1.15
„ festen „ 100 „ „ 1.20 1.50
Nr. 2000 **Wiener Vorreiber** 30 35 40 mm
10 St. Mk. —.30 —.35 —.40

Nr. 1914/1 **Rauchmaschine od. Smoker** a. Weißblech mit Blaseb. Mk. 8.50

Nr. 1914/2 **Dathe-Pfeifen** mit Holzmantel und Messingbeschlag . . . Stück Mk. 7.50
Nr. 1914/3 **do.** mit Kugelventil für Nichtraucher St. Mk. 8.25

Obstpflücker

Nr. 76 besonders kräftig, mit la Beutel Stück Mk. 1.30

Nr. 76 3/4 **Schnapp-ab** mit federndem Drahtbügel Stück Mk. 2.60

Nr. 76 1/8 **„Greif"** Stück Mk. 2.70

Nr. 1926 **Asthalter** zur Stütze d. schwer-tragenden Obstbaumzweige an beliebiger Stange leicht schiebbar, in jeder Höhe festhaltend
Halterweite 80 100 mm
Stück Mk. —.45 —.50


Nr. 1929 **Erdbeerhalter** 10 Stück Mk. 1.50

Nr. 1930 **Erdbeerstützen** Eine unübertrefflich vorteilhafte Vorrichtung zum Schutz der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz u. Schnecken-fraß 10 St. Mk. —.40

Nr. 1931 27 cm

Nr. 1931 **Hyazinthenhalter** aus verzinkt. Draht 10 St. Mk. —.85

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.



Qualitäts-Gärtnermesser, Güte verbürgt

Echte Dresdner von S. Kunde & Sohn.

Nr. 2048 **Okuliermesser,** Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20
„ 10 „ „ „ 3.40

Nr. 2052 **Kopuliermesser,** Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2053 **Für Kamelien und Azalien,** Heftlänge 9,5 cm . . . . Stück Mk. 3.20

Nr. 2054 **zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften,** Heftlänge 9,5 cm . . . Stück Mk. 3.20

Nr. 2055 **Okuliermesser,** Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2056 **Kopulierhippe,** Heftlänge 10 cm flaches Heft . . . . Stück Mk. 3.70

Nr. 2057 **Gartenhippe.** Heftlänge 11 cm . Stück Mk. 4.50

Nr. 2058 **Gartenhippe,** kräft., Heftl. 11 cm Stück Mk. 5.50

Nr. 2059 **Baumschulenhippe** mit stark gebogener Klinge, Heftlänge 11 cm . . . . Stück Mk. 6.50

Nr. 2060 **Baumhippe nach Pekrun,** sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm . . . Stück Mk. 7.50

Nr. 2050 **Okuliermesser** und Löser, Heft 9 cm St. Mk. 3.50

Nr. 2051 **Okulier- und Kopuliermesser** Heftlänge 10,5 cm . . . . Stück Mk. 5.85

Beste Solinger
S. u. B. Spezial

Nr. 2022 **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung. Heftlänge 9,5 cm . . . Stück Mk. 2.20

Nr. 2023 **Okuliermesser** mit Knochenschale, Modell „Geisenheim". Heftlänge 10 cm Stück Mk. 2.35

Nr. 2032 **Okulier- und Kopuliermesser.** Nußbaumheft mit starken Messingeinlagen und feststehendem Löser. Heftlänge 10 cm . . . . Stück Mk. 3.50

Nr. 2041 **Okulier- und Kopuliermesser** (Modell Gaucher). Heft Kokosholz mit Neusilberbacken, Messingeinlagen und feststehendem Löser. Heftlänge $7\frac{1}{2}$ cm . Stück Mk. 2.85

Nr. 2028 **Gartenhippe** leicht gebogene Klinge, Backenheft 10 cm lang . . . . . Stück Mk. 2.50

Nr. 2029 **Gartenhippe** schwer, nußbaumpoliertes Heft. Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 3.50

Nr. 2030 **Gartenhippe** mit leicht gebogener Klinge, Heft nußbaumpoliert mit extra starken Messingeinlagen. Heftlänge 9,5 cm St. Mk. 2.50

Nr. 2031 **Kopuliermesser** Heft nußbaumpoliert mit starken Messingeinlagen. Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2033 **Hippe mit Säge** kräftige Ausführung mit pol. Pflaumenbaumschalen. Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 3.—

Nr. 2034 **Gartenhippe** mit imit. Hirschhornschalen. Heftlänge 10 cm . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2038 **Veredlungsmesser** mit Okulier- und Hippenklinge, Heft nußbaumpoliert mit starken Messing-Einlagen. Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 3.75

Nr. 2043 **Weiden- oder Winzermesser** mit feststehendem Heft. Heftlänge 12 cm Stück Mk. 2.50

Nr. 1650 **Messerbeutel,** Leder
für Okuliermesser Stück Mk. —.90
für Hippen . . . „ „ 1.90

Nr. 1574 B **Spargelmesser** Erfurter Form . . . . Stück Mk. 3.75

Nr. $1573\frac{1}{2}$ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen Stück Mk. 2.75

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern

Nr. 767a **„Rubinit"** Nr. I für Okuliermesser, Nr. II für Hippen
A 100×30×10 mm Stück Mk. 2.20
B 125×40×10 mm „ „ 3.—

Nr. 767 **Natursteine** gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
St. Mk.	—.85	1.20	2.—	2.50

Glasdiamanten

Größe Nr.	2	3	4	5
Nr. $1919\frac{1}{2}$ St. Mk.	4.—	5.—	6.—	7.—

Nr. $1919\frac{1}{4}$ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen . . . . . Stück Mk. 1.—
einz. Rädchen dazu „ „ —.12

Nr. 1923 **Basthalter (Messing)** Stück Mk. —.50

Nr. 1966 **Fußangeln** Stück Mk. —.35

Signierzangen zur Nummerierung in Bleistreifen
Nr. 1910 mit Zahlen 0 bis 9 Stück 11.50
Nr. 1911 **Bleistreifen** dazu 1 Kilo 3.30

Nr. $492\frac{1}{2}$ **Univers.-Hammerzange,** fein vernickelt, äußerst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Rohrzange, Beil, Drahtabschneider, Schrauben- und Nagelzieher St. Mk. 3.25

Nr. 537 **Rollbandmaße** in starker Lederkapsel m. 16 mm breitem metalldurchwirkten Band

	5	10	15 m lang
Stück Mk.	7.75	10.25	12.75
	20	25	30 m lang
Stück Mk.	15.50	19.—	21.50

Nr. $537\frac{1}{2}$ **Taschenbandmaß** in Mess.-Kapsel mit Feder u. Leinenband

	1	2 m lg.
St. Mk.	2.65	3.90

Nr. 59 **Garten- od. Kartoffelkörbe** aus verzkt. Drahtgefl.
Gr. I ca. 45×26 cm St. Mk. 1.30
Gr. II „ 50×30 „ „ „ 1.50

Nr. $818\frac{1}{2}$ **Jaucheschöpfer** verzkt., 20 cm St. Mk. 1.75
„ 22 „ „ „ 2.—

Fallen

Nr. 106 **Maulwurfsfalle** . . St. Mk. —.20

Nr. $106\frac{1}{2}$ **Maulwurfsfalle,** doppelt Stück Mk. —.50

Nr. $106\frac{3}{4}$ **Maulwurfsfalle,** sehr bewährtes System 10 Stück Mk. 1.50
1 „ „ —.18

Nr. 1965 **Maulwurfsfalle** aus Blech, sehr dauerhaft . . . . Stück Mk. 1.30

Nr. $96\frac{1}{2}$ und $109\frac{3}{4}$

Fixfalle Holz
Nr. $96\frac{1}{2}$ **Rattenfalle** . Stück Mk. —.40
Nr. $109\frac{3}{4}$ **Mausefalle** . . „ „ —.15

Fipsfalle Blech
Nr. $97\frac{1}{2}$ **Rattenfalle** . . Stück Mk. —.30
Nr. $100\frac{1}{2}$ **Mausefalle** . . „ „ —.15

Nr. 107 **Sperlingsfalle** . . Stück Mk. —.30

Nr. $109\frac{1}{2}$ **Feldmausefalle** Stück Mk. —.25

Nr. 1964 **Feldmausefalle** aus Blech Stück Mk. 1.—

Nr. $105\frac{1}{2}$ Automatische **Mausefalle** DRP. Stück Mk. 3.—

Nr. $98\frac{1}{2}$ **Rattenfalle,** dieselbe Art Stück Mk. 30.—

Nr. 97 **Draht-Rattenfalle** aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System . . Stück Mk. 8.25

Nr. 96 **Rattenfalle** (Tellereisen)

ganze Länge	230	350	450 mm
Stück Mk.	—.65	1.40	2.75

Drahtbügelfalle
Nr. 98 **Rattenfalle** . . . . Stück Mk. —.40
Nr. 99 **Mausefalle** . . . . „ „ —.15

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.



Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.